https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.030.1 - 1

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 0-4

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧАСТЬ I

(СТР. 1 - 199)

Замечания к серии 1.030.1-1/88
11.5.91

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 12 IX 198Y года

Заказ № 12275 - 170 экз

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.030.1 - 1

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 0-4

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ:
КИЕВЗНИИЭП
ЗАМ. ДИРЕК. ИН-ТА Л. ДМИТРИЕВ
НАЧ. ОТДЕЛА Д. БОРИСЕНКО
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ А. КОВАЛЬЧУК

УТВЕРЖДЕНЫ ГОССТРОЕМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09.08. 1984 г. N 13
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 15.10.84 г.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
	Содержание	
I.030.I-I.0-4 00ТО	Техническое описание	3
I.030.I-I.0-4 01РМ	Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска I-I	4
I.030.I-I.0-4 02РМ	Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 2-I	358

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП
ОПЕРАТОР ТПП КОРТ
СКАЛА Scale
ВЗАМ ИНВ.№
ПОДП. И ДАТА
ИНВ.№ ПОДЛ.

НАЧ.ОТД.	БОРИСЕНКО		
Н.КОНТР.	МАЛАЧЕВСКИЙ		
ГЛ.СПЕЦ	КОВАЛЬЧУК		
ПРОВЕРИЛ	КРУПКА		

I.030.I-I.0-4 00

Содержание

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Выпуск 0-4 "Ведомости расхода материалов" входит в состав серии I.030.I-I "Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий".

Выпуск содержит техническое описание и ведомости расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпусков I-I "Панели из лёгких и ячеистых бетонов" и 2-I "Карнизные панели".

Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство".

Расход материалов на изделия выпуска I-I "Панели из лёгких и ячеистых бетонов" приведен без учёта расхода стали на закладные изделия.

ЗАВОДА ЖБИ

				I.030.I-I.0-4 ООТО		
НАЧОТД	БОРИСЕНКО			ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
НКОНТР	МАЛАЧЕВСКИЙ				Р		1
ГЛСПЕЦ	КОВАЛЬЧУК				ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
ПРОВЕРИЛ	КОТОВА						
РАЗРАБ.	ВЕТРОВА						

19959-01 4

ФОРМАТ А4

ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ

СКАЛА

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

ВЗАМ ИНВ № | ПОДП И ДАТА | ИНВ № ПОДЛ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ Котх Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ								
				ПС 30.6.2, 5-6.Л	ПС 30.6.3, 0-6.Л	ПС 30.6.3, 5-6.Л	ПС 30.6.4, 0-6.Л	ПС 30.9.2, 0-6.Л	ПС 30.9.2, 5-6.Л	ПС 30.9.3, 0-6.Л	ПС 30.9.3, 5-6.Л	ПС 30.9.4, 0-6.Л
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	-	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			4.222	4.262	7.367	7.406	5.497	5.536	5.575	9.703	9.742
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.264	4.304	7.441	7.480	5.552	5.591	5.631	9.800	9.840
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		6.098	6.155	10.64	10.70	7.939	7.996	8.053	14.01	14.07
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			5.524	5.564	8.669	8.708	6.799	6.838	6.877	11.00	11.04
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.579	5.619	8.756	8.795	6.867	6.906	6.946	11.11	11.15
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.413	7.470	11.96	12.01	9.254	9.311	9.368	15.33	15.66

1959-01 5

1.030.1-1.0-4 01РМ

НАЧ.ОТД	БОРИСЕНКО	
Н.КОНТР	МАЛАЧЕВСКИЙ	
ГЛ.СПЕЦ	КОВАЛЬЧУК	
ПРОВЕРИЛ	ЖУКОВСКИЙ	
РАЗРАБ	ЯРЕМЧИШИН	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	354

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 30.6.2, 5-6.Л –	ПС 30.6.3, 0-6.Л –	ПС 30.6.3, 5-6.Л –	ПС 30.6.4, 0-6.Л –	ПС 30.9.2, 0-6.Л –	ПС 30.9.2, 5-6.Л –	ПС 30.9.3, 0-6.Л –	ПС 30.9.3, 5-6.Л –	ПС 30.9.4, 0-6.Л –
1	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
2	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
3	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
5	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
6	КАТАНКА		093400	4.264	4.304	7.441	7.480	5.552	5.591	5.631	9.800	9.840
7												
8	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
9	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
10	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
11	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
12	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
13	ПО СЕРИИ			2.326	2.542	2.758	2.641	2.900	3.039	3.300	3.561	3.489
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.373	2.593	2.814	2.694	2.958	3.100	3.366	3.632	3.559
15	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.488	3.812	4.136	3.961	4.349	4.556	4.948	5.339	5.231
16												
17	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
18	ПО СЕРИИ			2.326	2.542	2.758	2.641	2.900	3.039	3.300	3.561	3.489
19	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.373	2.593	2.814	2.694	2.958	3.100	3.366	3.632	3.559
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.488	3.812	4.136	3.961	4.349	4.556	4.948	5.339	5.231
21												
22	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			0.375	0.462	0.549	0.636	0.435	0.567	0.699	0.831	0.963
23	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.035	0.035	0.035	0.035	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053
24	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			0.026	0.026	0.026	0.026	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
27	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.213	0.257	0.300	0.344	0.256	0.322	0.388	0.454	0.520
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.070	0.070	0.070	0.070	0.106	0.106	0.106	0.106	0.106
29	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.337	0.416	0.494	0.572	0.391	0.510	0.629	0.748	0.867
30												

9. 10-65961

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 30.6.2, 5-6.Л -	ПС 30.6.3, 0-6.Л -	ПС 30.6.3, 5-6.Л -	ПС 30.6.4, 0-6.Л -	ПС 30.9.2, 0-6.Л -	ПС 30.9.2, 5-6.Л -	ПС 30.9.3, 0-6.Л -	ПС 30.9.3, 5-6.Л -	ПС 30.9.4, 0-6.Л -
1	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
2	М400		573112									
3	ПО СЕРИИ			0.104	0.124	0.143	0.162	0.129	0.158	0.187	0.216	0.245
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.105	0.124	0.144	0.163	0.130	0.159	0.188	0.217	0.246
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.105	0.124	0.144	0.163	0.130	0.159	0.188	0.217	0.246
6												
7	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
8	ПО СЕРИИ			0.104	0.124	0.143	0.162	0.129	0.158	0.187	0.216	0.245
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.105	0.124	0.144	0.163	0.130	0.159	0.188	0.217	0.246
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.105	0.124	0.144	0.163	0.130	0.159	0.188	0.217	0.246
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

7 10-6959

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 3

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ ЛУ700								
				ПС 30.12.2,0-6.Л-	ПС 30.12.2,5-6.Л-	ПС 30.12.3,0-6.Л-	ПС 30.12.3,5-6.Л-	ПС 30.12.4,0-6.Л-	ПС 30.13.2,5-6.Л-	ПС 30.13.3,0-6.Л-	ПС 30.13.3,5-6.Л-	ПС 30.13.4,0-6.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	-	-	-	-	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	-	-	-	-	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	-	-	-	-	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	1.302	2.136	2.136	1.302	1.302	2.136	2.136
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	1.315	2.157	2.157	1.315	1.315	2.157	2.157
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	1.591	2.610	2.610	1.591	1.591	2.610	2.610
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			6.811	6.850	6.889	12.18	12.24	6.850	6.889	12.18	12.24
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.879	6.918	6.958	12.30	12.36	6.918	6.958	12.30	12.36
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		9.836	9.893	9.950	17.59	17.68	9.893	9.950	17.59	17.68
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			8.113	8.152	8.191	14.32	14.38	8.152	8.191	14.32	14.38
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.194	8.233	8.273	14.46	14.52	8.233	8.273	14.46	14.52
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.15	11.21	11.54	20.20	20.29	11.48	11.54	20.20	20.29
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	2.556	2.618	1.315	1.315	2.556	2.618

19959-01 8

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 30.12.2,0-6.Л-	ПС 30.12.2,5-6.Л-	ПС 30.12.3,0-6.Л-	ПС 30.12.3,5-6.Л-	ПС 30.12.4,0-6.Л-	ПС 30.13.2,5-6.Л-	ПС 30.13.3,0-6.Л-	ПС 30.13.3,5-6.Л-	ПС 30.13.4,0-6.Л-
1	КАТАНКА		093400	6.879	6.918	6.958	11.90	11.90	6.918	6.958	11.90	11.90
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			3.720	3.904	4.210	4.516	4.489	4.126	4.432	4.738	4.711
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.795	3.982	4.294	4.606	4.579	4.209	4.521	4.833	4.806
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.578	5.854	6.312	6.771	6.731	6.187	6.646	7.105	7.064
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			3.720	3.904	4.210	4.516	4.489	4.126	4.432	4.738	4.711
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.795	3.982	4.294	4.606	4.579	4.209	4.521	4.833	4.806
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.578	5.854	6.312	6.771	6.731	6.187	6.646	7.105	7.064
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			0.583	0.759	0.936	1.112	1.289	0.823	1.015	1.206	1.398
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.076	0.076	0.076	0.076
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.058	0.058	0.058	0.058
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.344	0.432	0.521	0.609	0.697	0.469	0.565	0.661	0.757
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.143	0.143	0.143	0.143	0.143	0.154	0.154	0.154	0.154
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.525	0.683	0.842	1.001	1.160	0.741	0.913	1.085	1.258
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.173	0.212	0.251	0.289	0.328	0.229	0.272	0.314	0.356
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.174	0.213	0.252	0.291	0.330	0.231	0.273	0.315	0.358
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.174	0.213	0.252	0.291	0.330	0.231	0.273	0.315	0.358

1995-01 9

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 30.12.2,0-6.Л-	ПС 30.12.2,5-6.Л-	ПС 30.12.3,0-6.Л-	ПС 30.12.3,5-6.Л-	ПС 30.12.4,0-6.Л-	ПС 30.13.2,5-6.Л-	ПС 30.13.3,0-6.Л-	ПС 30.13.3,5-6.Л-	ПС 30.13.4,0-6.Л-
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:.		573000									
2	ПО СЕРИИ С			0.173	0.212	0.251	0.289	0.328	0.229	0.272	0.314	0.356
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.174	0.213	0.252	0.291	0.330	0.231	0.273	0.315	0.358
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.174	0.213	0.252	0.291	0.330	0.231	0.273	0.315	0.358
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

10 10-65661

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 30.6.2,5-6.Я-	ПС 30.6.3,0-6.Я-	ПС 30.9.2,0-6.Я-	ПС 30.9.2,5-6.Я-	ПС 30.9.3,0-6.Я-	ПС 30.12.2,0-6.Я-	ПС 30.12.2,5-6.Я-	ПС 30.12.3,0-6.Я-	ПС 30.13.2,5-6.Я-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	1.302	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	1.315	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	1.591	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			4.222	4.262	5.497	5.536	5.575	6.811	6.850	6.889	6.850
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.264	4.304	5.552	5.591	5.631	6.879	6.918	6.958	6.918
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		6.098	6.155	7.939	7.996	8.053	9.836	9.893	9.950	9.893
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			5.524	5.564	6.799	6.838	6.877	8.113	8.152	8.191	8.152
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.579	5.619	6.867	6.906	6.946	8.194	8.233	8.273	8.233
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.413	7.470	9.254	9.311	9.368	11.15	11.21	11.54	11.48
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

19959-01 11

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 7

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 30.6.2,5-6.Я-	ПС 30.6.3,0-6.Я-	ПС 30.9.2,0-6.Я-	ПС 30.9.2,5-6.Я-	ПС 30.9.3,0-6.Я-	ПС 30.12.2,0-6.Я-	ПС 30.12.2,5-6.Я-	ПС 30.12.3,0-6.Я-	ПС 30.13.2,5-6.Я-
1	КАТАНКА		093400	4.264	4.304	5.552	5.591	5.631	6.879	6.918	6.958	6.918
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			2.326	2.542	2.900	3.039	3.300	3.720	3.904	4.210	4.126
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.373	2.593	2.958	3.100	3.366	3.795	3.982	4.294	4.209
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.488	3.812	4.349	4.556	4.948	5.578	5.854	6.312	6.187
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			2.326	2.542	2.900	3.039	3.300	3.720	3.904	4.210	4.126
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.373	2.593	2.958	3.100	3.366	3.795	3.982	4.294	4.209
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.488	3.812	4.349	4.556	4.948	5.578	5.854	6.312	6.187
16												
17	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.436	0.523	0.527	0.659	0.791	0.706	0.883	1.059	0.957
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.545	0.654	0.659	0.824	0.989	0.882	1.104	1.324	1.196
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			0.076	0.092	0.092	0.115	0.138	0.124	0.155	0.185	0.167
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.077	0.092	0.093	0.116	0.139	0.124	0.155	0.186	0.168
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.077	0.092	0.093	0.116	0.139	0.124	0.155	0.186	0.168
27												
28	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			0.076	0.092	0.092	0.115	0.138	0.124	0.155	0.185	0.167
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.077	0.092	0.093	0.116	0.139	0.124	0.155	0.186	0.168

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 30 6.2, 5-6.Я -	ПС 30 6.3, 0-6.Я -	ПС 30 9.2, 0-6.Я -	ПС 30 9.2, 5-6.Я -	ПС 30 9.3, 0-6.Я -	ПС 30 12.2 ,0-6. Я-	ПС 30 12.2 ,5-6. Я-	ПС 30 12.3 ,0-6. Я-	ПС 30 13.2 ,5-6. Я-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.077	0.092	0.093	0.116	0.139	0.124	0.155	0.186	0.168
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 9

1995-01 12

ЗАВОД ЖБИ

ФОРМАТ А4

12

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583106								
				ПС 30.13.3,0-6.Я-	ПС 30.15.2,5-6.Л-	ПС 30.15.3,0-6.Л-	ПС 30.15.3,5-6.Л-	ПС 30.15.4,0-6.Л-	ПС 30.18.2,0-6.Л-	ПС 30.18.2,5-6.Л-	ПС 30.18.3,0-6.Л-	ПС 30.18.3,5-6.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	2.136	2.136	2.136	1.302	2.136	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	2.157	2.157	2.157	1.315	2.157	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	1.591	2.610	2.610	2.610	1.591	2.610	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			6.889	8.164	8.323	14.52	14.58	9.438	9.576	9.637	16.85
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.958	8.246	8.406	14.66	14.72	9.533	9.671	9.734	17.02
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		9.950	11.79	12.02	20.97	21.06	13.63	13.83	13.92	24.34
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			8.191	9.466	10.46	16.65	16.71	10.74	11.71	11.77	18.99
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.273	9.561	10.56	16.82	16.88	10.85	11.83	11.89	19.18
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.54	13.38	14.63	23.58	23.67	15.22	16.44	16.53	26.95
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	2.494	2.556	2.618	1.315	2.431	2.494	2.556
25	КАТАНКА		093400	6.958	8.246	8.070	14.26	14.26	9.533	9.397	9.397	16.62
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

1990-0-11 4/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПС 30.13.3,0-6.Я-	ПС 30.15.2,5-6.Л-	ПС 30.15.3,0-6.Л-	ПС 30.15.3,5-6.Л-	ПС 30.15.4,0-6.Л-	ПС 30.18.2,0-6.Л-	ПС 30.18.2,5-6.Л-	ПС 30.18.3,0-6.Л-	ПС 30.18.3,5-6.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			4.432	3.560	3.911	4.262	4.280	3.901	4.175	4.571	4.967
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.521	3.631	3.989	4.347	4.365	3.979	4.258	4.662	5.066
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.646	5.338	5.864	6.390	6.417	5.850	6.260	6.854	7.447
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			4.432	3.560	3.911	4.262	4.280	3.901	4.175	4.571	4.967
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.521	3.631	3.989	4.347	4.365	3.979	4.258	4.662	5.066
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.646	5.338	5.864	6.390	6.417	5.850	6.260	6.854	7.447
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	0.951	1.173	1.394	1.615	0.878	1.144	1.410	1.676
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.149	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	0.089	0.089	0.089	0.089	0.106	0.106	0.106	0.106
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	0.066	0.066	0.066	0.066	0.080	0.080	0.080	0.080
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	0.541	0.652	0.763	0.873	0.519	0.652	0.785	0.918
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.287	0.178	0.178	0.178	0.178	0.214	0.214	0.214	0.214
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	0.856	1.056	1.255	1.453	0.790	1.030	1.269	1.508
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.201	0.265	0.314	0.362	0.411	0.260	0.319	0.377	0.436
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.202	0.267	0.316	0.365	0.414	0.262	0.321	0.379	0.438
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.202	0.267	0.316	0.365	0.414	0.262	0.321	0.379	0.438
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.201	0.265	0.314	0.362	0.411	0.260	0.319	0.377	0.436
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.202	0.267	0.316	0.365	0.414	0.262	0.321	0.379	0.438
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.202	0.267	0.316	0.365	0.414	0.262	0.321	0.379	0.438

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 30.18.4,0-6.Л-	ПС 30.21.2,5-6.Л-	ПС 30.21.3,0-6.Л-	ПС 30.21.3,5-6.Л-	ПС 30.21.4,0-6.Л-	ПС 30.15.2,5-6.Я-	ПС 30.15.3,0-6.Я-	ПС 30.18.2,0-6.Я-	ПС 30.18.2,5-6.Я-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	2.136	2.136	3.400	3.400	1.302	2.136	1.302	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	2.157	2.157	3.434	3.434	1.315	2.157	1.315	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ A-I	1.21		4.155	2.610	2.610	4.155	4.155	1.591	2.610	1.591	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС A-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			17.14	10.89	10.95	19.42	19.48	8.164	8.323	9.438	9.576
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.31	11.00	11.06	19.61	19.67	8.246	8.406	9.533	9.671
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ A-I	1.43		24.76	15.73	15.82	28.04	28.13	11.79	12.02	13.63	13.83
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			20.54	13.03	13.09	22.82	22.88	9.466	10.46	10.74	11.71
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.75	13.16	13.22	23.04	23.11	9.561	10.56	10.85	11.83
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ A-I			28.91	18.34	18.43	32.20	32.29	13.38	14.63	15.22	16.44
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	4.231	2.431	2.494	4.169	4.231	1.315	2.494	1.315	2.431
25	КАТАНКА		093400	16.52	10.72	10.72	18.87	18.87	8.246	8.070	9.533	9.397
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 30.18.4,0-6.Л-	ПС 30.21.2,5-6.Л-	ПС 30.21.3,0-6.Л-	ПС 30.21.3,5-6.Л-	ПС 30.21.4,0-6.Л-	ПС 30.15.2,5-6.Я-	ПС 30.15.3,0-6.Я-	ПС 30.18.2,0-6.Я-	ПС 30.18.2,5-6.Я-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.030	4.790	5.231	5.672	5.780	3.560	3.911	3.901	4.175
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.130	4.886	5.336	5.785	5.895	3.631	3.989	3.979	4.258
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.542	7.182	7.843	8.504	8.666	5.338	5.864	5.850	6.260
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.030	4.790	5.231	5.672	5.780	3.560	3.911	3.901	4.175
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.130	4.886	5.336	5.785	5.895	3.631	3.989	3.979	4.258
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.542	7.182	7.843	8.504	8.666	5.338	5.864	5.850	6.260
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.942	1.336	1.647	1.957	2.268	-	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	1.106	1.328	1.064	1.330
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.106	0.124	0.124	0.124	0.124	-	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.080	0.093	0.093	0.093	0.093	-	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.051	0.761	0.916	1.071	1.227	-	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.214	0.250	0.250	0.250	0.250	0.276	0.332	0.266	0.332
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.748	1.202	1.482	1.761	2.041	-	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.494	0.372	0.440	0.509	0.577	0.194	0.232	0.186	0.233
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.497	0.374	0.443	0.512	0.581	0.195	0.234	0.187	0.234
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.497	0.374	0.443	0.512	0.581	0.195	0.234	0.187	0.234
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.494	0.372	0.440	0.509	0.577	0.194	0.232	0.186	0.233
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.497	0.374	0.443	0.512	0.581	0.195	0.234	0.187	0.234
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.497	0.374	0.443	0.512	0.581	0.195	0.234	0.187	0.234

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Верт

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 30.18.3,0-6.Я-	ПС 60.6.2,5-6.Л-	ПС 60.6.3,0-6.Л-	ПС 60.6.3,5-6.Л-	ПС 60.6.4,0-4.Л-	ПС 60.6.4,0-6.Л-	ПС 60.9.2,0-2,Л-	ПС 60.9.2,0-4.Л-	ПС 60.9.2,0-6.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	1.302	-	-	-	-	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.315	-	-	-	-	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	1.315	-	-	-	-	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.136	-	1.302	2.136	2.136	2.136	1.302	1.302	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	-	1.315	2.157	2.157	2.157	1.315	1.315	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	-	1.591	2.610	2.610	2.610	1.591	1.591	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			9.637	22.33	22.37	22.55	22.61	32.31	10.82	29.64	42.57
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.734	22.55	22.59	22.77	22.84	32.63	10.93	29.93	43.00
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		13.92	32.25	32.30	32.57	32.66	46.67	15.63	42.81	61.49
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			11.77	23.63	23.67	24.68	24.75	34.45	12.13	30.94	43.87
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.89	23.87	23.91	24.93	24.99	34.79	12.25	31.25	44.31
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			16.53	33.56	33.90	35.18	35.27	49.28	17.22	44.40	63.08
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	2.494	23.58	23.58	24.82	24.89	34.68	1.315	31.01	44.07

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА .И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 30.18.3,0-6.Я-	ПС 60.6.2,5-6.Л-	ПС 60.6.3,0-6.Л-	ПС 60.6.3,5-6.Л-	ПС 60.6.4,0-4.Л-	ПС 60.6.4,0-6.Л-	ПС 60.9.2,0-2.Л-	ПС 60.9.2,0-4.Л-	ПС 60.9.2,0-6.Л-
1	КАТАНКА		093400	9.397	0.283	0.323	0.108	0.108	0.108	10.93	0.243	0.243
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРООФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			4.571	4.693	5.134	5.575	5.416	5.416	5.420	5.420	5.420
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.662	4.786	5.236	5.686	5.525	5.525	5.528	5.528	5.528
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.854	7.036	7.697	8.359	8.121	8.121	8.126	8.126	8.126
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			4.571	4.693	5.134	5.575	5.416	5.416	5.420	5.420	5.420
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.662	4.786	5.236	5.686	5.525	5.525	5.528	5.528	5.528
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.854	7.036	7.697	8.359	8.121	8.121	8.126	8.126	8.126
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	0.752	0.927	1.102	1.277	1.277	0.874	0.874	0.874
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.596	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.106	0.106	0.106
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.079	0.079	0.079
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:-		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	0.428	0.515	0.603	0.690	0.690	0.516	0.516	0.516
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.399	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.213	0.213	0.213
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	0.677	0.834	0.992	1.149	1.149	0.787	0.787	0.787
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.279	0.209	0.248	0.286	0.325	0.325	0.259	0.259	0.259
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.281	0.211	0.249	0.288	0.327	0.327	0.260	0.260	0.260

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Весы

583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПС 30.18.3,0-6.Я-	ПС 60.6.2,5-6.Л-	ПС 60.6.3,0-6.Л-	ПС 60.6.3,5-6.Л-	ПС 60.6.4,0-4.Л-	ПС 60.6.4,0-6.Л-	ПС 60.9.2,0-2.Л-	ПС 60.9.2,0-4.Л-	ПС 60.9.2,0-6.Л-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.281	0.211	0.249	0.288	0.327	0.327	0.260	0.260	0.260
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.279	0.209	0.248	0.286	0.325	0.325	0.259	0.259	0.259
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.281	0.211	0.249	0.288	0.327	0.327	0.260	0.260	0.260
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.281	0.211	0.249	0.288	0.327	0.327	0.260	0.260	0.260
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20 19959-01

ЗАВОД ЖБИ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.9.2, 5-2.Л	ПС 60.9.2, 5-4.Л	ПС 60.9.2, 5-6.Л	ПС 60.9.3, 0-6.Л	ПС 60.9.3, 5-6.Л	ПС 60.9.4, 0-6.Л	ПС 60.6.2, 5-6.Я	ПС 60.6.3, 0-6.Я	ПС 60.9.2, 0-2.Я
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	1.302	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	1.315	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	-	-	1.315	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	3.400	-	1.302	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	3.434	-	1.315	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	4.155	-	1.591	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			10.96	19.19	29.77	29.84	29.90	30.19	22.33	22.37	10.82
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.07	19.38	30.07	30.13	30.20	30.49	22.55	22.59	10.93
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		15.83	27.72	43.00	43.09	43.18	43.60	32.25	32.30	15.63
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			13.10	21.33	31.91	31.97	32.03	33.59	23.63	23.67	12.13
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			13.23	21.54	32.23	32.29	32.35	33.92	23.87	23.91	12.25
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			18.44	30.33	45.61	45.70	45.79	47.75	33.56	33.90	17.22
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	2.431	32.12	32.18	32.25	33.92	23.58	23.58	1.315

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Без

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 60.9.2, 5-2.Л -	ПС 60.9.2, 5-4.Л -	ПС 60.9.2, 5-6.Л -	ПС 60.9.3, 0-6.Л -	ПС 60.9.3, 5-6.Л -	ПС 60.9.4, 0-6.Л -	ПС 60.6.2, 5-6.Я -	ПС 60.6.3, 0-6.Я -	ПС 60.9.2, 0-2.Я -
1	КАТАНКА		093400	10.80	19.11	0.108	0.108	0.108	-	0.283	0.323	10.93
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			5.645	5.645	5.645	6.176	6.707	6.638	4.693	5.134	5.420
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.757	5.757	5.757	6.299	6.841	6.771	4.786	5.236	5.528
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.464	8.464	8.464	9.260	10.06	9.953	7.036	7.697	8.126
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			5.645	5.645	5.645	6.176	6.707	6.638	4.693	5.134	5.420
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.757	5.757	5.757	6.299	6.841	6.771	4.786	5.236	5.528
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.464	8.464	8.464	9.260	10.06	9.953	7.036	7.697	8.126
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.138	1.138	1.138	1.402	1.667	1.932	-	-	-
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	0.875	1.049	1.058
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.106	0.106	0.106	0.106	0.106	0.106	-	-	-
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.648	0.648	0.648	0.780	0.912	1.045	-	-	-
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.219	0.262	0.264
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.024	1.024	1.024	1.262	1.500	1.739	-	-	-
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.317	0.317	0.317	0.375	0.433	0.492	0.153	0.184	0.185
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.319	0.319	0.319	0.377	0.436	0.495	0.154	0.185	0.186

	1.030.1-1.0-4 01РМ	ЛИСТ 18

19959-01 22

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.9.2, 5-2.Л –	ПС 60.9.2, 5-4.Л –	ПС 60.9.2, 5-6.Л –	ПС 60.9.3, 0-6.Л –	ПС 60.9.3, 5-6.Л –	ПС 60.9.4, 0-6.Л –	ПС 60.6.2, 5-6.Я –	ПС 60.6.3, 0-6.Я –	ПС 60.9.2, 0-2.Я –
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.319	0.319	0.319	0.377	0.436	0.495	0.154	0.185	0.186
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.317	0.317	0.317	0.375	0.433	0.492	0.153	0.184	0.185
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.319	0.319	0.319	0.377	0.436	0.495	0.154	0.185	0.186
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.319	0.319	0.319	0.377	0.436	0.495	0.154	0.185	0.186
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23 10-6959-01 1995

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 593100								
				ПС 60.9.2,0-4.Я-	ПС 60.9.2,0-6.Я-	ПС 60.9.2,5-2.Я-	ПС 60.9.2,5-4.Я-	ПС 60.9.2,5-6.Я-	ПС 60.9.3,0-6.Я-	ПС 60.12.2,0-2.Л-	ПС 60.12.2,0-4.Л-	ПС 60.12.2,0-6.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	1.591	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			29.64	42.57	10.96	19.19	29.77	29.84	13.54	37.06	53.23
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.93	43.00	11.07	19.38	30.07	30.13	13.68	37.43	53.76
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		42.81	61.49	15.83	27.72	43.00	43.09	19.56	53.53	76.88
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			30.94	43.87	13.10	21.33	31.91	31.97	15.68	39.20	55.37
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.25	44.31	13.23	21.54	32.23	32.29	15.84	39.59	55.92
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			44.40	63.08	18.44	30.33	45.61	45.70	22.17	56.14	79.49
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	31.01	44.07	2.431	2.431	32.12	32.18	2.369	39.48	55.81
25	КАТАНКА		093400	0.243	0.243	10.80	19.11	0.108	0.108	13.47	0.108	0.108
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 60.9.2, 0-4.Я –	ПС 60.9.2, 0-6.Я –	ПС 60.9.2, 5-2.Я –	ПС 60.9.2, 5-4.Я –	ПС 60.9.2, 5-6.Я –	ПС 60.9.3, 0-6.Я –	ПС 60.12.2,0-2.Л–	ПС 60.12.2,0-4.Л–	ПС 60.12.2,0-6.Л–
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.420	5.420	5.645	5.645	5.645	6.176	6.254	6.254	6.254
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.528	5.528	5.757	5.757	5.757	6.299	6.379	6.379	6.379
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.126	8.126	8.464	8.464	8.464	9.260	9.377	9.377	9.377
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.420	5.420	5.645	5.645	5.645	6.176	6.254	6.254	6.254
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.528	5.528	5.757	5.757	5.757	6.299	6.379	6.379	6.379
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.126	8.126	8.464	8.464	8.464	9.260	9.377	9.377	9.377
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			–	–	–	–	–	–	1.169	1.169	1.169
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.058	1.058	1.323	1.323	1.323	1.588	–	–	–
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			–	–	–	–	–	–	0.142	0.142	0.142
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			–	–	–	–	–	–	0.106	0.106	0.106
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	–	–	–	–	–	–	0.691	0.691	0.691
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.264	0.264	0.331	0.331	0.331	0.397	0.285	0.285	0.285
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	–	–	–	–	–	–	1.052	1.052	1.052
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.185	0.185	0.232	0.232	0.232	0.278	0.346	0.346	0.346
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.186	0.186	0.233	0.233	0.233	0.280	0.349	0.349	0.349
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.186	0.186	0.233	0.233	0.233	0.280	0.349	0.349	0.349
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.185	0.185	0.232	0.232	0.232	0.278	0.346	0.346	0.346
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.186	0.186	0.233	0.233	0.233	0.280	0.349	0.349	0.349
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.186	0.186	0.233	0.233	0.233	0.280	0.349	0.349	0.349

19959-01 25

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПС 60.12.2,5-3.Л-	ПС 60.12.2,5-5.Л-	ПС 60.12.2,5-6.Л-	ПС 60.12.3,0-3.Л-	ПС 60.12.3,0-6.Л-	ПС 60.12.3,5-6.Л-	ПС 60.12.4,0-6.Л-	ПС 60.13.2,5-2.Л-	ПС 60.13.2,5-5.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	4.880	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	4.929	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	5.964	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			13.61	23.90	37.12	13.89	24.18	24.24	24.51	13.61	23.90
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.74	24.13	37.49	14.03	24.42	24.49	24.75	13.74	24.13
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		19.65	34.51	53.62	20.07	34.93	35.02	35.39	19.65	34.51
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			15.74	26.03	39.26	17.29	27.58	27.64	29.39	15.74	26.03
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.90	26.29	39.65	17.47	27.86	27.92	29.68	15.90	26.29
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			22.26	37.12	56.23	24.22	39.08	39.17	41.36	22.26	37.12
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	2.431	39.54	4.107	4.107	4.169	5.928	2.431	2.431
25	КАТАНКА		093400	13.47	23.86	0.108	13.36	23.75	23.75	23.75	13.47	23.86
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

10-65959-01 26

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.12.2,5-3.Л-	ПС 60.12.2,5-5.Л-	ПС 60.12.2,5-6.Л-	ПС 60.12.3,0-3.Л-	ПС 60.12.3,0-6.Л-	ПС 60.12.3,5-6.Л-	ПС 60.12.4,0-6.Л-	ПС 60.13.2,5-2.Л-	ПС 60.13.2,5-5.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.569	6.569	6.569	7.190	7.190	7.811	7.832	6.902	6.902
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.700	6.700	6.700	7.334	7.334	7.967	7.989	7.040	7.040
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		9.849	9.849	9.849	10.78	10.78	11.71	11.74	10.35	10.35
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.569	6.569	6.569	7.190	7.190	7.811	7.832	6.902	6.902
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.700	6.700	6.700	7.334	7.334	7.967	7.989	7.040	7.040
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.849	9.849	9.849	10.78	10.78	11.71	11.74	10.35	10.35
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.524	1.524	1.524	1.878	1.878	2.232	2.586	1.652	1.652
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	0.154	0.154
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.106	0.106	0.106	0.106	0.106	0.106	0.106	0.116	0.116
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.868	0.868	0.868	1.045	1.045	1.222	1.399	0.942	0.942
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.310	0.310
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.372	1.372	1.372	1.690	1.690	2.009	2.327	1.487	1.487
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.425	0.425	0.425	0.502	0.502	0.580	0.658	0.461	0.461
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.427	0.427	0.427	0.505	0.505	0.584	0.662	0.463	0.463
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.427	0.427	0.427	0.505	0.505	0.584	0.662	0.463	0.463
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.425	0.425	0.425	0.502	0.502	0.580	0.658	0.461	0.461
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.427	0.427	0.427	0.505	0.505	0.584	0.662	0.463	0.463
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.427	0.427	0.427	0.505	0.505	0.584	0.662	0.463	0.463
30												

1995-01 27

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.13.2,5-6.Л-	ПС 60.13.3,0-3.Л-	ПС 60.13.3,0-6.Л-	ПС 60.13.3,5-6.Л-	ПС 60.13.4,0-6.Л-	ПС 60.12.2,0-2.Я-	ПС 60.12.2,0-4.Я-	ПС 60.12.2,0-6.Я-	ПС 60.12.2,5-3.Я-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	3.400	3.400	3.400	4.880	2.136	2.136	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	3.434	3.434	3.434	4.929	2.157	2.157	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	4.155	4.155	4.155	5.964	2.610	2.610	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			37.12	13.89	24.18	24.24	24.51	13.54	37.06	53.23	13.61
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		37.49	14.03	24.42	24.49	24.75	13.68	37.43	53.76	13.74
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		53.62	20.07	34.93	35.02	35.39	19.56	53.53	76.88	19.65
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			39.26	17.29	27.58	27.64	29.39	15.68	39.20	55.37	15.74
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			39.65	17.47	27.86	27.92	29.68	15.84	39.59	55.92	15.90
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			56.23	24.22	39.08	39.17	41.36	22.17	56.14	79.49	22.26
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	39.54	4.107	4.107	4.169	5.928	2.369	39.48	55.81	2.431
25	КАТАНКА		093400	0.108	13.36	23.75	23.75	23.75	13.47	0.108	0.108	13.47
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Весна

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 60.13.2,5-6.Л-	ПС 60.13.3,0-3.Л-	ПС 60.13.3,0-6.Л-	ПС 60.13.3,5-6.Л-	ПС 60.13.4,0-6.Л-	ПС 60.12.2,0-2.Я-	ПС 60.12.2,0-4.Я-	ПС 60.12.2,0-6.Я-	ПС 60.12.2,5-3.Я-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.902	7.523	7.523	8.144	8.166	6.254	6.254	6.254	6.569
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.040	7.674	7.674	8.307	8.329	6.379	6.379	6.379	6.700
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.35	11.28	11.28	12.21	12.24	9.377	9.377	9.377	9.849
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.902	7.523	7.523	8.144	8.166	6.254	6.254	6.254	6.569
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.040	7.674	7.674	8.307	8.329	6.379	6.379	6.379	6.700
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.35	11.28	11.28	12.21	12.24	9.377	9.377	9.377	9.849
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.652	2.036	2.036	2.421	2.805	-	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	1.417	1.417	1.417	1.772
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.154	0.154	0.154	0.154	0.154	-	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	-	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.942	1.134	1.134	1.326	1.518	-	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.310	0.310	0.310	0.310	0.310	0.354	0.354	0.354	0.443
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.487	1.832	1.832	2.179	2.524	-	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.461	0.545	0.545	0.630	0.714	0.248	0.248	0.248	0.310
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.463	0.548	0.548	0.634	0.719	0.249	0.249	0.249	0.312
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.463	0.548	0.548	0.634	0.719	0.249	0.249	0.249	0.312
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.461	0.545	0.545	0.630	0.714	0.248	0.248	0.248	0.310
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.463	0.548	0.548	0.634	0.719	0.249	0.249	0.249	0.312
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.463	0.548	0.548	0.634	0.719	0.249	0.249	0.249	0.312

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 25

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.12.2,5-5.Я-	ПС 60.12.2,5-6.Я-	ПС 60.12.3,0-3.Я-	ПС 60.12.3,0-6.Я-	ПС 60.13.2,5-2.Я-	ПС 60.13.2,5-5.Я-	ПС 60.13.2,5-6.Я-	ПС 60.13.3,0-3.Я-	ПС 60.13.3,0-6.Я-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	3.400	3.400	2.136	2.136	2.136	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	3.434	3.434	2.157	2.157	2.157	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	4.155	4.155	2.610	2.610	2.610	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			23.90	37.12	13.89	24.18	13.61	23.90	37.12	13.89	24.18
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		24.13	37.49	14.03	24.42	13.74	24.13	37.49	14.03	24.42
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		34.51	53.62	20.07	34.93	19.65	34.51	53.62	20.07	34.93
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			26.03	39.26	17.29	27.58	15.74	26.03	39.26	17.29	27.58
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			26.29	39.65	17.47	27.86	15.90	26.29	39.65	17.47	27.86
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			37.12	56.23	24.22	39.08	22.26	37.12	56.23	24.22	39.08
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	39.54	4.107	4.107	2.431	2.431	39.54	4.107	4.107
25	КАТАНКА		093400	23.86	0.108	13.36	23.75	13.47	23.86	0.108	13.36	23.75
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 60.12.2,5-5.Я-	ПС 60.12.2,5-6.Я-	ПС 60.12.3,0-3.Я-	ПС 60.12.3,0-6.Я-	ПС 60.13.2,5-2.Я-	ПС 60.13.2,5-5.Я-	ПС 60.13.2,5-6.Я-	ПС 60.13.3,0-3.Я-	ПС 60.13.3,0-6.Я-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.569	6.569	7.190	7.190	6.902	6.902	6.902	7.523	7.523
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.700	6.700	7.334	7.334	7.040	7.040	7.040	7.674	7.674
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		9.849	9.849	10.78	10.78	10.35	10.35	10.35	11.28	11.28
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.569	6.569	7.190	7.190	6.902	6.902	6.902	7.523	7.523
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.700	6.700	7.334	7.334	7.040	7.040	7.040	7.674	7.674
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.849	9.849	10.78	10.78	10.35	10.35	10.35	11.28	11.28
10												
11	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.772	1.772	2.126	2.126	1.921	1.921	1.921	2.305	2.305
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	2.215	2.215	2.657	2.657	2.401	2.401	2.401	2.881	2.881
15												
16	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
17	М400		573112									
18	ПО СЕРИИ			0.310	0.310	0.372	0.372	0.336	0.336	0.336	0.403	0.403
19	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.312	0.312	0.374	0.374	0.338	0.338	0.338	0.406	0.406
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.312	0.312	0.374	0.374	0.338	0.338	0.338	0.406	0.406
21												
22	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
23	ПО СЕРИИ			0.310	0.310	0.372	0.372	0.336	0.336	0.336	0.403	0.403
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.312	0.312	0.374	0.374	0.338	0.338	0.338	0.406	0.406
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.312	0.312	0.374	0.374	0.338	0.338	0.338	0.406	0.406
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Власту

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.15.2,0-2.Л-	ПС 60.15.2,0-3.Л-	ПС 60.15.2,0-4.Л-	ПС 60.15.2,0-6.Л-	ПС 60.15.2,5-2.Л-	ПС 60.15.2,5-5.Л-	ПС 60.15.2,5-6.Л-	ПС 60.15.3,0-3.Л-	ПС 60.15.3,0-6.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	4.880	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	4.929	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	5.964	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			16.19	28.54	44.41	86.74	16.48	28.82	44.70	16.74	29.09
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		16.35	28.82	44.86	87.61	16.64	29.11	45.15	16.91	29.38
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		23.38	41.22	64.14	125.3	23.80	41.63	64.56	24.18	42.01
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			18.33	30.67	46.55	88.88	19.88	32.22	48.10	21.62	33.97
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.51	30.98	47.01	89.77	20.08	32.55	48.58	21.84	34.31
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			25.99	43.83	66.75	127.9	27.95	45.79	68.71	30.14	47.97
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.369	2.369	46.90	89.66	4.044	4.044	48.58	5.803	5.803
25	КАТАНКА		093400	16.14	28.61	0.108	0.108	16.03	28.50	-	16.03	28.50
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

19959-01 32

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.15.2,0-2.Л-	ПС 60.15.2,0-3.Л-	ПС 60.15.2,0-4.Л-	ПС 60.15.2,0-6.Л-	ПС 60.15.2,5-2.Л-	ПС 60.15.2,5-5.Л-	ПС 60.15.2,5-6.Л-	ПС 60.15.3,0-3.Л-	ПС 60.15.3,0-6.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.754	6.754	6.754	6.754	7.159	7.159	7.159	7.870	7.870
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.889	6.889	6.889	6.889	7.303	7.303	7.303	8.028	8.028
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.13	10.13	10.13	10.13	10.73	10.73	10.73	11.80	11.80
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.754	6.754	6.754	6.754	7.159	7.159	7.159	7.870	7.870
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.889	6.889	6.889	6.889	7.303	7.303	7.303	8.028	8.028
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.13	10.13	10.13	10.13	10.73	10.73	10.73	11.80	11.80
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.465	1.465	1.465	1.465	1.909	1.909	1.909	2.353	2.353
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.178	0.178	0.178	0.178	0.178	0.178	0.178	0.178	0.178
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.865	0.865	0.865	0.865	1.087	1.087	1.087	1.309	1.309
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.358	0.358	0.358	0.358	0.358	0.358	0.358	0.358	0.358
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.318	1.318	1.318	1.318	1.718	1.718	1.718	2.118	2.118
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.434	0.434	0.434	0.434	0.532	0.532	0.532	0.630	0.630
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.437	0.437	0.437	0.437	0.535	0.535	0.535	0.633	0.633
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.437	0.437	0.437	0.437	0.535	0.535	0.535	0.633	0.633
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.434	0.434	0.434	0.434	0.532	0.532	0.532	0.630	0.630
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.437	0.437	0.437	0.437	0.535	0.535	0.535	0.633	0.633
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.437	0.437	0.437	0.437	0.535	0.535	0.535	0.633	0.633
30												

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.15.3,5-6.Л-	ПС 60.15.4,0-6.Л-	ПС 60.15.2,0-2.Я-	ПС 60.15.2,0-3.Я-	ПС 60.15.2,0-4.Я-	ПС 60.15.2,0-5.Я-	ПС 60.15.2,0-6.Я-	ПС 60.15.2,5-2.Я-	ПС 60.15.2,5-5.Я-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.880	6.740	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.929	6.807	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.964	8.237	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			29.15	29.41	16.19	28.54	44.41	63.81	86.74	16.48	28.82
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.44	29.70	16.35	28.82	44.86	64.45	87.61	16.64	29.11
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		42.10	42.48	23.38	41.22	64.14	92.16	125.3	23.80	41.63
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			34.03	36.15	18.33	30.67	46.55	65.95	88.88	19.88	32.22
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			34.37	36.51	18.51	30.98	47.01	66.61	89.77	200.08	32.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			48.06	50.71	25.99	43.83	66.75	94.77	127.9	27.95	45.79
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	5.865	8.009	2.369	2.369	46.90	66.50	89.66	4.044	4.044
25	КАТАНКА		093400	28.50	28.50	16.14	28.61	0.108	0.108	0.108	16.03	28.50
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.15.3,5-6.Л-	ПС 60.15.4,0-6.Л-	ПС 60.15.2,0-2.Я-	ПС 60.15.2,0-3.Я-	ПС 60.15.2,0-4.Я-	ПС 60.15.2,0-5.Я-	ПС 60.15.2,0-6.Я-	ПС 60.15.2,5-2.Я-	ПС 60.15.2,5-5.Я-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.581	8.693	6.754	6.754	6.754	6.754	6.754	7.159	7.159
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.753	8.867	6.889	6.889	6.889	6.889	6.889	7.303	7.303
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.87	13.03	10.13	10.13	10.13	10.13	10.13	10.73	10.73
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.581	8.693	6.754	6.754	6.754	6.754	6.754	7.159	7.159
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.753	8.867	6.889	6.889	6.889	6.889	6.889	7.303	7.303
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.87	13.03	10.13	10.13	10.13	10.13	10.13	10.73	10.73
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.797	3.241	-	-	-	-	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	1.776	1.776	1.776	1.776	1.776	2.220	2.220
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.178	0.178	-	-	-	-	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.133	0.133	-	-	-	-	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.531	1.753	-	-	-	-	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.358	0.358	0.444	0.444	0.444	0.444	0.444	0.555	0.555
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.517	2.917	-	-	-	-	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.727	0.825	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.388	0.388
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.732	0.830	0.313	0.313	0.313	0.313	0.313	0.391	0.391
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.732	0.830	0.313	0.313	0.313	0.313	0.313	0.391	0.391
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.727	0.825	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.388	0.388
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.732	0.830	0.313	0.313	0.313	0.313	0.313	0.391	0.391
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.732	0.830	0.313	0.313	0.313	0.313	0.313	0.391	0.391

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.15.2,5-6.Я-	ПС 60.15.3,0-3.Я-	ПС 60.15.3,0-6.Я-	ПС 60.18.2,0-1.Л-	ПС 60.18.2,0-3.Л-	ПС 60.18.2,0-4.Л-	ПС 60.18.2,0-5.Л-	ПС 60.18.2,0-6.Л-	ПС 60.18.2,5-2.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	4.880	4.880	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	4.929	4.929	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	5.964	5.964	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			44.70	16.74	29.09	19.06	33.47	51.99	74.62	101.4	19.32
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.15	16.91	29.38	19.25	33.80	52.51	75.37	102.4	19.52
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		64.56	24.18	42.01	27.53	48.34	75.08	107.8	146.4	27.91
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			48.10	21.62	33.97	22.46	36.87	55.39	78.02	104.8	24.20
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			48.58	21.84	34.31	22.69	37.24	55.94	78.80	105.8	24.45
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			68.71	30.14	47.97	31.69	52.49	79.24	111.9	150.6	33.87
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	48.58	5.803	5.803	3.982	3.982	55.94	78.80	105.8	5.741
25	КАТАНКА		093400	-	16.03	28.50	18.71	33.25	-	-	-	18.71
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

19859-01 36

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 32

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.15.2,5-6.Я-	ПС 60.15.3,0-3.Я-	ПС 60.15.3,0-6.Я-	ПС 60.18.2,0-1.Л-	ПС 60.18.2,0-3.Л-	ПС 60.18.2,0-4.Л-	ПС 60.18.2,0-5.Л-	ПС 60.18.2,0-6.Л-	ПС 60.18.2,5-2.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.159	7.870	7.870	7.894	7.894	7.894	7.894	7.894	8.389
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.303	8.028	8.028	8.052	8.052	8.052	8.052	8.052	8.557
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.73	11.80	11.80	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	12.58
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.159	7.870	7.870	7.894	7.894	7.894	7.894	7.894	8.389
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.303	8.028	8.028	8.052	8.052	8.052	8.052	8.052	8.557
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.73	11.80	11.80	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	12.58
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761	2.295
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			2.220	2.664	2.664	-	-	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.307
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.555	0.666	0.666	0.430	0.430	0.430	0.430	0.430	0.430
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	2.065
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.388	0.466	0.466	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.640
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.391	0.469	0.469	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.643
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.391	0.469	0.469	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.643
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.388	0.466	0.466	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.640
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.391	0.469	0.469	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.643
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.391	0.469	0.469	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.643

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.18.2,5-4.Л-	ПС 60.18.2,5-6.Л-	ПС 60.18.3,0-2.Л-	ПС 60.18.3,0-6.Л-	ПС 60.18.3,5-6.Л-	ПС 60.18.4,0-6.Л-	ПС 60.21.2,5-1.Л-	ПС 60.21.2,5-4.Л-	ПС 60.21.2,5-6.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.880	4.880	4.880	4.880	6.740	9.682	4.880	4.880	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.929	4.929	4.929	4.929	6.807	9.779	4.929	4.929	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.964	5.964	5.964	5.964	8.237	11.83	5.964	5.964	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			33.73	52.25	19.39	33.79	34.02	34.55	21.97	38.43	59.60
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		34.07	52.77	19.58	34.13	34.37	34.89	22.19	38.82	60.19
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		48.71	75.46	28.00	48.80	49.14	49.90	31.73	55.51	86.08
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			38.61	57.13	24.27	38.67	40.76	44.23	26.85	43.31	64.48
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.99	57.70	24.51	39.06	41.17	44.67	27.12	43.74	65.12
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			54.68	81.43	33.96	54.77	57.38	61.73	37.69	61.47	92.04
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	9.779	-	-	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	5.741	57.70	5.803	5.803	7.919	1.640	5.741	5.741	65.12
27	КАТАНКА		093400	33.25	-	18.71	33.25	33.25	33.25	21.38	38.00	-
28												
29	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
30	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											

19959-01 ЭВ

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 34

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К стх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.18.2,5-4.Л-	ПС 60.18.2,5-6.Л-	ПС 60.18.3,0-2.Л-	ПС 60.18.3,0-6.Л-	ПС 60.18.3,5-6.Л-	ПС 60.18.4,0-6.Л-	ПС 60.21.2,5-1.Л-	ПС 60.21.2,5-4.Л-	ПС 60.21.2,5-6.Л-
1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
2	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
3	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
4	ПО СЕРИИ			8.389	8.389	9.190	9.190	9.991	10.19	9.619	9.619	9.619
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.557	8.557	9.374	9.374	10.19	10.40	9.812	9.812	9.812
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.58	12.58	13.78	13.78	14.98	15.28	14.42	14.42	14.42
7												
8	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
9	ПО СЕРИИ			8.389	8.389	9.190	9.190	9.991	10.19	9.619	9.619	9.619
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.557	8.557	9.374	9.374	10.19	10.40	9.812	9.812	9.812
11	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.58	12.58	13.78	13.78	14.98	15.28	14.42	14.42	14.42
12												
13	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.295	2.295	2.829	2.829	3.362	3.896	2.681	2.681	2.681
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.250	0.250	0.250
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.186	0.186	0.186
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
18	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.307	1.307	1.574	1.574	1.841	2.108	1.526	1.526	1.526
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.430	0.430	0.430	0.430	0.430	0.430	0.501	0.501	0.501
20	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.065	2.065	2.546	2.546	3.026	3.506	2.413	2.413	2.413
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			0.640	0.640	0.757	0.757	0.874	0.992	0.747	0.747	0.747
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.643	0.643	0.762	0.762	0.880	0.998	0.751	0.751	0.751
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.643	0.643	0.762	0.762	0.880	0.998	0.751	0.751	0.751
27												
28	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			0.640	0.640	0.757	0.757	0.874	0.992	0.747	0.747	0.747
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.643	0.643	0.762	0.762	0.880	0.998	0.751	0.751	0.751

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.18.2,5-4.Л-	ПС 60.18.2,5-6.Л-	ПС 60.18.3,0-2.Л-	ПС 60.18.3,0-6.Л-	ПС 60.18.3,5-6.Л-	ПС 60.18.4,0-6.Л-	ПС 60.21.2,5-1.Л-	ПС 60.21.2,5-4.Л-	ПС 60.21.2,5-6.Л-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.643	0.643	0.762	0.762	0.880	0.998	0.751	0.751	0.751
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Ч0

10-6599-01

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 36

ФОРМАТ А4

39

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.21.3,0-2.Л-	ПС 60.21.3,0-5.Л-	ПС 60.21.3,0-6.Л-	ПС 60.21.3,5-6.Л-	ПС 60.21.4,0-6.Л-	ПС 60.18.2,0-1.Я-	ПС 60.18.2,0-3.Я-	ПС 60.18.2,0-4.Я-	ПС 60.18.2,0-5.Я-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			6.740	6.740	6.740	9.682	9.682	3.400	3.400	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.807	6.807	6.807	9.779	9.779	3.434	3.434	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		8.237	8.237	8.237	11.83	11.83	4.155	4.155	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			22.18	38.64	59.81	39.16	39.25	19.06	33.47	51.99	74.62
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		22.40	39.03	60.40	39.55	39.64	19.25	33.80	52.51	75.37
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		32.03	55.81	86.38	56.56	56.69	27.53	48.34	75.08	107.8
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			28.92	45.38	66.55	48.84	48.93	22.46	36.87	55.39	78.02
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			29.21	45.83	67.21	49.33	49.42	22.69	37.24	55.94	78.80
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			40.27	64.04	94.61	68.39	68.52	31.69	52.49	79.24	111.9
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	9.779	9.779	-	-	-	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	7.830	7.830	67.21	1.550	1.640	3.982	3.982	55.94	78.80
27	КАТАНКА		093400	21.38	38.00	-	38.00	38.00	18.71	33.25	-	-
28												
29	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
30	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											

4ч 10-6559-01 (1995)

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.21.3,0-2.Л-	ПС 60.21.3,0-5.Л-	ПС 60.21.3,0-6.Л-	ПС 60.21.3,5-6.Л-	ПС 60.21.4,0-6.Л-	ПС 60.18.2,0-1.Я-	ПС 60.18.2,0-3.Я-	ПС 60.18.2,0-4.Я-	ПС 60.18.2,0-5.Я-
1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
2	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
3	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
4	ПО СЕРИИ			10.51	10.51	10.51	11.40	11.69	7.894	7.894	7.894	7.894
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.72	10.72	10.72	11.63	11.93	8.052	8.052	8.052	8.052
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		15.76	15.76	15.76	17.10	17.53	11.84	11.84	11.84	11.84
7												
8	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
9	ПО СЕРИИ			10.51	10.51	10.51	11.40	11.69	7.894	7.894	7.894	7.894
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.72	10.72	10.72	11.63	11.93	8.052	8.052	8.052	8.052
11	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			15.76	15.76	15.76	17.10	17.53	11.84	11.84	11.84	11.84
12												
13	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			3.304	3.304	3.304	3.928	4.551	-	-	-	-
14	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	2.135	2.135	2.135	2.135
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	-	-	-	-
16	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	-	-	-	-
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
19	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.838	1.838	1.838	2.150	2.461	-	-	-	-
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.501	0.501	0.501	0.501	0.501	0.534	0.534	0.534	0.534
21	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.974	2.974	2.974	3.535	4.096	-	-	-	-
22												
23	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
24	М400		573112									
25	ПО СЕРИИ			0.884	0.884	0.884	1.021	1.158	0.374	0.374	0.374	0.374
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.889	0.889	0.889	1.027	1.165	0.376	0.376	0.376	0.376
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.889	0.889	0.889	1.027	1.165	0.376	0.376	0.376	0.376
28												
29	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
30	ПО СЕРИИ			0.884	0.884	0.884	1.021	1.158	0.374	0.374	0.374	0.374

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Ручн

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.21.3,0-2.Л-	ПС 60.21.3,0-5.Л-	ПС 60.21.3,0-6.Л-	ПС 60.21.3,5-6.Л-	ПС 60.21.4,0-6.Л-	ПС 60.18.2,0-1.Я-	ПС 60.18.2,0-3.Я-	ПС 60.18.2,0-4.Я-	ПС 60.18.2,0-5.Я-
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.889	0.889	0.889	1.027	1.165	0.376	0.376	0.376	0.376
2				0.889	0.889	0.889	1.027	1.165	0.376	0.376	0.376	0.376
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

10-65959-01 43

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 39

42

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 60.18.2,0-6.Я-	ПС 60.18.2,5-2.Я-	ПС 60.18.2,5-4.Я-	ПС 60.18.2,5-6.Я-	ПС 60.18.3,0-2.Я-	ПС 60.18.3,0-6.Я-	ПС 72.9.2,5-4.Л-	ПС 72.9.2,5-5.Л-	ПС 72.9.2,5-6.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	2.136	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	2.157	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	2.610	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			101.4	19.32	33.73	52.25	19.39	33.79	35.69	51.23	69.60
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		102.4	19.52	34.07	52.77	19.58	34.13	36.05	51.74	70.29
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		146.4	27.91	48.71	75.46	28.00	48.80	51.55	73.99	100.5
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			104.8	24.20	38.61	57.13	24.27	38.67	37.83	53.37	71.73
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			105.8	24.45	38.99	57.70	24.51	39.06	38.21	53.90	72.45
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			150.6	33.87	54.68	81.43	33.96	54.77	54.16	76.60	103.1
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	105.8	5.741	5.741	57.70	5.803	5.803	38.10	53.79	72.34
25	КАТАНКА		093400	-	18.71	33.25	-	18.71	33.25	0.108	0.108	0.108
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

19959-01 ИЭ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 60.18.2,0-6.Я-	ПС 60.18.2,5-2.Я-	ПС 60.18.2,5-4.Я-	ПС 60.18.2,5-6.Я-	ПС 60.18.3,0-2.Я-	ПС 60.18.3,0-6.Я-	ПС 72.9.2,5-4.Л-	ПС 72.9.2,5-5.Л-	ПС 72.9.2,5-6.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.894	8.389	8.389	8.389	9.190	9.190	7.065	7.065	7.065
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.052	8.557	8.557	8.557	9.374	9.374	7.206	7.206	7.206
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.84	12.58	12.58	12.58	13.78	13.78	10.59	10.59	10.59
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.894	8.389	8.389	8.389	9.190	9.190	7.065	7.065	7.065
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.052	8.557	8.557	8.557	9.374	9.374	7.206	7.206	7.206
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.84	12.58	12.58	12.58	13.78	13.78	10.59	10.59	10.59
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	1.366	1.366	1.366
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			2.135	2.669	2.669	2.669	3.202	3.202	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	-	-	0.127	0.127	0.127
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	0.095	0.095	0.095
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	-	0.778	0.778	0.778
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.534	0.667	0.667	0.667	0.800	0.800	0.255	0.255	0.255
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	-	1.229	1.229	1.229
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.374	0.467	0.467	0.467	0.560	0.560	0.380	0.380	0.380
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.376	0.470	0.470	0.470	0.564	0.564	0.383	0.383	0.383
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.376	0.470	0.470	0.470	0.564	0.564	0.383	0.383	0.383
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.374	0.467	0.467	0.467	0.560	0.560	0.380	0.380	0.380
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.376	0.470	0.470	0.470	0.564	0.564	0.383	0.383	0.383
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.376	0.470	0.470	0.470	0.564	0.564	0.383	0.383	0.383

45 19959-01

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 72.9.3,О-5.Л-	ПС 72.9.3,О-6.Л-	ПС 72.9.3,5-6.Л-	ПС 72.9.4,О-6.Л-	ПС 72.12.2,5-3.Л-	ПС 72.12.2,5-4.Л-	ПС 72.12.2,5-5.Л-	ПС 72.12.2,5-6.Л-	ПС 72.12.3,О-4.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			35.75	51.29	51.58	51.64	28.86	44.75	64.17	87.13	28.92
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		36.11	51.81	52.10	52.16	29.14	45.20	64.81	88.00	29.21
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		51.64	74.08	74.50	74.59	41.68	64.63	92.68	125.8	41.77
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			37.89	53.43	54.98	55.04	32.26	48.15	67.57	90.53	32.32
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.27	53.96	55.53	55.59	32.58	48.63	68.25	91.43	32.64
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			54.25	76.69	78.65	78.74	45.83	68.79	96.84	130.0	45.92
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	38.16	53.86	55.53	55.59	4.044	48.63	68.25	91.43	4.107
25	КАТАНКА		093400	0.108	0.108	-	-	28.53	-	-	-	28.53
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 72.9.3,0-5.Л-	ПС 72.9.3,0-6.Л-	ПС 72.9.3,5-6.Л-	ПС 72.9.4,0-6.Л-	ПС 72.12.2,5-3.Л-	ПС 72.12.2,5-4.Л-	ПС 72.12.2,5-5.Л-	ПС 72.12.2,5-6.Л-	ПС 72.12.3,0-4.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.704	7.704	8.343	8.249	7.763	7.763	7.763	7.763	8.510
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.858	7.858	8.510	8.414	7.918	7.918	7.918	7.918	8.680
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.55	11.55	12.51	12.37	11.64	11.64	11.64	11.64	12.76
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.704	7.704	8.343	8.249	7.763	7.763	7.763	7.763	8.510
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.858	7.858	8.510	8.414	7.918	7.918	7.918	7.918	8.680
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.55	11.55	12.51	12.37	11.64	11.64	11.64	11.64	12.76
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.684	1.684	2.002	2.319	1.829	1.829	1.829	1.829	2.255
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.127	0.127	0.127	0.127	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.095	0.095	0.095	0.095	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.937	0.937	1.096	1.254	1.042	1.042	1.042	1.042	1.255
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.255	0.255	0.255	0.255	0.343	0.343	0.343	0.343	0.343
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.516	1.516	1.802	2.087	1.646	1.646	1.646	1.646	2.029
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.450	0.450	0.520	0.590	0.510	0.510	0.510	0.510	0.603
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.453	0.453	0.523	0.594	0.513	0.513	0.513	0.513	0.607
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.453	0.453	0.523	0.594	0.513	0.513	0.513	0.513	0.607
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.450	0.450	0.520	0.590	0.510	0.510	0.510	0.510	0.603
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.453	0.453	0.523	0.594	0.513	0.513	0.513	0.513	0.607
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.453	0.453	0.523	0.594	0.513	0.513	0.513	0.513	0.607
30												

19959-01 47

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 72.12.3,0-6.Л-	ПС 72.12.3,5-4.Л-	ПС 72.12.3,5-6.Л-	ПС 72.12.4,0-4.Л-	ПС 72.12.4,0-6.Л-	ПС 72.13.2,5-1.Л-	ПС 72.13.2,5-3.Л-	ПС 72.13.2,5-4.Л-	ПС 72.13.2,5-5.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	4.880	4.880	6.740	6.740	3.400	3.400	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	4.929	4.929	6.807	6.807	3.434	3.434	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	5.964	5.964	8.237	8.237	4.155	4.155	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			44.81	29.18	45.07	29.44	45.33	16.50	28.86	44.75	64.17
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.26	29.47	45.52	29.74	45.79	16.66	29.14	45.20	64.81
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		64.72	42.14	65.10	42.52	65.48	23.83	41.68	64.63	92.68
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			48.21	34.06	49.95	36.18	52.07	19.90	32.26	48.15	67.57
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			48.69	34.40	50.45	36.54	52.59	20.10	32.58	48.63	68.25
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			68.87	48.11	71.06	50.76	73.71	27.98	45.83	68.79	96.84
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	48.69	5.865	50.45	8.009	52.59	4.044	4.044	48.63	68.25
25	КАТАНКА		093400	-	28.53	-	28.53	-	16.05	28.53	-	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | 19959-01 ВМ

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 44

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 72.12.3,0-6.Л-	ПС 72.12.3,5-4.Л-	ПС 72.12.3,5-6.Л-	ПС 72.12.4,0-4.Л-	ПС 72.12.4,0-6.Л-	ПС 72.13.2,5-1.Л-	ПС 72.13.2,5-3.Л-	ПС 72.13.2,5-4.Л-	ПС 72.13.2,5-5.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.510	9.257	9.257	9.271	9.271	8.152	8.152	8.152	8.152
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.680	9.442	9.442	9.456	9.456	8.315	8.315	8.315	8.315
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.76	13.88	13.88	13.90	13.90	12.22	12.22	12.22	12.22
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.510	9.257	9.257	9.271	9.271	8.152	8.152	8.152	8.152
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.680	9.442	9.442	9.456	9.456	8.315	8.315	8.315	8.315
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.76	13.88	13.88	13.90	13.90	12.22	12.22	12.22	12.22
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.255	2.680	2.680	3.106	3.106	1.984	1.984	1.984	1.984
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.185	0.185	0.185	0.185
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.148	0.148	0.148	0.148
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.255	1.468	1.468	1.681	1.681	1.140	1.140	1.140	1.140
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.343	0.343	0.343	0.343	0.343	0.383	0.383	0.383	0.383
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.029	2.412	2.412	2.795	2.795	1.786	1.786	1.786	1.786
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.603	0.697	0.697	0.791	0.791	0.556	0.556	0.556	0.556
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.607	0.701	0.701	0.795	0.795	0.560	0.560	0.560	0.560
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.607	0.701	0.701	0.795	0.795	0.560	0.560	0.560	0.560
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.603	0.697	0.697	0.791	0.791	0.556	0.556	0.556	0.556
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.607	0.701	0.701	0.795	0.795	0.560	0.560	0.560	0.560
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.607	0.701	0.701	0.795	0.795	0.560	0.560	0.560	0.560
30												

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 72.13.2,5-6.Л-	ПС 72.13.3,0-4.Л-	ПС 72.13.3,0-5.Л-	ПС 72.13.3,0-6.Л-	ПС 72.13.3,5-5.Л-	ПС 72.13.3,5-6.Л-	ПС 72.13.4,0-5.Л-	ПС 72.13.4,0-6.Л-	ПС 72.15.2,5-2.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	6.740	6.740	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	6.807	6.807	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	8.237	8.237	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			87.13	29.12	45.01	64.43	29.18	45.07	29.44	45.33	19.87
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		88.00	29.41	45.46	65.08	29.47	45.52	29.74	45.79	20.07
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		125.8	42.05	65.01	93.06	42.14	65.10	42.52	65.48	28.70
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			90.53	34.00	49.89	69.31	34.06	49.95	36.18	52.07	24.75
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			91.43	34.34	50.39	70.01	34.40	50.45	36.54	52.59	25.00
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			130.0	48.02	70.97	99.02	48.11	71.06	50.76	73.71	34.67
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	91.43	5.803	50.39	70.01	5.865	50.45	8.009	52.59	5.741
25	КАТАНКА		093400	-	28.53	-	-	28.53	-	28.53	-	19.26
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

1995-01 50

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 46

ФОРМАТ А4

49

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В Савел

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 72.13.2,5-6.Л-	ПС 72.13.3,0-4.Л-	ПС 72.13.3,0-5.Л-	ПС 72.13.3,0-6.Л-	ПС 72.13.3,5-5.Л-	ПС 72.13.3,5-6.Л-	ПС 72.13.4,0-5.Л-	ПС 72.13.4,0-6.Л-	ПС 72.15.2,5-2.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.152	8.899	8.899	8.899	9.646	9.646	9.660	9.660	8.599
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.315	9.077	9.077	9.077	9.839	9.839	9.853	9.853	8.771
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.22	13.34	13.34	13.34	14.46	14.46	14.48	14.48	12.89
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.152	8.899	8.899	8.899	9.646	9.646	9.660	9.660	8.599
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.315	9.077	9.077	9.077	9.839	9.839	9.853	9.853	8.771
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.22	13.34	13.34	13.34	14.46	14.46	14.48	14.48	12.89
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.984	2.445	2.445	2.445	2.906	2.906	3.368	3.368	2.292
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.213
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.148	0.148	0.148	0.148	0.148	0.148	0.148	0.148	0.160
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.140	1.370	1.370	1.370	1.601	1.601	1.832	1.832	1.306
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.429
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.786	2.200	2.200	2.200	2.615	2.615	3.031	3.031	2.063
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.556	0.658	0.658	0.658	0.759	0.759	0.861	0.861	0.639
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.560	0.662	0.662	0.662	0.764	0.764	0.866	0.866	0.642
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.560	0.662	0.662	0.662	0.764	0.764	0.866	0.866	0.642
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.556	0.658	0.658	0.658	0.759	0.759	0.861	0.861	0.639
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.560	0.662	0.662	0.662	0.764	0.764	0.866	0.866	0.642
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.560	0.662	0.662	0.662	0.764	0.764	0.866	0.866	0.642
30												

15 10-65661

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 47

50

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 72 .15.2 ,5-3. Л-	ПС 72 .15.2 ,5-4. Л-	ПС 72 .15.2 ,5-5. Л-	ПС 72 .15.2 ,5-6. Л-	ПС 72 .15.3 ,0-2. Л-	ПС 72 .15.3 ,0-4. Л-	ПС 72 .15.3 ,0-5. Л-	ПС 72 .15.3 ,0-6. Л-	ПС 72 .15.3 ,5-5. Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	6.740
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	6.807
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	8.237
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			34.71	53.78	77.08	104.6	19.94	34.77	53.84	77.15	35.00
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		35.05	54.31	77.86	105.7	20.14	35.12	54.38	77.92	35.35
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		50.13	77.67	111.3	151.1	28.79	50.22	77.76	111.4	50.56
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			39.59	58.66	81.96	109.5	24.82	39.65	58.72	82.03	41.74
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			39.98	59.24	82.78	110.6	25.06	40.04	59.31	82.85	42.16
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			56.09	83.63	117.3	157.1	34.76	56.18	83.72	117.4	58.79
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	5.741	59.24	82.78	110.6	5.803	5.803	59.31	82.85	7.919
25	КАТАНКА		093400	34.24	-	-	-	19.26	34.24	-	-	34.24
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№	ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 72.15.2,5-3. Л-	ПС 72.15.2,5-4. Л-	ПС 72.15.2,5-5. Л-	ПС 72.15.2,5-6. Л-	ПС 72.15.3,О-2. Л-	ПС 72.15.3,О-4. Л-	ПС 72.15.3,О-5. Л-	ПС 72.15.3,О-6. Л-	ПС 72.15.3,5-5. Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.599	8.599	8.599	8.599	9.454	9.454	9.454	9.454	10.31
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.771	8.771	8.771	8.771	9.643	9.643	9.643	9.643	10.52
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.89	12.89	12.89	12.89	14.18	14.18	14.18	14.18	15.46
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.599	8.599	8.599	8.599	9.454	9.454	9.454	9.454	10.31
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.771	8.771	8.771	8.771	9.643	9.643	9.643	9.643	10.52
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.89	12.89	12.89	12.89	14.18	14.18	14.18	14.18	15.46
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.292	2.292	2.292	2.292	2.826	2.826	2.826	2.826	3.359
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.306	1.306	1.306	1.306	1.573	1.573	1.573	1.573	1.839
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.429	0.429	0.429	0.429	0.429	0.429	0.429	0.429	0.429
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.063	2.063	2.063	2.063	2.543	2.543	2.543	2.543	3.023
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.639	0.639	0.639	0.639	0.756	0.756	0.756	0.756	0.873
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.642	0.642	0.642	0.642	0.761	0.761	0.761	0.761	0.878
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.642	0.642	0.642	0.642	0.761	0.761	0.761	0.761	0.878
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.639	0.639	0.639	0.639	0.756	0.756	0.756	0.756	0.873
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.642	0.642	0.642	0.642	0.761	0.761	0.761	0.761	0.878
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.642	0.642	0.642	0.642	0.761	0.761	0.761	0.761	0.878
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 72 .15.3 ,5-6. Л-	ПС 72 .15.4 ,0-6. Л-	ПС 72 .18.2 ,5-1. Л-	ПС 72 .18.2 ,5-3. Л-	ПС 72 .18.2 ,5-4. Л-	ПС 72 .18.2 ,5-5. Л-	ПС 72 .18.2 ,5-6. Л-	ПС 72 .18.3 ,0-2. Л-	ПС 72 .18.3 ,0-4. Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			6.740	9.682	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	6.740	6.740
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.807	9.779	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	6.807	6.807
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		8.237	11.83	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	8.237	8.237
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			54.07	35.53	23.05	40.36	62.61	89.80	121.9	23.26	40.57
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		54.61	35.88	23.28	40.76	63.23	90.70	123.2	23.49	40.97
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		78.10	51.31	33.29	58.29	90.42	129.7	176.1	33.60	58.59
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			60.81	45.21	27.93	45.24	67.49	94.68	126.8	30.00	47.31
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			61.42	45.66	28.21	45.69	68.16	95.63	128.1	30.30	47.78
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			86.34	63.14	39.26	64.25	96.39	135.7	182.1	41.83	66.83
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	9.779	-	-	-	-	-	-	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	61.42	1.640	5.741	5.741	68.16	95.63	128.1	7.830	7.830
27	КАТАНКА		093400	-	34.24	22.47	39.95	-	-	-	22.47	39.95
28												
29	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
30	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											

1959-01 54

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 50

53

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 72.15.3,5-6.Л-	ПС 72.15.4,0-6.Л-	ПС 72.18.2,5-1.Л-	ПС 72.18.2,5-3.Л-	ПС 72.18.2,5-4.Л-	ПС 72.18.2,5-5.Л-	ПС 72.18.2,5-6.Л-	ПС 72.18.3,0-2.Л-	ПС 72.18.3,0-4.Л-
1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
2	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
3	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
4	ПО СЕРИИ			10.31	10.43	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	11.04	11.04
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.52	10.64	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28	11.26	11.26
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		15.46	15.64	15.11	15.11	15.11	15.11	15.11	16.55	16.55
7												
8	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
9	ПО СЕРИИ			10.31	10.43	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	11.04	11.04
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.52	10.64	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28	11.26	11.26
11	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			15.46	15.64	15.11	15.11	15.11	15.11	15.11	16.55	16.55
12												
13	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			3.359	3.892	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	3.396	3.396
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.213	0.213	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.160	0.160	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
18	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.839	2.106	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571	1.891	1.891
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.429	0.429	0.516	0.516	0.516	0.516	0.516	0.516	0.516
20	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	3.023	3.503	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	3.056	3.056
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			0.873	0.991	0.768	0.768	0.768	0.768	0.768	0.909	0.909
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.878	0.996	0.773	0.773	0.773	0.773	0.773	0.914	0.914
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.878	0.996	0.773	0.773	0.773	0.773	0.773	0.914	0.914
27												
28	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			0.873	0.991	0.768	0.768	0.768	0.768	0.768	0.909	0.909
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.878	0.996	0.773	0.773	0.773	0.773	0.773	0.914	0.914

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Количество на марку. Код изделия 989100

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код ОЗО. К отк. К пр.	Код материала	ПС 72.15.3,5-6. Л-	ПС 72.15.4,0-6. Л-	ПС 72.18.2,5-1. Л-	ПС 72.18.2,5-3. Л-	ПС 72.18.2,5-4. Л-	ПС 72.18.2,5-5. Л-	ПС 72.18.2,5-6. Л-	ПС 72.18.3,0-2. Л-	ПС 72.18.3,0-4. Л-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.878	0.996	0.773	0.773	0.773	0.773	0.773	0.914	0.914
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 72.18.3,0-5. Л-	ПС 72.18.3,0-6. Л-	ПС 72.18.3,5-5. Л-	ПС 72.18.3,5-6. Л-	ПС 72.18.4,0-6. Л-	ПС 72.21.2,5-1. Л-	ПС 72.21.2,5-3. Л-	ПС 72.21.2,5-4. Л-	ПС 72.21.2,5-5. Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			6.740	6.740	9.682	9.682	9.682	6.740	6.740	6.740	6.740
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.807	6.807	9.779	9.779	9.779	6.807	6.807	6.807	6.807
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		8.237	8.237	11.83	11.83	11.83	8.237	8.237	8.237	8.237
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			62.81	90.01	41.09	63.34	41.18	26.35	46.13	71.55	102.6
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		63.44	90.91	41.50	63.97	41.59	26.61	46.59	72.27	103.7
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		90.72	130.0	59.34	91.48	59.47	38.06	66.62	103.3	148.2
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			69.55	96.75	50.77	73.02	50.86	33.09	52.87	78.29	109.4
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			70.25	97.71	51.28	73.75	51.37	33.42	53.40	79.08	110.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			98.96	138.2	71.18	103.3	71.30	46.29	74.86	111.6	156.5
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	9.779	9.779	9.779	-	-	-	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	70.25	97.71	1.550	63.97	1.640	7.740	7.740	79.08	110.5
27	КАТАНКА		093400	-	-	39.95	-	39.95	25.68	45.66	-	-
28												
29	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
30	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											

19959-01 57

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 72.18.3,0-5. Л-	ПС 72.18.3,0-6. Л-	ПС 72.18.3,5-5. Л-	ПС 72.18.3,5-6. Л-	ПС 72.18.4,0-6. Л-	ПС 72.21.2,5-1. Л-	ПС 72.21.2,5-3. Л-	ПС 72.21.2,5-4. Л-	ПС 72.21.2,5-5. Л-
1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
2	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
3	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
4	ПО СЕРИИ			11.04	11.04	12.00	12.00	12.23	11.55	11.55	11.55	11.55
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		11.26	11.26	12.24	12.24	12.48	11.78	11.78	11.78	11.78
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		16.55	16.55	17.99	17.99	18.34	17.32	17.32	17.32	17.32
7												
8	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
9	ПО СЕРИИ			11.04	11.04	12.00	12.00	12.23	11.55	11.55	11.55	11.55
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.26	11.26	12.24	12.24	12.48	11.78	11.78	11.78	11.78
11	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			16.55	16.55	17.99	17.99	18.34	17.32	17.32	17.32	17.32
12												
13	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			3.396	3.396	4.037	4.037	4.678	3.219	3.219	3.219	3.219
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.300	0.300	0.300	0.300
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.224	0.224	0.224	0.224
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
18	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.891	1.891	2.211	2.211	2.532	1.833	1.833	1.833	1.833
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.516	0.516	0.516	0.516	0.516	0.603	0.603	0.603	0.603
20	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	3.056	3.056	3.633	3.633	4.210	2.897	2.897	2.897	2.897
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			0.909	0.909	1.050	1.050	1.191	0.897	0.897	0.897	0.897
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.914	0.914	1.056	1.056	1.198	0.902	0.902	0.902	0.902
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.914	0.914	1.056	1.056	1.198	0.902	0.902	0.902	0.902
27												
28	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			0.909	0.909	1.050	1.050	1.191	0.897	0.897	0.897	0.897
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.914	0.914	1.056	1.056	1.198	0.902	0.902	0.902	0.902

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 72.18.3,0-5.Л-	ПС 72.18.3,0-6.Л-	ПС 72.18.3,5-5.Л-	ПС 72.18.3,5-6.Л-	ПС 72.18.4,0-6.Л-	ПС 72.21.2,5-1.Л-	ПС 72.21.2,5-3.Л-	ПС 72.21.2,5-4.Л-	ПС 72.21.2,5-5.Л-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.914	0.914	1.056	1.056	1.198	0.902	0.902	0.902	0.902
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

59 10-65951

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 55

58

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 72.21.2,5-6.Л-	ПС 72.21.3,0-2.Л-	ПС 72.21.3,0-4.Л-	ПС 72.21.3,0-5.Л-	ПС 72.21.3,0-6.Л-	ПС 72.21.3,5-4.Л-	ПС 72.21.3,5-6.Л-	ПС 72.21.4,0-5.Л-	ПС 72.21.4,0-6.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			6.740	9.682	9.682	9.682	9.682	12.52	12.52	12.52	12.52
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.807	9.779	9.779	9.779	9.779	12.64	12.64	12.64	12.64
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		8.237	11.83	11.83	11.83	11.83	15.30	15.30	15.30	15.30
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			139.4	26.87	46.65	72.08	103.2	46.74	72.17	46.83	72.25
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		140.8	27.14	47.12	72.80	104.2	47.21	72.89	47.30	72.98
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		201.3	38.81	67.38	104.1	149.0	67.50	104.2	67.63	104.4
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			146.1	36.56	56.33	81.76	112.8	59.25	84.68	59.34	84.77
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			147.6	36.92	56.90	82.58	114.0	59.85	85.53	59.94	85.62
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			209.5	50.65	79.21	115.9	160.8	82.80	119.5	82.93	119.7
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	9.779	9.779	9.779	9.779	12.64	12.64	12.64	12.64
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	147.6	1.461	1.461	72.80	104.2	1.550	72.89	1.640	72.98
27	КАТАНКА		093400	-	25.68	45.66	-	-	45.66	-	45.66	-
28												
29	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
30	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 72.21.2,5-6.Л-	ПС 72.21.3,0-2.Л-	ПС 72.21.3,0-4.Л-	ПС 72.21.3,0-5.Л-	ПС 72.21.3,0-6.Л-	ПС 72.21.3,5-4.Л-	ПС 72.21.3,5-6.Л-	ПС 72.21.4,0-5.Л-	ПС 72.21.4,0-6.Л-
1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
2	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
3	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
4	ПО СЕРИИ			11.55	12.62	12.62	12.62	12.62	13.69	13.69	14.03	14.03
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		11.78	12.87	12.87	12.87	12.87	13.97	13.97	14.31	14.31
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		17.32	18.93	18.93	18.93	18.93	20.53	20.53	21.04	21.04
7												
8	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
9	ПО СЕРИИ			11.55	12.62	12.62	12.62	12.62	13.69	13.69	14.03	14.03
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.78	12.87	12.87	12.87	12.87	13.97	13.97	14.31	14.31
11	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.32	18.93	18.93	18.93	18.93	20.53	20.53	21.04	21.04
12												
13	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			3.219	3.967	3.967	3.967	3.967	4.716	4.716	5.464	5.464
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
18	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.833	2.207	2.207	2.207	2.207	2.582	2.582	2.956	2.956
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.603	0.603	0.603	0.603	0.603	0.603	0.603	0.603	0.603
20	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.897	3.570	3.570	3.570	3.570	4.244	4.244	4.918	4.918
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			0.897	1.061	1.061	1.061	1.061	1.226	1.226	1.391	1.391
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.902	1.068	1.068	1.068	1.068	1.234	1.234	1.399	1.399
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.902	1.068	1.068	1.068	1.068	1.234	1.234	1.399	1.399
27												
28	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			0.897	1.061	1.061	1.061	1.061	1.226	1.226	1.391	1.391
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.902	1.068	1.068	1.068	1.068	1.234	1.234	1.399	1.399

19 10-65661

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 57

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 5831-00								
				ПС 72.21.2,5-6.Л-	ПС 72.21.3,0-2.Л-	ПС 72.21.3,0-4.Л-	ПС 72.21.3,0-5.Л-	ПС 72.21.3,0-6.Л-	ПС 72.21.3,5-4.Л-	ПС 72.21.3,5-6.Л-	ПС 72.21.4,0-5.Л-	ПС 72.21.4,0-6.Л-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.902	1.068	1.068	1.068	1.068	1.234	1.234	1.399	1.399
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 90.12.2,5-2.Л-	ПС 90.12.2,5-3.Л-	ПС 90.12.2,5-4.Л-	ПС 90.12.2,5-5.Л-	ПС 90.12.3,0-4.Л-	ПС 90.12.3,0-5.Л-	ПС 90.12.3,0-6.Л-	ПС 90.12.3,5-6.Л-	ПС 90.12.4,0-6.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.272	4.272	4.272	4.272	6.800	6.800	9.760	6.800	9.760
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.315	4.315	4.315	4.315	6.868	6.868	9.858	6.868	9.858
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.221	5.221	5.221	5.221	8.310	8.310	11.93	8.310	11.93
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			80.30	109.0	142.2	221.7	80.88	109.6	143.2	109.7	110.3
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		81.11	110.1	143.6	223.9	81.69	110.7	144.6	110.8	111.4
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		116.0	157.5	205.3	320.2	116.8	158.3	206.8	158.5	159.2
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			84.58	113.3	146.4	226.0	87.68	116.4	152.9	116.5	120.0
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			85.42	114.4	147.9	228.3	88.56	117.6	154.4	117.7	121.2
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			121.2	162.7	210.6	325.5	125.1	166.6	218.7	166.8	171.2
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	223.2	-	-	-	-	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	85.21	114.2	147.7	4.863	88.56	117.6	154.4	117.7	121.2
27	КАТАНКА		093400	0.215	0.215	0.215	0.215	-	-	-	-	-
28												
29	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
30	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											

10-6566 63

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 90.12.2,5-2.Л-	ПС 90.12.2,5-3.Л-	ПС 90.12.2,5-4.Л-	ПС 90.12.2,5-5.Л-	ПС 90.12.3,0-4.Л-	ПС 90.12.3,0-5.Л-	ПС 90.12.3,0-6.Л-	ПС 90.12.3,5-6.Л-	ПС 90.12.4,0-6.Л-
1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
2	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
3	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
4	ПО СЕРИИ			9.553	9.553	9.553	11.80	10.49	10.49	10.49	11.43	11.43
5	С УЧЕТОМ КСЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.744	9.744	9.744	12.03	10.70	10.70	10.70	11.65	11.66
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		14.32	14.32	14.32	17.69	15.73	15.73	15.73	17.13	17.14
7												
8	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
9	ПО СЕРИИ			9.553	9.553	9.553	11.80	10.49	10.49	10.49	11.43	11.43
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.744	9.744	9.744	12.03	10.70	10.70	10.70	11.65	11.66
11	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.32	14.32	14.32	17.69	15.73	15.73	15.73	17.13	17.14
12												
13	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.288	2.288	2.288	2.288	2.820	2.820	2.820	3.352	3.884
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.212	0.212	0.212	0.212	0.212	0.212	0.212	0.212	0.212
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
18	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.304	1.304	1.304	1.304	1.570	1.570	1.570	1.836	2.102
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428
20	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.059	2.059	2.059	2.059	2.538	2.538	2.538	3.017	3.496
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			0.637	0.637	0.637	0.637	0.754	0.754	0.754	0.871	0.988
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.641	0.641	0.641	0.641	0.759	0.759	0.759	0.877	0.994
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.641	0.641	0.641	0.641	0.759	0.759	0.759	0.877	0.994
27												
28	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			0.637	0.637	0.637	0.637	0.754	0.754	0.754	0.871	0.988
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.641	0.641	0.641	0.641	0.759	0.759	0.759	0.877	0.994

АВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 90.12.2,5-2.Л-	ПС 90.12.2,5-3.Л-	ПС 90.12.2,5-4.Л-	ПС 90.12.2,5-5.Л-	ПС 90.12.3,0-4.Л-	ПС 90.12.3,0-5.Л-	ПС 90.12.3,0-6.Л-	ПС 90.12.3,5-6.Л-	ПС 90.12.4,0-6.Л-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.641	0.641	0.641	0.641	0.759	0.759	0.759	0.877	0.994
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА 1:1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 90.15.2,5-2. Л-	ПС 90.15.2,5-3. Л-	ПС 90.15.2,5-4. Л-	ПС 90.15.2,5-5. Л-	ПС 90.15.3,0-3. Л-	ПС 90.15.3,0-4. Л-	ПС 90.15.3,0-5. Л-	ПС 90.15.3,0-6. Л-	ПС 90.15.3,5-4. Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	9.760
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	9.858
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	11.93
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			67.50	131.1	170.9	266.4	67.62	96.79	131.3	171.0	68.14
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		68.17	132.4	172.6	269.0	68.30	97.76	132.6	172.7	68.83
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		97.49	189.4	246.8	384.7	97.67	139.8	189.6	247.0	98.42
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			74.30	137.9	177.7	273.2	74.42	103.6	138.1	177.8	77.90
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			75.04	139.3	179.5	275.9	75.17	104.6	139.4	179.6	78.68
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			105.8	197.7	255.2	393.0	106.0	148.1	197.9	255.3	110.3
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	267.8	-	-	-	-	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	75.04	139.3	179.5	8.088	75.17	104.6	139.4	179.6	78.68
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

УУ 10-65561

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 62

65

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА ВСка

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 90.15.2,5-2.Л-	ПС 90.15.2,5-3.Л-	ПС 90.15.2,5-4.Л-	ПС 90.15.2,5-5.Л-	ПС 90.15.3,0-3.Л-	ПС 90.15.3,0-4.Л-	ПС 90.15.3,0-5.Л-	ПС 90.15.3,0-6.Л-	ПС 90.15.3,5-4.Л-
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			10.76	10.76	10.76	13.32	11.83	11.83	11.83	11.83	12.90
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.97	10.97	10.97	13.59	12.07	12.07	12.07	12.07	13.16
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		16.13	16.13	16.13	19.98	17.74	17.74	17.74	17.74	19.34
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			10.76	10.76	10.76	13.32	11.83	11.83	11.83	11.83	12.90
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.97	10.97	10.97	13.59	12.07	12.07	12.07	12.07	13.16
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			16.13	16.13	16.13	19.98	17.74	17.74	17.74	17.74	19.34
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.867	2.867	2.867	2.867	3.534	3.534	3.534	3.534	4.201
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.267	0.267	0.267	0.267	0.267	0.267	0.267	0.267	0.267
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.633	1.633	1.633	1.633	1.967	1.967	1.967	1.967	2.300
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.537	0.537	0.537	0.537	0.537	0.537	0.537	0.537	0.537
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.580	2.580	2.580	2.580	3.181	3.181	3.181	3.181	3.781
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.799	0.799	0.799	0.799	0.946	0.946	0.946	0.946	1.092
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.804	0.804	0.804	0.804	0.951	0.951	0.951	0.951	1.099
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.804	0.804	0.804	0.804	0.951	0.951	0.951	0.951	1.099
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.799	0.799	0.799	0.799	0.946	0.946	0.946	0.946	1.092
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.804	0.804	0.804	0.804	0.951	0.951	0.951	0.951	1.099
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.804	0.804	0.804	0.804	0.951	0.951	0.951	0.951	1.099

19959-01 67

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 63

99

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Всей

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 90.15.3,5-6.Л-	ПС 90.15.4,0-4.Л-	ПС 90.15.4,0-6.Л-	ПС 90.18.2,5-2.Л-	ПС 90.18.2,5-3.Л-	ПС 90.18.2,5-4.Л-	ПС 90.18.2,5-5.Л-	ПС 90.18.3,0-3.Л-	ПС 90.18.3,0-4.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			9.760	13.48	13.48	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.858	13.61	13.61	9.858	9.858	9.858	9.858	9.858	9.858
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		11.93	16.47	16.47	11.93	11.93	11.93	11.93	11.93	11.93
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			97.31	68.67	97.84	78.95	153.2	252.2	311.0	79.07	113.1
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		98.29	69.36	98.82	79.74	154.7	254.7	314.1	79.86	114.2
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		140.5	99.18	141.3	114.0	221.3	364.2	449.1	114.2	163.3
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			107.1	82.15	111.3	88.71	163.0	261.9	320.7	88.83	122.9
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			108.1	82.97	112.4	89.59	164.6	264.6	323.9	89.72	124.1
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			152.5	115.7	157.8	125.9	233.2	376.2	461.0	126.1	175.3
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	-	312.4	-	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	108.1	82.97	112.4	89.59	164.6	264.6	11.48	89.72	124.1
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

89 10-65661

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 90.15.3,5-6.Л-	ПС 90.15.4,0-4.Л-	ПС 90.15.4,0-6.Л-	ПС 90.18.2,5-2.Л-	ПС 90.18.2,5-3.Л-	ПС 90.18.2,5-4.Л-	ПС 90.18.2,5-5.Л-	ПС 90.18.3,0-3.Л-	ПС 90.18.3,0-4.Л-
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			12.90	13.04	13.04	12.60	12.60	15.49	15.49	13.81	13.81
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		13.16	13.30	13.30	12.86	12.86	15.80	15.80	14.09	14.09
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		19.34	19.55	19.55	18.90	18.90	23.23	23.23	20.71	20.71
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			12.90	13.04	13.04	12.60	12.60	15.49	15.49	13.81	13.81
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			13.16	13.30	13.30	12.86	12.86	15.80	15.80	14.09	14.09
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.34	19.55	19.55	18.90	18.90	23.23	23.23	20.71	20.71
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			4.201	4.867	4.867	3.446	3.446	3.446	3.446	4.248	4.248
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.267	0.267	0.267	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.200	0.200	0.200	0.241	0.241	0.241	0.241	0.241	0.241
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	2.300	2.633	2.633	1.964	1.964	1.964	1.964	2.365	2.365
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.537	0.537	0.537	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	3.781	4.380	4.380	3.101	3.101	3.101	3.101	3.823	3.823
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			1.092	1.239	1.239	0.960	0.960	0.960	0.960	1.137	1.137
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.099	1.246	1.246	0.966	0.966	0.966	0.966	1.143	1.143
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.099	1.246	1.246	0.966	0.966	0.966	0.966	1.143	1.143
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			1.092	1.239	1.239	0.960	0.960	0.960	0.960	1.137	1.137
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.099	1.246	1.246	0.966	0.966	0.966	0.966	1.143	1.143
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.099	1.246	1.246	0.966	0.966	0.966	0.966	1.143	1.143

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 90.18.3,0-5.Л-	ПС 90.18.3,0-6.Л-	ПС 90.18.3,5-4.Л-	ПС 90.18.3,5-6.Л-	ПС 90.18.4,0-5.Л-	ПС 90.18.4,0-6.Л-	ПС 90.21.2,5-2.Л-	ПС 90.21.2,5-3.Л-	ПС 90.21.2,5-4.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			9.760	9.760	13.48	13.48	19.36	19.36	9.760	9.760	9.760
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.858	9.858	13.61	13.61	19.56	19.56	9.858	9.858	9.858
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		11.93	11.93	16.47	16.47	23.66	23.66	11.93	11.93	11.93
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			153.3	199.7	79.54	113.6	80.59	114.6	89.99	174.8	288.0
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		154.8	201.7	80.34	114.7	81.39	115.8	90.89	176.6	290.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		221.4	288.5	114.9	164.0	116.4	165.5	130.0	252.5	415.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			163.1	209.5	93.02	127.0	99.95	134.0	99.75	184.6	297.7
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			164.7	211.6	93.95	128.3	100.9	135.3	100.8	186.5	300.7
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			233.4	300.4	131.4	180.5	140.1	189.2	141.9	264.5	427.9
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	19.56	19.56	-	-	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	164.7	211.6	93.95	128.3	81.39	115.8	100.8	186.5	300.7
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

19959-01 70

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 66

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 90.18.3,0-5. Л-	ПС 90.18.3,0-6. Л-	ПС 90.18.3,5-4. Л-	ПС 90.18.3,5-6. Л-	ПС 90.18.4,0-5. Л-	ПС 90.18.4,0-6. Л-	ПС 90.21.2,5-2. Л-	ПС 90.21.2,5-3. Л-	ПС 90.21.2,5-4. Л-
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			13.81	13.81	15.02	15.02	15.29	15.29	14.45	14.45	17.66
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		14.09	14.09	15.32	15.32	15.60	15.60	14.74	14.74	18.01
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		20.71	20.71	22.51	22.51	22.93	22.93	21.66	21.66	26.48
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			13.81	13.81	15.02	15.02	15.29	15.29	14.45	14.45	17.66
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.09	14.09	15.32	15.32	15.60	15.60	14.74	14.74	18.01
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			20.71	20.71	22.51	22.51	22.93	22.93	21.66	21.66	26.48
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			4.248	4.248	5.049	5.049	5.851	5.851	4.026	4.026	4.026
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.374	0.374	0.374
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.241	0.241	0.241	0.241	0.241	0.241	0.281	0.281	0.281
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	2.365	2.365	2.765	2.765	3.166	3.166	2.294	2.294	2.294
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.753	0.753	0.753
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	3.823	3.823	4.544	4.544	5.266	5.266	3.623	3.623	3.623
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			1.137	1.137	1.313	1.313	1.489	1.489	1.122	1.122	1.122
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.143	1.143	1.321	1.321	1.498	1.498	1.128	1.128	1.128
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.143	1.143	1.321	1.321	1.498	1.498	1.128	1.128	1.128
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			1.137	1.137	1.313	1.313	1.489	1.489	1.122	1.122	1.122
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.143	1.143	1.321	1.321	1.498	1.498	1.128	1.128	1.128
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.143	1.143	1.321	1.321	1.498	1.498	1.128	1.128	1.128

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 90.21.2,5-5.Л-	ПС 90.21.3,0-3.Л-	ПС 90.21.3,0-4.Л-	ПС 90.21.3,0-5.Л-	ПС 90.21.3,0-6.Л-	ПС 90.21.3,5-4.Л-	ПС 90.21.3,5-5.Л-	ПС 90.21.3,5-6.Л-	ПС 90.21.4,0-4.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			9.760	13.48	13.48	13.48	13.48	19.36	19.36	19.36	19.36
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.858	13.61	13.61	13.61	13.61	19.56	19.56	19.56	19.56
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		11.93	16.47	16.47	16.47	16.47	23.66	23.66	23.66	23.66
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			355.2	90.41	129.3	175.3	228.3	91.46	130.3	176.3	91.63
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		358.7	91.32	130.6	177.0	230.6	92.37	131.7	178.1	92.55
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		513.0	130.6	186.7	253.1	329.7	132.1	188.3	254.6	132.3
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			364.9	103.9	142.8	188.7	241.8	110.8	149.7	195.7	111.0
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			368.6	104.9	144.2	190.6	244.2	111.9	151.2	197.6	112.1
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			524.9	147.1	203.2	269.6	346.2	155.8	211.9	278.3	156.0
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	357.1	-	-	-	-	19.56	19.56	19.56	19.56
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	11.48	104.9	144.2	190.6	244.2	92.37	131.7	178.1	92.55
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

19959-01 72

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 90.21.2,5-5.Л-	ПС 90.21.3,0-3.Л-	ПС 90.21.3,0-4.Л-	ПС 90.21.3,0-5.Л-	ПС 90.21.3,0-6.Л-	ПС 90.21.3,5-4.Л-	ПС 90.21.3,5-5.Л-	ПС 90.21.3,5-6.Л-	ПС 90.21.4,0-4.Л-
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			17.66	15.79	15.79	15.79	15.79	17.13	17.13	17.13	17.54
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		18.01	16.11	16.11	16.11	16.11	17.47	17.47	17.47	17.89
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		26.48	23.68	23.68	23.68	23.68	25.69	25.69	25.69	26.30
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			17.66	15.79	15.79	15.79	15.79	17.13	17.13	17.13	17.54
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.01	16.11	16.11	16.11	16.11	17.47	17.47	17.47	17.89
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.48	23.68	23.68	23.68	23.68	25.69	25.69	25.69	26.30
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			4.026	4.962	4.962	4.962	4.962	5.898	5.898	5.898	6.834
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.281	0.281	0.281	0.281	0.281	0.281	0.281	0.281	0.281
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	2.294	2.762	2.762	2.762	2.762	3.230	3.230	3.230	3.698
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.753	0.753	0.753	0.753	0.753	0.753	0.753	0.753	0.753
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	3.623	4.466	4.466	4.466	4.466	5.308	5.308	5.308	6.151
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			1.122	1.327	1.327	1.327	1.327	1.533	1.533	1.533	1.739
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.128	1.335	1.335	1.335	1.335	1.543	1.543	1.543	1.750
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.128	1.335	1.335	1.335	1.335	1.543	1.543	1.543	1.750
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			1.122	1.327	1.327	1.327	1.327	1.533	1.533	1.533	1.739
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.128	1.335	1.335	1.335	1.335	1.543	1.543	1.543	1.750
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.128	1.335	1.335	1.335	1.335	1.543	1.543	1.543	1.750

19959-01 73

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 69

72

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 90.21.4,0-6.Л-	ПС 60.6.2,5-8.Л-	ПС 60.6.3,0-8.Л-	ПС 60.6.3,5-8.Л-	ПС 60.6.4,0-8.Л-	ПС 60.6.2,5-8.Я-	ПС 60.6.3,0-8.Я-	ПС 62.5.9.2,0-2.Л-1.	ПС 62.5.9.2,0-4.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	1.302	-	-	-	1.302	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.315	-	-	-	1.315	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	1.315	-	-	-	1.315	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			19.36	-	1.302	2.136	2.136	-	1.302	1.302	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.56	-	1.315	2.157	2.157	-	1.315	1.315	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		23.66	-	1.591	2.610	2.610	-	1.591	1.591	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			130.5	76.84	61.89	56.94	57.00	76.84	61.89	11.27	30.87
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		131.8	77.61	62.51	57.51	57.57	77.61	62.51	11.38	31.18
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		188.5	111.0	89.38	82.24	82.33	111.0	89.38	16.27	44.59
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			149.9	78.14	63.19	59.08	59.14	78.14	63.19	12.57	32.17
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			151.4	78.92	63.82	59.67	59.73	78.92	63.82	12.70	32.49
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			212.2	112.3	90.98	84.85	84.94	112.3	90.98	17.86	46.18
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093200	19.56	-	-	-	-	-	-	-	-

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Копи

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 90.21.4,0-6.Л-	ПС 60.6.2,5-8.Л-	ПС 60.6.3,0-8.Л-	ПС 60.6.3,5-8.Л-	ПС 60.6.4,0-8.Л-	ПС 60.6.2,5-8.Я-	ПС 60.6.3,0-8.Я-	ПС 62.5.9.2,0-2.Л-1.	ПС 62.5.9.2,0-4.Л-1.
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	131.8	73.46	58.32	59.56	59.62	73.46	58.32	1.315	32.25
3	КАТАНКА		093400	-	5.461	5.501	0.108	0.108	5.461	5.501	11.38	0.243
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			17.54	2.997	3.678	7.570	7.325	2.997	3.678	5.778	5.778
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		17.89	3.057	3.751	7.721	7.472	3.057	3.751	5.894	5.894
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		26.30	4.493	5.515	11.35	10.98	4.493	5.515	8.664	8.664
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			17.54	2.997	3.678	7.570	7.325	2.997	3.678	5.778	5.778
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.89	3.057	3.751	7.721	7.472	3.057	3.751	5.894	5.894
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.30	4.493	5.515	11.35	10.98	4.493	5.515	8.664	8.664
18												
19	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			6.834	0.752	0.927	1.102	1.277	-	-	0.910	0.910
20	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	0.875	1.049	-	-
21	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.374	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.110	0.110
22	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.281	0.052	0.052	0.052	0.052	-	-	0.083	0.083
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
25	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	3.698	0.428	0.515	0.603	0.690	-	-	0.538	0.538
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.753	0.140	0.140	0.140	0.140	0.219	0.262	0.222	0.222
27	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	6.151	0.677	0.834	0.992	1.149	-	-	0.819	0.819
28												
29	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
30	М400		573112									

1959-01 75

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЗПБЦ КиевЗНИИЭП | ТЛП КОРТ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 90.21.4,0-6.Л-	ПС 60.6.2,5-8.Л-	ПС 60.6.3,0-8.Л-	ПС 60.6.3,5-8.Л-	ПС 60.6.4,0-8.Л-	ПС 60.6.2,5-8.Я-	ПС 60.6.3,0-8.Я-	ПС 62.5.9.2,0-2.Л-1.	ПС 62.5.9.2,0-4.Л-1.
1	ПО СЕРИИ			1.739	0.209	0.248	0.286	0.325	0.153	0.184	0.270	0.270
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.750	0.211	0.249	0.288	0.327	0.154	0.185	0.271	0.271
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.750	0.211	0.249	0.288	0.327	0.154	0.185	0.271	0.271
4												
5	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
6	ПО СЕРИИ			1.739	0.209	0.248	0.286	0.325	0.153	0.184	0.270	0.270
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.750	0.211	0.249	0.288	0.327	0.154	0.185	0.271	0.271
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.750	0.211	0.249	0.288	0.327	0.154	0.185	0.271	0.271
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1959-01 76

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 72

ФОРМАТ А4

75

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 62.5.9.2,0-6.Л-1.	ПС 62.5.12.2,0-2.Л-1	ПС 62.5.12.2,0-4.Л-1	ПС 62.5.12.2,0-6.Л-1	ПС 62.5.18.2,0-1.Л-1	ПС 62.5.18.2,0-3.Л-1	ПС 62.5.18.2,0-4.Л-1	ПС 62.5.18.2,0-5.Л-1	ПС 62.5.18.2,0-6.Л-1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			1.302	2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			44.35	14.10	38.60	55.45	19.84	34.85	54.14	77.73	105.6
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		44.79	14.24	38.99	56.00	20.04	35.20	54.69	78.51	106.7
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		64.05	20.36	55.75	80.09	28.65	50.33	78.20	112.3	152.5
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			45.65	16.24	40.74	57.59	23.24	38.25	57.54	81.13	109.0
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			46.11	16.40	41.15	58.16	23.47	38.63	58.12	81.94	110.1
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			65.64	22.97	58.36	82.70	32.81	54.49	82.36	116.4	156.7
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	45.86	2.369	41.04	58.05	3.982	3.982	58.12	81.94	110.1
25	КАТАНКА		093400	0.243	14.03	0.108	0.108	19.49	34.65	-	-	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 62.5.9.2,0-6.Л-1.	ПС 62.5.12.2,0-2.Л-1	ПС 62.5.12.2,0-4.Л-1	ПС 62.5.12.2,0-6.Л-1	ПС 62.5.18.2,0-1.Л-1	ПС 62.5.18.2,0-3.Л-1	ПС 62.5.18.2,0-4.Л-1	ПС 62.5.18.2,0-5.Л-1	ПС 62.5.18.2,0-6.Л-1
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.778	6.711	6.711	6.711	8.549	8.549	8.549	8.549	8.549
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.894	6.845	6.845	6.845	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.664	10.06	10.06	10.06	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.778	6.711	6.711	6.711	8.549	8.549	8.549	8.549	8.549
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.894	6.845	6.845	6.845	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.664	10.06	10.06	10.06	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.910	1.218	1.218	1.218	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.110	0.147	0.147	0.147	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.083	0.111	0.111	0.111	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.538	0.720	0.720	0.720	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.222	0.297	0.297	0.297	0.447	0.447	0.447	0.447	0.447
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.819	1.096	1.096	1.096	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.270	0.361	0.361	0.361	0.544	0.544	0.544	0.544	0.544
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.271	0.363	0.363	0.363	0.547	0.547	0.547	0.547	0.547
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.271	0.363	0.363	0.363	0.547	0.547	0.547	0.547	0.547
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.270	0.361	0.361	0.361	0.544	0.544	0.544	0.544	0.544
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.271	0.363	0.363	0.363	0.547	0.547	0.547	0.547	0.547
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.271	0.363	0.363	0.363	0.547	0.547	0.547	0.547	0.547
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 62.5.9.2,0-2.Я-1.	ПС 62.5.9.2,0-4.Я-1.	ПС 62.5.9.2,0-6.Я-1.	ПС 62.5.12.2,0-2Я-1	ПС 62.5.12.2,0-4.Я-1	ПС 62.5.12.2,0-6.Я-1	ПС 62.5.18.2,0-1.Я-1	ПС 62.5.18.2,0-3.Я-1	ПС 62.5.18.2,0-4.Я-1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	1.591	1.591	2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			11.27	30.87	44.35	14.10	38.60	55.45	19.84	34.85	54.14
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.38	31.18	44.79	14.24	38.99	56.00	20.04	35.20	54.69
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		16.27	44.59	64.05	20.36	55.75	80.09	28.65	50.33	78.20
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			12.57	32.17	45.65	16.24	40.74	57.59	23.24	38.25	57.54
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.70	32.49	46.11	16.40	41.15	58.16	23.47	38.63	58.12
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.86	46.18	65.64	22.97	58.36	82.70	32.81	54.49	82.36
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	32.25	45.86	2.369	41.04	58.05	3.982	3.982	58.12
25	КАТАНКА		093400	11.38	0.243	0.243	14.03	0.108	0.108	19.49	34.65	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 62.5.9.2,0-2.Я-1.	ПС 62.5.9.2,0-4.Я-1.	ПС 62.5.9.2,0-6.Я-1.	ПС 62.5.12.2,0-2.Я-1	ПС 62.5.12.2,0-4.Я-1	ПС 62.5.12.2,0-6.Я-1	ПС 62.5.18.2,0-1.Я-1	ПС 62.5.18.2,0-3.Я-1	ПС 62.5.18.2,0-4.Я-1
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.778	5.778	5.778	6.711	6.711	6.711	8.549	8.549	8.549
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.894	5.894	5.894	6.845	6.845	6.845	8.720	8.720	8.720
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.664	8.664	8.664	10.06	10.06	10.06	12.82	12.82	12.82
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.778	5.778	5.778	6.711	6.711	6.711	8.549	8.549	8.549
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.894	5.894	5.894	6.845	6.845	6.845	8.720	8.720	8.720
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.664	8.664	8.664	10.06	10.06	10.06	12.82	12.82	12.82
10												
11	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.103	1.103	1.103	1.477	1.477	1.477	2.224	2.224	2.224
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.379	1.379	1.379	1.846	1.846	1.846	2.780	2.780	2.780
15												
16	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
17	М400		573112									
18	ПО СЕРИИ			0.193	0.193	0.193	0.258	0.258	0.258	0.389	0.389	0.389
19	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.194	0.194	0.194	0.260	0.260	0.260	0.392	0.392	0.392
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.194	0.194	0.194	0.260	0.260	0.260	0.392	0.392	0.392
21												
22	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т		573000									
23	ПО СЕРИИ			0.193	0.193	0.193	0.258	0.258	0.258	0.389	0.389	0.389
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.194	0.194	0.194	0.260	0.260	0.260	0.392	0.392	0.392
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.194	0.194	0.194	0.260	0.260	0.260	0.392	0.392	0.392
26												
27												
28												
29												
30												

Инв.№ подл.

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 76

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА бел

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 62.5.18.2,0-5.Я-1	ПС 62.5.18.2,0-6.Я-1	ПС 63.9.2,5-2.Л-1.	ПС 63.9.2,5-4.Л-1.	ПС 63.9.2,5-6.Л-1.	ПС 63.12.2,5-3.Л-1.	ПС 63.12.2,5-5.Л-1.	ПС 63.12.2,5-6.Л-1.	ПС 63.18.2,5-2.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	3.400	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	3.434	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	4.155	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			77.73	105.6	11.49	31.25	44.84	14.27	25.08	38.97	20.26
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		78.51	106.7	11.61	31.57	45.29	14.41	25.33	39.36	20.46
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		112.3	152.5	16.60	45.14	64.76	20.61	36.22	56.29	29.26
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			81.13	109.0	13.63	33.39	46.98	16.41	27.21	41.11	25.14
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			81.94	110.1	13.77	33.72	47.45	16.57	27.49	41.52	25.39
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			116.4	156.7	19.21	47.75	67.37	23.22	38.83	58.90	35.22
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	81.94	110.1	2.431	33.62	47.34	2.431	2.431	41.41	5.741
25	КАТАНКА		093400	-	-	11.33	0.108	0.108	14.14	25.06	0.108	19.65
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

1995-01 84

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 77

80

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 62.5.18.2,0-5.Я-1	ПС 62.5.18.2,0-6.Я-1	ПС 63.9.2,5-2.Л-1.	ПС 63.9.2,5-4.Л-1.	ПС 63.9.2,5-6.Л-1.	ПС 63.12.2,5-3.Л-1.	ПС 63.12.2,5-5.Л-1.	ПС 63.12.2,5-6.Л-1.	ПС 63.18.2,5-2.Л-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.549	8.549	6.000	6.000	6.000	7.027	7.027	7.027	9.054
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.720	8.720	6.120	6.120	6.120	7.168	7.168	7.168	9.235
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.82	12.82	8.996	8.996	8.996	10.54	10.54	10.54	13.58
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.549	8.549	6.000	6.000	6.000	7.027	7.027	7.027	9.054
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.720	8.720	6.120	6.120	6.120	7.168	7.168	7.168	9.235
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.82	12.82	8.996	8.996	8.996	10.54	10.54	10.54	13.58
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	1.195	1.195	1.195	1.600	1.600	1.600	2.410
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			2.224	2.224	-	-	-	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	0.111	0.111	0.111	0.148	0.148	0.148	0.224
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	0.084	0.084	0.084	0.112	0.112	0.112	0.168
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	0.681	0.681	0.681	0.912	0.912	0.912	1.373
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.556	0.556	0.224	0.224	0.224	0.299	0.299	0.299	0.451
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	1.075	1.075	1.075	1.440	1.440	1.440	2.169
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.389	0.389	0.333	0.333	0.333	0.446	0.446	0.446	0.671
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.392	0.392	0.335	0.335	0.335	0.448	0.448	0.448	0.675
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.392	0.392	0.335	0.335	0.335	0.448	0.448	0.448	0.675
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.389	0.389	0.333	0.333	0.333	0.446	0.446	0.446	0.671
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.392	0.392	0.335	0.335	0.335	0.448	0.448	0.448	0.675
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.392	0.392	0.335	0.335	0.335	0.448	0.448	0.448	0.675

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63.18.2,5-4.Л-1.	ПС 63.18.2,5-6.Л-1.	ПС 63.9.2,5-2.Я-1.	ПС 63.9.2,5-4.Я-1.	ПС 63.9.2,5-6.Я-1.	ПС 63.12.2,5-3.Я-1.	ПС 63.12.2,5-5.Я-1.	ПС 63.12.2,5-6.Я-1.	ПС 63.18.2,5-2.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.880	4.880	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.929	4.929	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.964	5.964	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			35.39	54.84	11.49	31.25	44.84	14.27	25.08	38.97	20.26
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		35.74	55.39	11.61	31.57	45.29	14.41	25.33	39.36	20.46
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		51.11	79.20	16.60	45.14	64.76	20.61	36.22	56.29	29.26
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			40.27	59.72	13.63	33.39	46.98	16.41	27.21	41.11	25.14
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			40.67	60.31	13.77	33.72	47.45	16.57	27.49	41.52	25.39
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			57.07	85.17	19.21	47.75	67.37	23.22	38.83	58.90	35.22
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	5.741	60.31	2.431	33.62	47.34	2.431	2.431	41.41	5.741
25	КАТАНКА		093400	34.93	-	11.33	0.108	0.108	14.14	25.06	0.108	19.65
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

10-85959-01 83

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 79

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63.18.2,5-4.Л-1.	ПС 63.18.2,5-6.Л-1.	ПС 63.9.2,5-2.Я-1.	ПС 63.9.2,5-4.Я-1.	ПС 63.9.2,5-6.Я-1.	ПС 63.12.2,5-3.Я-1.	ПС 63.12.2,5-5.Я-1.	ПС 63.12.2,5-6.Я-1.	ПС 63.18.2,5-2.Я-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			9.054	9.054	6.000	6.000	6.000	7.027	7.027	7.027	9.054
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.235	9.235	6.120	6.120	6.120	7.168	7.168	7.168	9.235
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		13.58	13.58	8.996	8.996	8.996	10.54	10.54	10.54	13.58
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			9.054	9.054	6.000	6.000	6.000	7.027	7.027	7.027	9.054
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.235	9.235	6.120	6.120	6.120	7.168	7.168	7.168	9.235
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13.58	13.58	8.996	8.996	8.996	10.54	10.54	10.54	13.58
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.410	2.410	-	-	-	-	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	1.389	1.389	1.389	1.860	1.860	1.860	2.802
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.224	0.224	-	-	-	-	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.168	0.168	-	-	-	-	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.373	1.373	-	-	-	-	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.451	0.451	0.347	0.347	0.347	0.465	0.465	0.465	0.700
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.169	2.169	-	-	-	-	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.671	0.671	0.243	0.243	0.243	0.325	0.325	0.325	0.490
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.675	0.675	0.245	0.245	0.245	0.327	0.327	0.327	0.493
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.675	0.675	0.245	0.245	0.245	0.327	0.327	0.327	0.493
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.671	0.671	0.243	0.243	0.243	0.325	0.325	0.325	0.490
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.675	0.675	0.245	0.245	0.245	0.327	0.327	0.327	0.493
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.675	0.675	0.245	0.245	0.245	0.327	0.327	0.327	0.493

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Вид 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63.18.2,5-4.Я-1.	ПС 63.18.2,5-6.Я-1.	ПС 63.5.9.3,0-6.Л-1.	ПС 63.5.12.3,0-3.Л-1.	ПС 63.5.12.3,0-6.Л-1.	ПС 63.5.18.3,0-2.Л-1.	ПС 63.5.18.3,0-6.Л-1.	ПС 63.5.9.3,0-6.Я-1.	ПС 63.5.12.3,0-3.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.880	4.880	2.136	3.400	3.400	6.740	6.740	2.136	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.929	4.929	2.157	3.434	3.434	6.807	6.807	2.157	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.964	5.964	2.610	4.155	4.155	8.237	8.237	2.610	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			35.39	54.84	20.36	14.67	25.56	20.62	35.87	20.36	14.67
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		35.74	55.39	20.56	14.82	25.82	20.83	36.23	20.56	14.82
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		51.11	79.20	29.40	21.19	36.92	29.78	51.81	29.40	21.19
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			40.27	59.72	22.49	18.07	28.96	27.36	42.61	22.49	18.07
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			40.67	60.31	22.72	18.25	29.25	27.63	43.04	22.72	18.25
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			57.07	85.17	32.01	25.34	41.08	38.02	60.04	32.01	25.34
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	5.741	60.31	2.494	4.107	4.107	7.830	7.830	2.494	4.107
25	КАТАНКА		093400	34.93	-	20.23	14.15	25.15	19.80	35.21	20.23	14.15
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63.18.2,5-4.Я-1.	ПС 63.18.2,5-6.Я-1.	ПС 63.5.9.3,0-6.Л-1.	ПС 63.5.12.3,0-3.Л-1	ПС 63.5.12.3,0-6.Л-1	ПС 63.5.18.3,0-2.Л-1	ПС 63.5.18.3,0-6.Л-1	ПС 63.5.9.3,0-6.Я-1.	ПС 63.5.12.3,0-3.Я-1
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			9.054	9.054	6.606	7.728	7.728	9.944	9.944	6.606	7.728
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.235	9.235	6.738	7.883	7.883	10.14	10.14	6.738	7.883
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		13.58	13.58	9.905	11.59	11.59	14.91	14.91	9.905	11.59
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			9.054	9.054	6.606	7.728	7.728	9.944	9.944	6.606	7.728
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.235	9.235	6.738	7.883	7.883	10.14	10.14	6.738	7.883
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13.58	13.58	9.905	11.59	11.59	14.91	14.91	9.905	11.59
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	1.485	1.988	1.988	2.994	2.994	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			2.802	2.802	-	-	-	-	-	1.681	2.250
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	0.112	0.150	0.150	0.226	0.226	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	0.084	0.113	0.113	0.169	0.169	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	0.826	1.107	1.107	1.666	1.666	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.700	0.700	0.225	0.302	0.302	0.454	0.454	0.420	0.562
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	1.336	1.789	1.789	2.695	2.695	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.490	0.490	0.397	0.532	0.532	0.801	0.801	0.294	0.394
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.493	0.493	0.400	0.535	0.535	0.806	0.806	0.296	0.396
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.493	0.493	0.400	0.535	0.535	0.806	0.806	0.296	0.396
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.490	0.490	0.397	0.532	0.532	0.801	0.801	0.294	0.394
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.493	0.493	0.400	0.535	0.535	0.806	0.806	0.296	0.396
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.493	0.493	0.400	0.535	0.535	0.806	0.806	0.296	0.396

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63.5.12,3,0-6.Я-1.	ПС 63.5.18,3,0-2.Я-1.	ПС 63.5.18,3,0-6.Я-1.	ПС 64.9.3,5-6.Л-1.	ПС 64.12.3,5-6.Л-1.	ПС 64.18.3,5-6.Л-1.	ПС 65.9.2,0-2.Л-1.	ПС 65.9.2,0-4.Л-1.	ПС 65.9.2,0-6.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	6.740	6.740	2.136	3.400	6.740	1.302	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	6.807	6.807	2.157	3.434	6.807	1.315	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	8.237	8.237	2.610	4.155	8.237	1.591	1.591	1.591
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			25.56	20.62	35.87	20.58	25.82	36.23	11.71	32.10	46.12
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.82	20.83	36.23	20.78	26.08	36.60	11.83	32.42	46.58
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		36.92	29.78	51.81	29.72	37.30	52.33	16.91	46.37	66.62
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			28.96	27.36	42.61	22.71	29.22	42.97	13.01	33.41	47.42
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			29.25	27.63	43.04	22.94	29.52	43.40	13.14	33.74	47.90
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			41.08	38.02	60.04	32.33	41.45	60.57	18.51	47.96	68.21
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	4.107	7.830	7.830	2.556	4.169	7.919	1.315	33.50	47.66
25	КАТАНКА		093400	25.15	19.80	35.21	20.38	25.35	35.49	11.83	0.243	0.243
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63 .5.12 .3,0-6.Я-1.	ПС 63 .5.18 .3,0-2.Я-1.	ПС 63 .5.18 .3,0-6.Я-1.	ПС 64 .9.3, 5-6.Л -1.	ПС 64 .12 3 ,5-6. Л-1.	ПС 64 .18.3 ,5-6. Л-1.	ПС 65 .9.2, 0-2.Л -1.	ПС 65 .9.2, 0-.Л -1.	ПС 65 .9.2, 0-6.Л -1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.728	9.944	9.944	7.231	8.476	10.94	5.870	5.870	5.870
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.883	10.14	10.14	7.376	8.646	11.16	5.988	5.988	5.988
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.59	14.91	14.91	10.84	12.71	16.40	8.802	8.802	8.802
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.728	9.944	9.944	7.231	8.476	10.94	5.870	5.870	5.870
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.883	10.14	10.14	7.376	8.646	11.16	5.988	5.988	5.988
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.59	14.91	14.91	10.84	12.71	16.40	8.802	8.802	8.802
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	1.779	2.381	3.587	0.946	0.946	0.946
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			2.250	3.390	3.390	-	-	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	0.113	0.152	0.228	0.115	0.115	0.115
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	0.085	0.113	0.171	0.086	0.086	0.086
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	0.974	1.303	1.964	0.559	0.559	0.559
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.562	0.847	0.847	0.228	0.305	0.459	0.231	0.231	0.231
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	1.601	2.143	3.228	0.851	0.851	0.851
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.394	0.593	0.593	0.463	0.619	0.933	0.280	0.280	0.280
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.396	0.597	0.597	0.465	0.623	0.938	0.282	0.282	0.282
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.396	0.597	0.597	0.465	0.623	0.938	0.282	0.282	0.282
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.394	0.593	0.593	0.463	0.619	0.933	0.280	0.280	0.280
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.396	0.597	0.597	0.465	0.623	0.938	0.282	0.282	0.282
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.396	0.597	0.597	0.465	0.623	0.938	0.282	0.282	0.282

88 10-65661

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 84

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 65.12.2,0-2.Л-1.	ПС 65.12.2,0-4.Л-1.	ПС 65.12.2,0-6.Л-1.	ПС 65.18.2,0-1.Л-1.	ПС 65.18.2,0-3.Л-1.	ПС 65.18.2,0-4.Л-1.	ПС 65.18.2,0-5.Л-1.	ПС 65.18.2,0-6.Л-1.	ПС 65.9.2,0-2.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	1.591
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			14.65	40.14	57.67	20.62	36.23	56.30	80.84	109.8	11.71
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.80	40.55	58.25	20.82	36.59	56.87	81.64	110.9	11.83
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		21.17	57.98	83.29	29.78	52.33	81.32	116.8	158.6	16.91
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			16.79	42.28	59.80	24.02	39.63	59.70	84.24	113.2	13.01
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			16.96	42.70	60.40	24.26	40.03	60.30	85.08	114.4	13.14
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			23.78	60.59	85.90	33.93	56.48	85.47	120.9	162.8	18.51
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.369	42.60	60.30	3.982	3.982	60.30	85.08	114.4	1.315
25	КАТАНКА		093400	14.59	0.108	0.108	20.27	36.04	-	-	-	11.83
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 65.12.2,0-2.Л-1.	ПС 65.12.2,0-4.Л-1.	ПС 65.12.2,0-6.Л-1.	ПС 65.18.2,0-1.Л-1.	ПС 65.18.2,0-3.Л-1.	ПС 65.18.2,0-4.Л-1.	ПС 65.18.2,0-5.Л-1.	ПС 65.18.2,0-6.Л-1.	ПС 65 9.2, 0-2.Я-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.818	6.818	6.818	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	5.870
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.955	6.955	6.955	8.861	8.861	8.861	8.861	8.861	5.988
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.22	10.22	10.22	13.03	13.03	13.03	13.03	13.03	8.802
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.818	6.818	6.818	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	5.870
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.955	6.955	6.955	8.861	8.861	8.861	8.861	8.861	5.988
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.22	10.22	10.22	13.03	13.03	13.03	13.03	13.03	8.802
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.267	1.267	1.267	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	1.147
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.153	0.153	0.153	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.115	0.115	0.115	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.748	0.748	0.748	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.308	0.308	0.308	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.287
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.140	1.140	1.140	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.375	0.375	0.375	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.201
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.377	0.377	0.377	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.202
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.377	0.377	0.377	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.202
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.375	0.375	0.375	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.201
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.377	0.377	0.377	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.202
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.377	0.377	0.377	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.202

ОБ 10-65661

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 65.9.2,0-4.Я-1.	ПС 65.9.2,0-6.Я-1	ПС 65.12.2,0-2.Я-1.	ПС 65.12.2,0-4.Я-1.	ПС 65.12.2,0-6.Я-1.	ПС 65.18.2,0-1.Я-1.	ПС 65.18.2,0-3.Я-1.	ПС 65.18.2,0-4.Я-1.	ПС 65.18.2,0-5.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	1.591	2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			32.10	46.12	14.65	40.14	57.67	20.62	36.23	56.30	80.84
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		32.42	46.58	14.80	40.55	58.25	20.82	36.59	56.87	81.64
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		46.37	66.62	21.17	57.98	83.29	29.78	52.33	81.32	116.8
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			33.41	47.42	16.79	42.28	59.80	24.02	39.63	59.70	84.24
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			33.74	47.90	16.96	42.70	60.40	24.26	40.03	60.30	85.08
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			47.96	68.21	23.78	60.59	85.90	33.93	56.48	85.47	120.9
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	33.50	47.66	2.369	42.60	60.30	3.982	3.982	60.30	85.08
25	КАТАНКА		093400	0.243	0.243	14.59	0.108	0.108	20.27	36.04	-	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 65.9.2,0-4.Я-1.	ПС 65.9.2,0-6.Я-1.	ПС 65.12.2,0-2.Я-1.	ПС 65.12.2,0-4.Я-1.	ПС 65.12.2,0-6.Я-1.	ПС 65.18.2,0-1.Я-1.	ПС 65.18.2,0-3.Я-1.	ПС 65.18.2,0-4.Я-1.	ПС 65.18.2,0-5.Я-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.870	5.870	6.818	6.818	6.818	8.687	8.687	8.687	8.687
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.988	5.988	6.955	6.955	6.955	8.861	8.861	8.861	8.861
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.802	8.802	10.22	10.22	10.22	13.03	13.03	13.03	13.03
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.870	5.870	6.818	6.818	6.818	8.687	8.687	8.687	8.687
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.988	5.988	6.955	6.955	6.955	8.861	8.861	8.861	8.861
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.802	8.802	10.22	10.22	10.22	13.03	13.03	13.03	13.03
10												
11	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.147	1.147	1.536	1.536	1.536	2.313	2.313	2.313	2.313
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.434	1.434	1.920	1.920	1.920	2.891	2.891	2.891	2.891
15												
16	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
17	М400		573112									
18	ПО СЕРИИ			0.201	0.201	0.269	0.269	0.269	0.405	0.405	0.405	0.405
19	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.202	0.202	0.270	0.270	0.270	0.407	0.407	0.407	0.407
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.202	0.202	0.270	0.270	0.270	0.407	0.407	0.407	0.407
21												
22	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
23	ПО СЕРИИ			0.201	0.201	0.269	0.269	0.269	0.405	0.405	0.405	0.405
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.202	0.202	0.270	0.270	0.270	0.407	0.407	0.407	0.407
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.202	0.202	0.270	0.270	0.270	0.407	0.407	0.407	0.407
26												
27												
28												
29												
30												

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 88

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583106								
				ПС 65.18.2,0-6.Я-1.	ПС 65.5.9.2,5-2.Л-1.	ПС 65.5.9.2,5-4.Л-1.	ПС 65.5.9.2,5-6.Л-1.	ПС 65.5.12.2,5-3.Л-1.	ПС 65.5.12.2,5-5.Л-1.	ПС 65.5.12.2,5-6.Л-1.	ПС 65.5.18.2,5-2.Л-1.	ПС 65.5.18.2,5-4.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	4.880	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	4.929	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	5.964	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			109.8	11.94	32.49	46.62	14.83	26.07	40.51	21.03	36.77
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		110.9	12.06	32.81	47.08	14.98	26.33	40.92	21.24	37.13
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		158.6	17.24	46.92	67.33	21.41	37.65	58.51	30.38	53.10
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			113.2	14.07	34.62	48.75	16.96	28.20	42.65	25.91	41.65
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			114.4	14.21	34.97	49.24	17.13	28.48	43.08	26.17	42.06
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			162.8	19.85	49.53	69.94	24.03	40.26	61.13	36.34	59.07
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	114.4	2.431	34.86	49.13	2.431	2.431	42.97	5.741	5.741
25	КАТАНКА		093400	-	11.78	0.108	0.108	14.70	26.05	0.108	20.43	36.32
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 65.18.2,0-6.Я-1.	ПС 65.5.9.2,5-2.Л-1.	ПС 65.5.9.2,5-4.Л-1.	ПС 65.5.9.2,5-6.Л-1.	ПС 65.5.12.2,5-3.Л-1.	ПС 65.5.12.2,5-5.Л-1.	ПС 65.5.12.2,5-6.Л-1.	ПС 65.5.18.2,5-2.Л-1.	ПС 65.5.18.2,5-4.Л-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.687	6.118	6.118	6.118	7.166	7.166	7.166	9.719	9.719
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.861	6.241	6.241	6.241	7.309	7.309	7.309	9.913	9.913
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		13.03	9.174	9.174	9.174	10.74	10.74	10.74	14.57	14.57
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.687	6.118	6.118	6.118	7.166	7.166	7.166	9.719	9.719
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.861	6.241	6.241	6.241	7.309	7.309	7.309	9.913	9.913
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13.03	9.174	9.174	9.174	10.74	10.74	10.74	14.57	14.57
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	1.242	1.242	1.242	1.664	1.664	1.664	2.506	2.506
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			2.313	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	0.116	0.116	0.116	0.155	0.155	0.155	0.234	0.234
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	0.086	0.086	0.086	0.116	0.116	0.116	0.174	0.174
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	0.707	0.707	0.707	0.948	0.948	0.948	1.427	1.427
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.578	0.232	0.232	0.232	0.312	0.312	0.312	0.469	0.469
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	1.118	1.118	1.118	1.498	1.498	1.498	2.255	2.255
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.405	0.346	0.346	0.346	0.464	0.464	0.464	0.698	0.698
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.407	0.348	0.348	0.348	0.466	0.466	0.466	0.702	0.702
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.407	0.348	0.348	0.348	0.466	0.466	0.466	0.702	0.702
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.405	0.346	0.346	0.346	0.464	0.464	0.464	0.698	0.698
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.407	0.348	0.348	0.348	0.466	0.466	0.466	0.702	0.702
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.407	0.348	0.348	0.348	0.466	0.466	0.466	0.702	0.702

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Всб. 7

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 65 .5.18 .2,5-6.Л-1	ПС 65 .5.9. 2,5-2 .Я-1.	ПС 65 .5.9. 2,5-4 .Я-1.	ПС 65 .5.9. 2,5-6 .Я-1.	ПС 65 .5.12 .2,5-3.Я-1	ПС 65 .5.12 .2,5-5.Я-1.	ПС 65 .5.12 .2,5-6.Я-1.	ПС 65 .5.18 .2,5-2.Я-1.	ПС 65 .5.18 .2,5-4.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.880	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	4.880	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.929	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	4.929	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.964	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	5.964	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			57.00	11.94	32.49	46.62	14.83	26.07	40.51	21.03	36.77
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		57.57	12.06	32.81	47.08	14.98	26.33	40.92	21.24	37.13
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		82.32	17.24	46.92	67.33	21.41	37.65	58.51	30.38	53.10
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			61.88	14.07	34.62	48.75	16.96	28.20	42.65	25.91	41.65
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			62.49	14.21	34.97	49.24	17.13	28.48	43.08	26.17	42.06
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			88.28	19.85	49.53	69.94	24.03	40.26	61.13	36.34	59.07
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	62.49	2.431	34.86	49.13	2.431	2.431	42.97	5.741	5.741
25	КАТАНКА		093400	-	11.78	0.108	0.108	14.70	26.05	0.108	20.43	36.32
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 65.5.18.2,5-6.Л-1	ПС 65.5.9.2,5-2.Я-1.	ПС 65.5.9.2,5-4.Я-1.	ПС 65.5.9.2,5-6.Я-1.	ПС 65.5.12.2,5-3.Я-1.	ПС 65.5.12.2,5-5.Я-1.	ПС 65.5.12.2,5-6.Я-1.	ПС 65.5.18.2,5-2.Я-1.	ПС 65.5.18.2,5-4.Я-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			9.719	6.118	6.118	6.118	7.166	7.166	7.166	9.719	9.719
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.913	6.241	6.241	6.241	7.309	7.309	7.309	9.913	9.913
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		14.57	9.174	9.174	9.174	10.74	10.74	10.74	14.57	14.57
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			9.719	6.118	6.118	6.118	7.166	7.166	7.166	9.719	9.719
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.913	6.241	6.241	6.241	7.309	7.309	7.309	9.913	9.913
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.57	9.174	9.174	9.174	10.74	10.74	10.74	14.57	14.57
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.506	-	-	-	-	-	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	1.445	1.445	1.445	1.935	1.935	1.935	2.914	2.914
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.234	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.174	-	-	-	-	-	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.427	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.469	0.361	0.361	0.361	0.484	0.484	0.484	0.728	0.728
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.255	-	-	-	-	-	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.698	0.253	0.253	0.253	0.339	0.339	0.339	0.510	0.510
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.702	0.254	0.254	0.254	0.341	0.341	0.341	0.513	0.513
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.702	0.254	0.254	0.254	0.341	0.341	0.341	0.513	0.513
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.698	0.253	0.253	0.253	0.339	0.339	0.339	0.510	0.510
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.702	0.254	0.254	0.254	0.341	0.341	0.341	0.513	0.513
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.702	0.254	0.254	0.254	0.341	0.341	0.341	0.513	0.513

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 65.5.18.2,5-6.Я-1	ПС 66.9.3,0-6.Л-1.	ПС 66.12.3,0-3.Л-1.	ПС 66.12.3,0-6.Л-1.	ПС 66.18.3,0-2.Л-1.	ПС 66.18.3,0-6.Л-1.	ПС 66.9.3,0-6.Я-1.	ПС 66.12.3,0-3.Я-1.	ПС 66.12.3,0-6.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.880	2.136	3.400	3.400	6.740	6.740	2.136	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.929	2.157	3.434	3.434	6.807	6.807	2.157	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.964	2.610	4.155	4.155	8.237	8.237	2.610	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			57.00	21.15	15.23	26.55	21.40	37.25	21.15	15.23	26.55
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		57.57	21.36	15.38	26.82	21.61	37.62	21.36	15.38	26.82
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		82.32	30.54	21.99	38.35	30.90	53.80	30.54	21.99	38.35
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			61.88	23.28	18.63	29.95	28.14	43.99	23.28	18.63	29.95
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			62.49	23.52	18.81	30.25	28.42	44.43	23.52	18.81	30.25
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			88.28	33.15	26.15	42.50	39.14	62.04	33.15	26.15	42.50
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	62.49	2.494	4.107	4.107	7.830	7.830	2.494	4.107	4.107
25	КАТАНКА		093400	-	21.02	14.71	26.14	20.59	36.60	21.02	14.71	26.14
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

4000-11 07

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 93

96

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 65.5.18.2,5-6.Я-1	ПС 66.9.3,0-6.Л-1.	ПС 66.12.3,0-3.Л-1.	ПС 66.12.3,0-6.Л-1.	ПС 66.18.3,0-2.Л-1.	ПС 66.18.3,0-6.Л-1.	ПС 66.9.3,0-6.Я-1.	ПС 66.12.3,0-3.Я-1.	ПС 66.12.3,0-6.Я-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			9.719	7.176	7.850	7.850	10.11	10.11	7.176	7.850	7.850
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.913	7.320	8.007	8.007	10.32	10.32	7.320	8.007	8.007
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		14.57	10.76	11.77	11.77	15.17	15.17	10.76	11.77	11.77
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			9.719	7.176	7.850	7.850	10.11	10.11	7.176	7.850	7.850
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.913	7.320	8.007	8.007	10.32	10.32	7.320	8.007	8.007
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.57	10.76	11.77	11.77	15.17	15.17	10.76	11.77	11.77
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	1.543	2.066	2.066	3.113	3.113	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			2.914	-	-	-	-	-	1.747	2.339	2.339
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	0.117	0.156	0.156	0.236	0.236	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	0.087	0.117	0.117	0.175	0.175	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	0.858	1.150	1.150	1.731	1.731	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.728	0.235	0.314	0.314	0.473	0.473	0.437	0.585	0.585
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	1.389	1.859	1.859	2.802	2.802	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.510	0.413	0.553	0.553	0.833	0.833	0.306	0.409	0.409
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.513	0.415	0.556	0.556	0.838	0.838	0.308	0.412	0.412
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.513	0.415	0.556	0.556	0.838	0.838	0.308	0.412	0.412
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.510	0.413	0.553	0.553	0.833	0.833	0.306	0.409	0.409
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.513	0.415	0.556	0.556	0.838	0.838	0.308	0.412	0.412
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.513	0.415	0.556	0.556	0.838	0.838	0.308	0.412	0.412

10-6566 86

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 66.18.3,0-2.Я-1.	ПС 66.18.3,0-6.Я-1.	ПС 66.5.9.3,5-6.Л-1.	ПС 66.5.12.3,5-6.Л-1.	ПС 66.5.18.3,5-6.Л-1.	ПС 62.5.9.2,0-2.Л-2.	ПС 62.5.9.2,0-4.Л-2.	ПС 62.5.9.2,0-6.Л-2.	ПС 62.5.12.2,0-2.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П -ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			6.740	6.740	3.400	4.880	6.740	1.302	1.302	1.302	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.807	6.807	3.434	4.929	6.807	1.315	1.315	1.315	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		8.237	8.237	4.155	5.964	8.237	1.591	1.591	1.591	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III - ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			21.40	37.25	21.59	27.01	37.62	11.27	30.87	44.35	14.10
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		21.61	37.62	21.81	27.28	37.99	11.38	31.18	44.79	14.24
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		30.90	53.80	31.19	39.01	54.33	16.27	44.59	64.05	20.36
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			28.14	43.99	24.99	31.89	44.36	12.57	32.17	45.65	16.24
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.42	44.43	25.24	32.21	44.80	12.70	32.49	46.11	16.40
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			39.14	62.04	35.34	44.97	62.57	17.86	46.18	65.64	22.97
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	7.830	7.830	4.169	5.865	7.919	1.315	32.25	45.86	2.369
25	КАТАНКА		093400	20.59	36.60	21.07	26.34	36.88	11.38	0.243	0.243	14.03
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В 1:1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 66.18.3,0-2.Я-1.	ПС 66.18.3,0-6.Я-1.	ПС 66.5.9.3,5-6.Л-1.	ПС 66.5.12.3,5-6.Л-1.	ПС 66.5.18.3,5-6.Л-1.	ПС 62.5.9.2,0-2.Л-2.	ПС 62.5.9.2,0-4.Л-2.	ПС 62.5.9.2,0-6.Л-2.	ПС 62.5.12.2,0-2.Л-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			10.11	10.11	7.819	8.591	11.05	5.778	5.778	5.778	6.711
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.32	10.32	7.975	8.763	11.27	5.894	5.894	5.894	6.845
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		15.17	15.17	11.72	12.88	16.57	8.664	8.664	8.664	10.06
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			10.11	10.11	7.819	8.591	11.05	5.778	5.778	5.778	6.711
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.32	10.32	7.975	8.763	11.27	5.894	5.894	5.894	6.845
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			15.17	15.17	11.72	12.88	16.57	8.664	8.664	8.664	10.06
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	1.848	2.475	3.728	0.910	0.910	0.910	1.218
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			3.524	3.524	-	-	-	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	0.117	0.158	0.236	0.110	0.110	0.110	0.147
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	0.088	0.117	0.178	0.083	0.083	0.083	0.111
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	1.012	1.354	2.042	0.538	0.538	0.538	0.720
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.881	0.881	0.236	0.316	0.476	0.222	0.222	0.222	0.297
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	1.663	2.227	3.355	0.819	0.819	0.819	1.096
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.617	0.617	0.480	0.643	0.969	0.270	0.270	0.270	0.361
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.620	0.620	0.483	0.647	0.975	0.271	0.271	0.271	0.363
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.620	0.620	0.483	0.647	0.975	0.271	0.271	0.271	0.363
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.617	0.617	0.480	0.643	0.969	0.270	0.270	0.270	0.361
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.620	0.620	0.483	0.647	0.975	0.271	0.271	0.271	0.363
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.620	0.620	0.483	0.647	0.975	0.271	0.271	0.271	0.363

19959-01 100

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 96

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 62.5.12.2,0-4.Л-2.	ПС 62.5.12.2,0-6.Л-2.	ПС 62.5.18.2,0-1.Л-2.	ПС 62.5.18.2,0-3.Л-2.	ПС 62.5.18.2,0-4.Л-2.	ПС 62.5.18.2,0-5.Л-2.	ПС 62.5.18.2,0-6.Л-2.	ПС 62.5.9.2,0-2.Я-2.	ПС 62.5.9.2,0-4.Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	1.591	1.591
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			38.60	55.45	19.84	34.85	54.14	77.73	105.6	11.27	30.87
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		38.99	56.00	20.04	35.20	54.69	78.51	106.7	11.38	31.18
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		55.75	80.09	28.65	50.33	78.20	112.3	152.5	16.27	44.59
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			40.74	57.59	23.24	38.25	57.54	81.13	109.0	12.57	32.17
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			41.15	58.16	23.47	38.63	58.12	81.94	110.1	12.70	32.49
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			58.36	82.70	32.81	54.49	82.36	116.4	156.7	17.86	46.18
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	41.04	58.05	3.982	3.982	58.12	81.94	110.1	1.315	32.25
25	КАТАНКА		093400	0.108	0.108	19.49	34.65	-	-	-	11.38	0.243
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 62.5.12.2,0-4.Л-2.	ПС 62.5.12.2,0-6.Л-2.	ПС 62.5.18.2,0-1.Л-2.	ПС 62.5.18.2,0-3.Л-2.	ПС 62.5.18.2,0-4.Л-2.	ПС 62.5.18.2,0-5.Л-2.	ПС 62.5.18.2,0-6.Л-2.	ПС 62.5.9.2,0-2.Я-2.	ПС 62.5.9.2,0-4.Я-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.711	6.711	8.549	8.549	8.549	8.549	8.549	5.778	5.778
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.845	6.845	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720	5.894	5.894
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.06	10.06	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	8.664	8.664
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.711	6.711	8.549	8.549	8.549	8.549	8.549	5.778	5.778
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.845	6.845	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720	5.894	5.894
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.06	10.06	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	8.664	8.664
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3			1.218	1.218	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	1.103	1.103
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.147	0.147	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.111	0.111	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.720	0.720	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.297	0.297	0.447	0.447	0.447	0.447	0.447	0.276	0.276
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.096	1.096	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.361	0.361	0.544	0.544	0.544	0.544	0.544	0.193	0.193
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.363	0.363	0.547	0.547	0.547	0.547	0.547	0.194	0.194
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.363	0.363	0.547	0.547	0.547	0.547	0.547	0.194	0.194
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.361	0.361	0.544	0.544	0.544	0.544	0.544	0.193	0.193
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.363	0.363	0.547	0.547	0.547	0.547	0.547	0.194	0.194
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.363	0.363	0.547	0.547	0.547	0.547	0.547	0.194	0.194

10-65661

102

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 62.5.9.2,0-6.Я-2.	ПС 62.5.12.2,0-2.Я-2.	ПС 62.5.12.2,0-4.Я-2.	ПС 62.5.12.2,0-6.Я-2.	ПС 62.5.18.2,0-1.Я-2.	ПС 62.5.18.2,0-3.Я-2.	ПС 62.5.18.2,0-4.Я-2.	ПС 62.5.18.2,0-5.Я-2.	ПС 62.5.18.2,0-6.Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			1.302	2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			44.35	14.10	38.60	55.45	19.84	34.85	54.14	77.73	105.6
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		44.79	14.24	38.99	56.00	20.04	35.20	54.69	78.51	106.7
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		64.05	20.36	55.75	80.09	28.65	50.33	78.20	112.3	152.5
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			45.65	16.24	40.74	57.59	23.24	38.25	57.54	81.13	109.0
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			46.11	16.40	41.15	58.16	23.47	38.63	58.12	81.94	110.1
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			65.64	22.97	58.36	82.70	32.81	54.49	82.36	116.4	156.7
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	45.86	2.369	41.04	58.05	3.982	3.982	58.12	81.94	110.1
25	КАТАНКА		093400	0.243	14.03	0.108	0.108	19.49	34.65	-	-	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

19959-01 103

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 99

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 62.5.9.2,0-6.Я-2.	ПС 62.5.12.2,0-2.Я-2.	ПС 62.5.12.2,0-4.Я-2.	ПС 62.5.12.2,0-6.Я-2.	ПС 62.5.18.2,0-1.Я-2	ПС 62.5.18.2,0-3.Я-2.	ПС 62.5.18.2,0-4.Я-2.	ПС 62.5.18.2,0-5.Я-2.	ПС 62.5.18.2,0-6.Я-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.778	6.711	6.711	6.711	8.549	8.549	8.549	8.549	8.549
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.894	6.845	6.845	6.845	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.664	10.06	10.06	10.06	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.778	6.711	6.711	6.711	8.549	8.549	8.549	8.549	8.549
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.894	6.845	6.845	6.845	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.664	10.06	10.06	10.06	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82
10												
11	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.103	1.477	1.477	1.477	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.379	1.846	1.846	1.846	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
15												
16	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
17	М400		573112									
18	ПО СЕРИИ			0.193	0.258	0.258	0.258	0.389	0.389	0.389	0.389	0.389
19	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.194	0.260	0.260	0.260	0.392	0.392	0.392	0.392	0.392
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.194	0.260	0.260	0.260	0.392	0.392	0.392	0.392	0.392
21												
22	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т		573000									
23	ПО СЕРИИ			0.193	0.258	0.258	0.258	0.389	0.389	0.389	0.389	0.389
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.194	0.260	0.260	0.260	0.392	0.392	0.392	0.392	0.392
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.194	0.260	0.260	0.260	0.392	0.392	0.392	0.392	0.392
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63.9.2,5-2.Л-2.	ПС 63.9.2,5-4.Л-2.	ПС 63.9.2,5-6.Л-2.	ПС 63.12.2,5-3.Л-2.	ПС 63.12.2,5-5.Л-2.	ПС 63.12.2,5-6.Л-2.	ПС 63.18.2,5-2.Л-2.	ПС 63.18.2,5-4.Л-2.	ПС 63.18.2,5-6.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	4.880	4.880	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	4.929	4.929	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2:610	2.610	5.964	5.964	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			11.49	31.25	44.84	14.27	25.08	38.97	20.26	35.39	54.84
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.61	31.57	45.29	14.41	25.33	39.36	20.46	35.74	55.39
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		16.60	45.14	64.76	20.61	36.22	56.29	29.26	51.11	79.20
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			13.63	33.39	46.98	16.41	27.21	41.11	25.14	40.27	59.72
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			13.77	33.72	47.45	16.57	27.49	41.52	25.39	40.67	60.31
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.21	47.75	67.37	23.22	38.83	58.90	35.22	57.07	85.17
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	33.62	47.34	2.431	2.431	41.41	5.741	5.741	60.31
25	КАТАНКА		093400	11.33	0.108	0.108	14.14	25.06	0.108	19.65	34.93	
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

199 59-01 405

	1.030.1-1.0-4 01РМ	ЛИСТ 101

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №		ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63.9.2,5-2.Л-2.	ПС 63.9.2,5-4.Л-2.	ПС 63.9.2,5-6.Л-2.	ПС 63.12.2,5-3.Л-2.	ПС 63.12.2,5-5.Л-2.	ПС 63.12.2,5-6.Л-2.	ПС 63.18.2,5-2.Л-2.	ПС 63.18.2,5-4.Л-2.	ПС 63.18.2,5-6.Л-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.000	6.000	6.000	7.027	7.027	7.027	9.054	9.054	9.054
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.120	6.120	6.120	7.168	7.168	7.168	9.235	9.235	9.235
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.996	8.996	8.996	10.54	10.54	10.54	13.58	13.58	13.58
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.000	6.000	6.000	7.027	7.027	7.027	9.054	9.054	9.054
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.120	6.120	6.120	7.168	7.168	7.168	9.235	9.235	9.235
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.996	8.996	8.996	10.54	10.54	10.54	13.58	13.58	13.58
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.195	1.195	1.195	1.600	1.600	1.600	2.410	2.410	2.410
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.111	0.111	0.111	0.148	0.148	0.148	0.224	0.224	0.224
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.084	0.084	0.084	0.112	0.112	0.112	0.168	0.168	0.168
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.681	0.681	0.681	0.912	0.912	0.912	1.373	1.373	1.373
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.224	0.224	0.224	0.299	0.299	0.299	0.451	0.451	0.451
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.075	1.075	1.075	1.440	1.440	1.440	2.169	2.169	2.169
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.333	0.333	0.333	0.446	0.446	0.446	0.671	0.671	0.671
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.335	0.335	0.335	0.448	0.448	0.448	0.675	0.675	0.675
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.335	0.335	0.335	0.448	0.448	0.448	0.675	0.675	0.675
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.333	0.333	0.333	0.446	0.446	0.446	0.671	0.671	0.671
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.335	0.335	0.335	0.448	0.448	0.448	0.675	0.675	0.675
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.335	0.335	0.335	0.448	0.448	0.448	0.675	0.675	0.675
30												

УШ ПО-65661

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63.9.2,5-2.Я-2.	ПС 63.9.2,5-4.Я-2.	ПС 63.9.2,5-6.Я-2.	ПС 63.12.2,5-3.Я-2.	ПС 63.12.2,5-5.Я-2.	ПС 63.12.2,5-6.Я-2.	ПС 63.18.2,5-2.Я-2.	ПС 63.18.2,5-4.Я-2.	ПС 63.18.2,5-6.Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	4.880	4.880	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	4.929	4.929	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	5.964	5.964	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			11.49	31.25	44.84	14.27	25.08	38.97	20.26	35.39	54.84
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.61	31.57	45.29	14.41	25.33	39.36	20.46	35.74	55.39
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		16.60	45.14	64.76	20.61	36.22	56.29	29.26	51.11	79.20
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			13.63	33.39	46.98	16.41	27.21	41.11	25.14	40.27	59.72
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			13.77	33.72	47.45	16.57	27.49	41.52	25.39	40.67	60.31
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.21	47.75	67.37	23.22	38.83	58.90	35.22	57.07	85.17
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	33.62	47.34	2.431	2.431	41.41	5.741	5.741	60.31
25	КАТАНКА		093400	11.33	0.108	0.108	14.14	25.06	0.108	19.65	34.93	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63.9.2,5-2.Я-2.	ПС 63.9.2,5-4.Я-2.	ПС 63.9.2,5-6.Я-2.	ПС 63.12.2,5-3.Я-2.	ПС 63.12.2,5-5.Я-2.	ПС 63.12.2,5-6.Я-2.	ПС 63.18.2,5-2.Я-2.	ПС 63.18.2,5-4.Я-2.	ПС 63.18.2,5-6.Я-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.000	6.000	6.000	7.027	7.027	7.027	9.054	9.054	9.054
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.120	6.120	6.120	7.168	7.168	7.168	9.235	9.235	9.235
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.996	8.996	8.996	10.54	10.54	10.54	13.58	13.58	13.58
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.000	6.000	6.000	7.027	7.027	7.027	9.054	9.054	9.054
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.120	6.120	6.120	7.168	7.168	7.168	9.235	9.235	9.235
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.996	8.996	8.996	10.54	10.54	10.54	13.58	13.58	13.58
10												
11	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.389	1.389	1.389	1.860	1.860	1.860	2.802	2.802	2.802
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.736	1.736	1.736	2.325	2.325	2.325	3.502	3.502	3.502
15												
16	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
17	М400		573112									
18	ПО СЕРИИ			0.243	0.243	0.243	0.325	0.325	0.325	0.490	0.490	0.490
19	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.245	0.245	0.245	0.327	0.327	0.327	0.493	0.493	0.493
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.245	0.245	0.245	0.327	0.327	0.327	0.493	0.493	0.493
21												
22	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
23	ПО СЕРИИ			0.243	0.243	0.243	0.325	0.325	0.325	0.490	0.490	0.490
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.245	0.245	0.245	0.327	0.327	0.327	0.493	0.493	0.493
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.245	0.245	0.245	0.327	0.327	0.327	0.493	0.493	0.493
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 63.5.9.3,0-6.Л-2.	ПС 63.5.12.3,0-3.Л-2.	ПС 63.5.12.3,0-6.Л-2.	ПС 63.5.18.3,0-2.Л-2.	ПС 63.5.18.3,0-6.Л-2.	ПС 63.5.9.3,0-6.Я-2.	ПС 63.5.12.3,0-3.Я-2.	ПС 63.5.12.3,0-6.Я-2.	ПС 63.5.18.3,0-2.Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	3.400	3.400	6.740	6.740	2.136	3.400	3.400	6.740
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	3.434	3.434	6.807	6.807	2.157	3.434	3.434	6.807
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	4.155	4.155	8.237	8.237	2.610	4.155	4.155	8.237
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			20.36	14.67	25.56	20.62	35.87	20.36	14.67	25.56	20.62
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		20.56	14.82	25.82	20.83	36.23	20.56	14.82	25.82	20.83
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		29.40	21.19	36.92	29.78	51.81	29.40	21.19	36.92	29.78
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			22.49	18.07	28.96	27.36	42.61	22.49	18.07	28.96	27.36
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			22.72	18.25	29.25	27.63	43.04	22.72	18.25	29.25	27.63
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			32.01	25.34	41.08	38.02	60.04	32.01	25.34	41.08	38.02
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.494	4.107	4.107	7.830	7.830	2.494	4.107	4.107	7.830
25	КАТАНКА		093400	20.23	14.15	25.15	19.80	35.21	20.23	14.15	25.15	19.80
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

1995-01 109

https://zavodjbi.com/

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 105

https://zavodbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63.5.9.3,0-6.Л-2.	ПС 63.5.12.3,0-3.Л-2	ПС 63.5.12.3,0-6.Л-2.	ПС 63.5.18.3,0-2.Л-2.	ПС 63.5.18.3,0-6.Л-2.	ПС 63.5.9.3,0-6.Я-2.	ПС 63.5.12.3,0-3.Я-2.	ПС 63.5.12.3,0-6.Я-2.	ПС 63.5.18.3,0-2.Я-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.606	7.728	7.728	9.944	9.944	6.606	7.728	7.728	9.944
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.738	7.883	7.883	10.14	10.14	6.738	7.883	7.883	10.14
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		9.905	11.59	11.59	14.91	14.91	9.905	11.59	11.59	14.91
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.606	7.728	7.728	9.944	9.944	6.606	7.728	7.728	9.944
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.738	7.883	7.883	10.14	10.14	6.738	7.883	7.883	10.14
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.905	11.59	11.59	14.91	14.91	9.905	11.59	11.59	14.91
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.485	1.988	1.988	2.994	2.994	-	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	1.681	2.250	2.250	3.390
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.112	0.150	0.150	0.226	0.226	-	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.084	0.113	0.113	0.169	0.169	-	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.826	1.107	1.107	1.666	1.666	-	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.225	0.302	0.302	0.454	0.454	0.420	0.562	0.562	0.847
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.336	1.789	1.789	2.695	2.695	-	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.397	0.532	0.532	0.801	0.801	0.294	0.394	0.394	0.593
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.400	0.535	0.535	0.806	0.806	0.296	0.396	0.396	0.597
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.400	0.535	0.535	0.806	0.806	0.296	0.396	0.396	0.597
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.397	0.532	0.532	0.801	0.801	0.294	0.394	0.394	0.593
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.400	0.535	0.535	0.806	0.806	0.296	0.396	0.396	0.597
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.400	0.535	0.535	0.806	0.806	0.296	0.396	0.396	0.597

ТП-05501-11 11п

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 106

409

ФОРМАТ А4

https://zavodbi.com/

https://zavodjbi.com/

ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Вся

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63.5.18.3,0-6.Я-2	ПС 64.9.3,5-6.Л-2.	ПС 64.12.3,5-6.Л-2.	ПС 64.18.3,5-6.Л-2.	ПС 65.9.2,0-2.Л-2.	ПС 65.9.2,0-4.Л-2.	ПС 65.9.2,0-6.Л-2.	ПС 65.12.2,0-2.Л-2.	ПС 65.12.2,0-4.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			6.740	2.136	3.400	6.740	1.302	1.302	1.302	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.807	2.157	3.434	6.807	1.315	1.315	1.315	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		8.237	2.610	4.155	8.237	1.591	1.591	1.591	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			35.87	20.58	25.82	36.23	11.71	32.10	46.12	14.65	40.14
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		36.23	20.78	26.08	36.60	11.83	32.42	46.58	14.80	40.55
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		51.81	29.72	37.30	52.33	16.91	46.37	66.62	21.17	57.98
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			42.61	22.71	29.22	42.97	13.01	33.41	47.42	16.79	42.28
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			43.04	22.94	29.52	43.40	13.14	33.74	47.90	16.96	42.70
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			60.04	32.33	41.45	60.57	18.51	47.96	68.21	23.78	60.59
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	7.830	2.556	4.169	7.919	1.315	33.50	47.66	2.369	42.60
25	КАТАНКА		093400	35.21	20.38	25.35	35.49	11.83	0.243	0.243	14.59	0.108
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

1962-а-III 111

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 107

110

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В Скал

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 63.5.18.3,О-6.Я-2.	ПС 64.9.3,5-6.Л-2.	ПС 64.12.3,5-6.Л-2.	ПС 64.18.3,5-6.Л-2.	ПС 65.9.2,О-2.Л-2.	ПС 65.9.2,О-4.Л-2.	ПС 65.9.2,О-6.Л-2.	ПС 65.12.2,О-2.Л-2.	ПС 65.12.2,О-4.Л-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			9.944	7.231	8.476	10.94	5.870	5.870	5.870	6.818	6.818
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.14	7.376	8.646	11.16	5.988	5.988	5.988	6.955	6.955
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		14.91	10.84	12.71	16.40	8.802	8.802	8.802	10.22	10.22
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			9.944	7.231	8.476	10.94	5.870	5.870	5.870	6.818	6.818
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.14	7.376	8.646	11.16	5.988	5.988	5.988	6.955	6.955
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.91	10.84	12.71	16.40	8.802	8.802	8.802	10.22	10.22
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	1.779	2.381	3.587	0.946	0.946	0.946	1.267	1.267
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			3.390	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	0.113	0.152	0.228	0.115	0.115	0.115	0.153	0.153
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	0.085	0.113	0.171	0.086	0.086	0.086	0.115	0.115
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	0.974	1.303	1.964	0.559	0.559	0.559	0.748	0.748
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.847	0.228	0.305	0.459	0.231	0.231	0.231	0.308	0.308
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	1.601	2.143	3.228	0.851	0.851	0.851	1.140	1.140
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.593	0.463	0.619	0.933	0.280	0.280	0.280	0.375	0.375
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.597	0.465	0.623	0.938	0.282	0.282	0.282	0.377	0.377
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.597	0.465	0.623	0.938	0.282	0.282	0.282	0.377	0.377
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.593	0.463	0.619	0.933	0.280	0.280	0.280	0.375	0.375
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.597	0.465	0.623	0.938	0.282	0.282	0.282	0.377	0.377
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.597	0.465	0.623	0.938	0.282	0.282	0.282	0.377	0.377

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 65.12.2,О-6.Л-2.	ПС 65.18.2,О-1.Л-2.	ПС 65.18.2,О-3.Л-2.	ПС 65.18.2,О-4.Л-2.	ПС 65.18.2,О-5.Л-2.	ПС 65.18.2,О-6.Л-2.	ПС 65.9.2,О-2.Я-2.	ПС 65.9.2,О-4.Я-2.	ПС 65.9.2,О-6.Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	1.302	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	1.315	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	1.591	1.591	1.591
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			57.67	20.62	36.23	56.30	80.84	109.8	11.71	32.10	46.12
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		58.25	20.82	36.59	56.87	81.64	110.9	11.83	32.42	46.58
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		83.29	29.78	52.33	81.32	116.8	158.6	16.91	46.37	66.62
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			59.80	24.02	39.63	59.70	84.24	113.2	13.01	33.41	47.42
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			60.40	24.26	40.03	60.30	85.08	114.4	13.14	33.74	47.90
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			85.90	33.93	56.48	85.47	120.9	162.8	18.51	47.96	68.21
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	60.30	3.982	3.982	60.30	85.08	114.4	1.315	33.50	47.66
25	КАТАНКА		093400	0.108	20.27	36.04	-	-	-	11.83	0.243	0.243
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

19959-01 113

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 109

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 65.12.2,0-6.Л-2.	ПС 65.18.2,0-1.Л-2.	ПС 65.18.2,0-3.Л-2.	ПС 65.18.2,0-4.Л-2.	ПС 65.18.2,0-5.Л-2.	ПС 65.18.2,0-6.Л-2.	ПС 65.9.2,0-2.Я-2.	ПС 65.9.2,0-4.Я-2.	ПС 65.9.2,0-6.Я-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.818	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	5.870	5.870	5.870
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.955	8.861	8.861	8.861	8.861	8.861	5.988	5.988	5.988
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.22	13.03	13.03	13.03	13.03	13.03	8.802	8.802	8.802
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.818	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	5.870	5.870	5.870
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.955	8.861	8.861	8.861	8.861	8.861	5.988	5.988	5.988
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.22	13.03	13.03	13.03	13.03	13.03	8.802	8.802	8.802
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.267	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	1.147	1.147	1.147
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.153	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.115	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.748	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.308	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.287	0.287	0.287
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.140	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.375	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.201	0.201	0.201
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.377	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.202	0.202	0.202
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.377	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.202	0.202	0.202
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.375	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.201	0.201	0.201
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.377	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.202	0.202	0.202
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.377	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.202	0.202	0.202

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№	ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	СКАЖА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 65.12.2,0-2.Я-2.	ПС 65.12.2,0-4.Я-2.	ПС 65.12.2,0-6.Я-2.	ПС 65.18.2,0-1.Я-2.	ПС 65.18.2,0-3.Я-2.	ПС 65.18.2,0-4.Я-2.	ПС 65.18.2,0-5.Я-2.	ПС 65.18.2,0-6.Я-2.	ПС 65.5.9.2,5-2.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			14.65	40.14	57.67	20.62	36.23	56.30	80.84	109.8	11.94
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.80	40.55	58.25	20.82	36.59	56.87	81.64	110.9	12.06
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		21.17	57.98	83.29	29.78	52.33	81.32	116.8	158.6	17.24
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			16.79	42.28	59.80	24.02	39.63	59.70	84.24	113.2	14.07
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			16.96	42.70	60.40	24.26	40.03	60.30	85.08	114.4	14.21
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			23.78	60.59	85.90	33.93	56.48	85.47	120.9	162.8	19.85
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.369	42.60	60.30	3.982	3.982	60.30	85.08	114.4	2.431
25	КАТАНКА		093400	14.59	0.108	0.108	20.27	36.04	-	-	-	11.78
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗН),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

1959-01 115

1.030.1-1.0-4 01РМ	ЛИСТ 11

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА				
			КиевЗНИИЭП	ТЛП КОРТ	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 65.12.2,О-2.Я-2.	ПС 65.12.2,О-4.Я-2.	ПС 65.12.2,О-6.Я-2.	ПС 65.18.2,О-1.Я-2.	ПС 65.18.2,О-3.Я-2.	ПС 65.18.2,О-4.Я-2.	ПС 65.18.2,О-5.Я-2.	ПС 65.18.2,О-6.Я-2.	ПС 65.5.9.2,5-2.Л-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ											
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.818	6.818	6.818	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	6.118
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.955	6.955	6.955	8.861	8.861	8.861	8.851	8.861	6.241
5				10.22	10.22	10.22	13.03	13.03	13.03	13.03	13.03	9.174
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.818	6.818	6.818	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	6.118
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.955	6.955	6.955	8.861	8.861	8.861	8.861	8.861	6.241
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.22	10.22	10.22	13.03	13.03	13.03	13.03	13.03	9.174
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	1.242
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.536	1.536	1.536	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.116
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.086
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	-	-	-	0.707
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.384	0.384	0.384	0.578	0.578	0.578	0.578	0.578	0.232
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.269	0.269	0.269	0.405	0.405	0.405	0.405	0.405	0.346
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.270	0.270	0.270	0.407	0.407	0.407	0.407	0.407	0.348
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.270	0.270	0.270	0.407	0.407	0.407	0.407	0.407	0.348
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.269	0.269	0.269	0.405	0.405	0.405	0.405	0.405	0.346
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.270	0.270	0.270	0.407	0.407	0.407	0.407	0.407	0.348
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.270	0.270	0.270	0.407	0.407	0.407	0.407	0.407	0.348

	1.030.1-1.0-4 01РМ	ЛИСТ 112

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

416 19959-01

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 65.5.9.2,5-4.Л-2.	ПС 65.5.9.2,5-6.Л-2.	ПС 65.5.12.2,5-3.Л-2	ПС 65.5.12.2,5-5.Л-2	ПС 65.5.12.2,5-6.Л-2	ПС 65.5.18.2,5-2.Л-2	ПС 65.5.18.2,5-4.Л-2	ПС 65.5.18.2,5-6.Л-2	ПС 65.5.9.2,5-2.Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	4.880	4.880	4.880	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	4.929	4.929	4.929	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	5.964	5.964	5.964	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			32.49	46.62	14.83	26.07	40.51	21.03	36.77	57.00	11.94
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		32.81	47.08	14.98	26.33	40.92	21.24	37.13	57.57	12.06
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		46.92	67.33	21.41	37.65	58.51	30.38	53.10	82.32	17.24
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			34.62	48.75	16.96	28.20	42.65	25.91	41.65	61.88	14.07
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			34.97	49.24	17.13	28.48	43.08	26.17	42.06	62.49	14.21
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			49.53	69.94	24.03	40.26	61.13	36.34	59.07	88.28	19.85
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	34.86	49.13	2.431	2.431	42.97	5.741	5.741	62.49	2.431
25	КАТАНКА		093400	0.108	0.108	14.70	26.05	0.108	20.43	36.32	-	11.78
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Ясно

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 65.5.9.2,5-4.Л-2.	ПС 65.5.9.2,5-6.Л-2.	ПС 65.5.12.2,5-3.Л-2	ПС 65.5.12.2,5-5.Л-2	ПС 65.5.12.2,5-6.Л-2	ПС 65.5.18.2,5-2.Л-2	ПС 65.5.18.2,5-4.Л-2	ПС 65.5.18.2,5-6.Л-2	ПС 65.5.9.2,5-.Я-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.118	6.118	7.166	7.166	7.166	9.719	9.719	9.719	6.118
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.241	6.241	7.309	7.309	7.309	9.913	9.913	9.913	6.241
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		9.174	9.174	10.74	10.74	10.74	14.57	14.57	14.57	9.174
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.118	6.118	7.166	7.166	7.166	9.719	9.719	9.719	6.118
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.241	6.241	7.309	7.309	7.309	9.913	9.913	9.913	6.241
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.174	9.174	10.74	10.74	10.74	14.57	14.57	14.57	9.174
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.242	1.242	1.664	1.664	1.664	2.506	2.506	2.506	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	1.445
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.116	0.116	0.155	0.155	0.155	0.234	0.234	0.234	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.086	0.086	0.116	0.116	0.116	0.174	0.174	0.174	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.707	0.707	0.948	0.948	0.948	1.427	1.427	1.427	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.232	0.232	0.312	0.312	0.312	0.469	0.469	0.469	0.361
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.118	1.118	1.498	1.498	1.498	2.255	2.255	2.255	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.346	0.346	0.464	0.464	0.464	0.698	0.698	0.698	0.253
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.348	0.348	0.466	0.466	0.466	0.702	0.702	0.702	0.254
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.348	0.348	0.466	0.466	0.466	0.702	0.702	0.702	0.254
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.346	0.346	0.464	0.464	0.464	0.698	0.698	0.698	0.253
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.348	0.348	0.466	0.466	0.466	0.702	0.702	0.702	0.254
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.348	0.348	0.466	0.466	0.466	0.702	0.702	0.702	0.254

ВН 10-6559-01 118

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ ...								
				ПС 65.5.9.2,5-4.Я-2.	ПС 65.5.9.2,5-6.Я-2.	ПС 65.5.12.2,5-3.Я-2.	ПС 65.5.12.2,5-5.Я-2.	ПС 65.5.12.2,5-6.Я-2.	ПС 65.5.18.2,5-2.Я-2.	ПС 65.5.18.2,5-4.Я-2.	ПС 65.5.18.2,5-6.Я-2.	ПС 66.9.3, О-6.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	4.880	4.880	4.880	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	4.929	4.929	4.929	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	5.964	5.964	5.964	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			32.49	46.62	14.83	26.07	40.51	21.03	36.77	57.00	21.15
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		32.81	47.08	14.98	26.33	40.92	21.24	37.13	57.57	21.36
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		46.92	67.33	21.41	37.65	58.51	30.38	53.10	82.32	30.54
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			34.62	48.75	16.96	28.20	42.65	25.91	41.65	61.88	23.28
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			34.97	49.24	17.13	28.48	43.08	26.17	42.06	62.49	23.52
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			49.53	69.94	24.03	40.26	61.13	36.34	59.07	88.28	33.15
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	34.86	49.13	2.431	2.431	42.97	5.741	5.741	62.49	2.494
25	КАТАНКА		093400	0.108	0.108	14.70	26.05	0.108	20.43	36.32	-	21.02
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Белая

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 65.5.9.2,5-4.Я-2.	ПС 65.5.9.2,5-6.Я-2.	ПС 65.5.12.2,5-3.Я-2.	ПС 65.5.12.2,5-5.Я-2.	ПС 65.5.12.2,5-6.Я-2.	ПС 65.5.18.2,5-2.Я-2.	ПС 65.5.18.2,5-4.Я-2.	ПС 65.5.18.2,5-6.Я-2.	ПС 66.9.3,0-6.Л-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ											
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.118	6.118	7.166	7.166	7.166	9.719	9.719	9.719	7.176
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.241	6.241	7.309	7.309	7.309	9.913	9.913	9.913	7.320
5				9.174	9.174	10.74	10.74	10.74	14.57	14.57	14.57	10.76
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.118	6.118	7.166	7.166	7.166	9.719	9.719	9.719	7.176
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.241	6.241	7.309	7.309	7.309	9.913	9.913	9.913	7.320
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.174	9.174	10.74	10.74	10.74	14.57	14.57	14.57	10.76
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	1.543
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.445	1.445	1.935	1.935	1.935	2.914	2.914	2.914	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.117
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.087
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	-	-	-	0.858
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.361	0.361	0.484	0.484	0.484	0.728	0.728	0.728	0.235
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	-	-	-	1.389
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.253	0.253	0.339	0.339	0.339	0.510	0.510	0.510	0.413
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.254	0.254	0.341	0.341	0.341	0.513	0.513	0.513	0.415
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.254	0.254	0.341	0.341	0.341	0.513	0.513	0.513	0.415
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.253	0.253	0.339	0.339	0.339	0.510	0.510	0.510	0.413
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.254	0.254	0.341	0.341	0.341	0.513	0.513	0.513	0.415
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.254	0.254	0.341	0.341	0.341	0.513	0.513	0.513	0.415

19959-01 120

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 66.12.3,0-3.Л-2.	ПС 66.12.3,0-6.Л-2.	ПС 66.18.3,0-2.Л-2.	ПС 66.18.3,0-6.Л-2.	ПС 66.9.3,0-6.Я-2.	ПС 66.12.3,0-3.Я-2.	ПС 66.12.3,0-6.Я-2.	ПС 66.18.3,0-2.Я-2.	ПС 66.18.3,0-6.Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	3.400	6.740	6.740	2.136	3.400	3.400	6.740	6.740
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	3.434	6.807	6.807	2.157	3.434	3.434	6.807	6.807
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	4.155	8.237	8.237	2.610	4.155	4.155	8.237	8.237
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			15.23	26.55	21.40	37.25	21.15	15.23	26.55	21.40	37.25
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		15.38	26.82	21.61	37.62	21.36	15.38	26.82	21.61	37.62
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		21.99	38.35	30.90	53.80	30.54	21.99	38.35	30.90	53.80
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			18.63	29.95	28.14	43.99	23.28	18.63	29.95	28.14	43.99
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.81	30.25	28.42	44.43	23.52	18.81	30.25	28.42	44.43
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.15	42.50	39.14	62.04	33.15	26.15	42.50	39.14	62.04
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	4.107	4.107	7.830	7.830	2.494	4.107	4.107	7.830	7.830
25	КАТАНКА		093400	14.71	26.14	20.59	36.60	21.02	14.71	26.14	20.59	36.60
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

19959-01 101

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 66.12.3,0-3.Л-2.	ПС 66.12.3,0-6.Л-2.	ПС 66.18.3,0-2.Л-2.	ПС 66.18.3,0-6.Л-2.	ПС 66.9.3;0-6.Я-2.	ПС 66.12.3,0-3.Я-2.	ПС 66.12.3,0-6.Я-2.	ПС 66.18.3,0-2.Я-2.	ПС 66.18.3,0-6.Я-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.850	7.850	10.11	10.11	7.176	7.850	7.850	10.11	10.11
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.007	8.007	10.32	10.32	7.320	8.007	8.007	10.32	10.32
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.77	11.77	15.17	15.17	10.76	11.77	11.77	15.17	15.17
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.850	7.850	10.11	10.11	7.176	7.850	7.850	10.11	10.11
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.007	8.007	10.32	10.32	7.320	8.007	8.007	10.32	10.32
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.77	11.77	15.17	15.17	10.76	11.77	11.77	15.17	15.17
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.066	2.066	3.113	3.113	-	-	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	1.747	2.339	2.339	3.524	3.524
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.156	0.156	0.236	0.236	-	-	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.117	0.117	0.175	0.175	-	-	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.150	1.150	1.731	1.731	-	-	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.314	0.314	0.473	0.473	0.437	0.585	0.585	0.881	0.881
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.859	1.859	2.802	2.802	-	-	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.553	0.553	0.833	0.833	0.306	0.409	0.409	0.617	0.617
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.556	0.556	0.838	0.838	0.308	0.412	0.412	0.620	0.620
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.556	0.556	0.838	0.838	0.308	0.412	0.412	0.620	0.620
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ С			0.553	0.553	0.833	0.833	0.306	0.409	0.409	0.617	0.617
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.556	0.556	0.838	0.838	0.308	0.412	0.412	0.620	0.620
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.556	0.556	0.838	0.838	0.308	0.412	0.412	0.620	0.620

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКНПП

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПС 66.5.9.3,5-6.Л-2.	ПС 66.5.12.3,5-6.Л-2	ПС 66.5.18.3,5-6.Л-2	1ПС 27.6.2,5-6.Л-1.	1ПС 27.6.3,0-6.Л-1.	1ПС 27.6.3,5-6.Л-1.	1ПС 27.6.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.9.2,5-6.Л-1.	1ПС 27.9.3,0-6.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.400	4.880	6.740	-	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	4.929	6.807	-	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	5.964	8.237	-	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			21.59	27.01	37.62	3.703	3.709	6.325	6.305	4.844	4.839
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		21.81	27.28	37.99	3.740	3.746	6.388	6.369	4.892	4.887
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		31.19	39.01	54.33	5.348	5.357	9.135	9.107	6.995	6.988
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			24.99	31.89	44.36	5.005	5.011	7.627	7.607	6.146	6.141
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.24	32.21	44.80	5.055	5.061	7.703	7.684	6.207	6.202
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			35.34	44.97	62.57	6.663	6.672	10.45	10.42	8.311	8.303
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	4.169	5.865	7.919	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 66 .5.9. 3,5-6 .Л-2.	ПС 66 .5.12 .3,5- 6.Л-2	ПС 66 .5.18 .3,5- 6.Л-2	1ПС 2 7.6.2 ,5-6. Л-1.	1ПС 2 7.6.3 ,0-6. Л-1.	1ПС 2 7.6.3 ,5-6. Л-1.	1ПС 2 7.6.4 ,0-6. Л-1.	1ПС 2 7.9.2 ,5-6. Л-1.	1ПС 2 7.9.3 ,0-6. Л-1.
1	КАТАНКА		093400	21.07	26.34	36.88	3.740	3.746	6.388	6.369	4.892	4.887
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			7.819	8.591	11.05	2.385	2.597	2.810	2.756	2.910	3.169
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.975	8.763	11.27	2.433	2.649	2.866	2.811	2.968	3.232
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.72	12.88	16.57	3.576	3.894	4.213	4.132	4.363	4.752
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			7.819	8.591	11.05	2.385	2.597	2.810	2.756	2.910	3.169
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.975	8.763	11.27	2.433	2.649	2.866	2.811	2.968	3.232
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.72	12.88	16.57	3.576	3.894	4.213	4.132	4.363	4.752
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.848	2.475	3.728	0.327	0.400	0.471	0.540	0.495	0.605
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.117	0.158	0.236	0.031	0.031	0.031	0.031	0.047	0.047
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.088	0.117	0.178	0.024	0.024	0.024	0.024	0.036	0.036
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.012	1.354	2.042	0.187	0.224	0.259	0.294	0.283	0.338
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.236	0.316	0.476	0.063	0.063	0.063	0.063	0.095	0.095
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.663	2.227	3.355	0.294	0.360	0.424	0.486	0.445	0.544
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.480	0.643	0.969	0.092	0.108	0.123	0.139	0.139	0.163
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.483	0.647	0.975	0.092	0.108	0.124	0.139	0.140	0.164
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.483	0.647	0.975	0.092	0.108	0.124	0.139	0.140	0.164

19959-01 12ч

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 120

123

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПС 66.5.9.3,5-6.Л-2.	ПС 66.5.12.3,5-6.Л-2	ПС 66.5.18.3,5-6.Л-2	1ПС 27.6.2,5-6.Л-1.	1ПС 27.6.3,0-6.Л-1.	1ПС 27.6.3,5-6.Л-1.	1ПС 27.6.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.9.2,5-6.Л-1.	1ПС 27.9.3,0-6.Л-1.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т :		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.480	0.643	0.969	0.092	0.108	0.123	0.139	0.139	0.163
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.483	0.647	0.975	0.092	0.108	0.124	0.139	0.140	0.164
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.483	0.647	0.975	0.092	0.108	0.124	0.139	0.140	0.164
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27.9.3,5-6.Л-1.	1ПС 27.9.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.12.2,5-6.Л-1.	1ПС 27.12.3,0-6.Л-1.	1ПС 27.12.3,5-6.Л-1.	1ПС 27.12.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.13.2,5-6.Л-1.	1ПС 27.13.3,0-6.Л-1.	1ПС 27.13.3,5-6.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	1.302	-	-	1.302	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	1.315	-	-	1.315	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	1.315	-	-	1.315	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	1.302	1.302	-	1.302	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	1.315	1.315	-	1.315	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	1.591	1.591	-	1.591	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			8.314	8.274	5.984	5.968	10.30	10.24	5.984	5.968	10.30
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.397	8.357	6.044	6.028	10.41	10.35	6.044	6.028	10.41
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		12.01	11.95	8.643	8.620	14.88	14.79	8.643	8.620	14.88
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			9.616	9.576	7.286	7.270	11.60	11.55	7.286	7.270	11.60
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.712	9.672	7.359	7.343	11.72	11.66	7.359	7.343	11.72
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13.32	13.27	9.958	9.935	16.47	16.39	9.958	10.21	16.47
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

19559-01

126

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 122

125

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27.9.3,5-6.Л-1.	1ПС 27.9.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.12.2,5-6.Л-1.	1ПС 27.12.3,0-6.Л-1.	1ПС 27.12.3,5-6.Л-1.	1ПС 27.12.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.13.2,5-6.Л-1.	1ПС 27.13.3,0-6.Л-1.	1ПС 27.13.3,5-6.Л-1.
1	КАТАНКА		093400	8.397	8.357	6.044	6.028	10.41	10.35	6.044	6.028	10.41
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			3.428	3.421	3.741	4.047	4.353	4.392	3.949	4.255	4.561
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.497	3.489	3.815	4.127	4.440	4.480	4.028	4.340	4.652
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.140	5.130	5.609	6.067	6.526	6.586	5.921	6.380	6.839
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			3.428	3.421	3.741	4.047	4.353	4.392	3.949	4.255	4.561
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.497	3.489	3.815	4.127	4.440	4.480	4.028	4.340	4.652
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.140	5.130	5.609	6.067	6.526	6.586	5.921	6.380	6.839
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.712	0.818	0.663	0.810	0.954	1.095	0.719	0.878	1.034
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.047	0.047	0.064	0.064	0.064	0.064	0.069	0.069	0.069
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.036	0.036	0.048	0.048	0.048	0.048	0.052	0.052	0.052
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.392	0.445	0.379	0.453	0.525	0.595	0.411	0.491	0.569
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.095	0.095	0.129	0.129	0.129	0.129	0.139	0.139	0.139
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.641	0.736	0.597	0.729	0.859	0.985	0.647	0.790	0.931
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.187	0.210	0.186	0.219	0.250	0.281	0.202	0.237	0.271
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.188	0.211	0.187	0.220	0.252	0.283	0.203	0.238	0.273
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.188	0.211	0.187	0.220	0.252	0.283	0.203	0.238	0.273

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКНПН

КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27.9.3,5-6.Л-1.	1ПС 27.9.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.12.2,5-6.Л-1.	1ПС 27.12.3,0-6.Л-1.	1ПС 27.12.3,5-6.Л-1.	1ПС 27.12.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.13.2,5-6.Л-1.	1ПС 27.13.3,0-6.Л-1.	1ПС 27.13.3,5-6.Л-1.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.187	0.210	0.186	0.219	0.250	0.281	0.202	0.237	0.271
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.188	0.211	0.187	0.220	0.252	0.283	0.203	0.238	0.273
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.188	0.211	0.187	0.220	0.252	0.283	0.203	0.238	0.273
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27.13.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.6.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.6.3,0-6.Я-1.	1ПС 27.9.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.9.3,0-6.Я-1.	1ПС 27.12.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.12.3,0-6.Я-1.	1ПС 27.13.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.13.3,0-6.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.302	-	-	-	-	-	-	-	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	-	-	-	-	-	-	-	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	-	-	-	-	-	-	-	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			10.24	3.703	3.709	4.844	4.839	5.984	5.968	5.984	5.968
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.35	3.740	3.746	4.892	4.887	6.044	6.028	6.044	6.028
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		14.79	5.348	5.357	6.995	6.988	8.643	8.620	8.643	8.620
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			11.55	5.005	5.011	6.146	6.141	7.286	7.270	7.286	7.270
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.66	5.055	5.061	6.207	6.202	7.359	7.343	7.359	7.343
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			16.39	6.663	6.672	8.311	8.303	9.958	9.935	9.958	10.21
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

10-6556 129

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К тр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27.13.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.6.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.6.3,0-6.Я-1.	1ПС 27.9.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.9.3,0-6.Я-1.	1ПС 27.12.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.12.3,0-6.Я-1.	1ПС 27.13.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.13.3,0-6.Я-1.
1	КАТАНКА		093400	10.35	3.740	3.746	4.892	4.887	6.044	6.028	6.044	6.028
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			4.601	2.385	2.597	2.910	3.169	3.741	4.047	3.949	4.255
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.693	2.433	2.649	2.968	3.232	3.815	4.127	4.028	4.340
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.898	3.576	3.894	4.363	4.752	5.609	6.067	5.921	6.380
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			4.601	2.385	2.597	2.910	3.169	3.741	4.047	3.949	4.255
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.693	2.433	2.649	2.968	3.232	3.815	4.127	4.028	4.340
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.898	3.576	3.894	4.363	4.752	5.609	6.067	5.921	6.380
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.187	-	-	-	-	-	-	-	-
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	0.380	0.452	0.575	0.684	0.770	0.915	0.834	0.993
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.069	-	-	-	-	-	-	-	-
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.052	-	-	-	-	-	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.645	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.139	0.095	0.113	0.144	0.171	0.193	0.229	0.208	0.248
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.068	-	-	-	-	-	-	-	-
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.305	0.066	0.079	0.101	0.120	0.135	0.160	0.146	0.174
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.307	0.067	0.080	0.101	0.120	0.136	0.161	0.147	0.175

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27.13.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.6,2,5-6.Я-1.	1ПС 27.6.3,0-6.Я-1.	1ПС 27.9.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.9.3,0-6.Я-1.	1ПС 27.12.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.12.3,0-6.Я-1.	1ПС 27.13.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.13.3,0-6.Я-1.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.307	0.067	0.080	0.101	0.120	0.136	0.161	0.147	0.175
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.305	0.066	0.079	0.101	0.120	0.135	0.160	0.146	0.174
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.307	0.067	0.080	0.101	0.120	0.136	0.161	0.147	0.175
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.307	0.067	0.080	0.101	0.120	0.136	0.161	0.147	0.175
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЗАВОДА ЖБИ

19959-01 131

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 127

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27.15. 2,5-6 .Л-1.	1ПС 27.15. 3,0-6 .Л-1.	1ПС 27.15. 3,5-6 .Л-1.	1ПС 27.15. 4,0-6 .Л-1.	1ПС 27.18. 2,5-6 .Л-1.	1ПС 27.18. 3,0-6 .Л-1.	1ПС 27.18. 3,5-6 .Л-1.	1ПС 27.18. 4,0-6 .Д-1.	1ПС 27.21. 2,5-6 .Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	2.136	2.136	1.302	2.136	2.136	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	2.157	2.157	1.315	2.157	2.157	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	1.591	2.610	2.610	1.591	2.610	2.610	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			7.125	7.098	12.43	12.38	8.266	8.348	14.42	14.35	9.505
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.196	7.169	12.56	12.50	8.349	8.431	14.57	14.49	9.600
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		10.29	10.25	17.96	17.88	11.94	12.06	20.83	20.72	13.73
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			8.427	8.400	14.57	14.51	9.568	10.48	16.56	16.48	11.64
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.511	8.484	14.72	14.66	9.664	10.59	16.72	16.65	11.76
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.88	11.84	20.57	20.49	13.53	14.67	23.44	23.33	16.34
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	2.556	2.618	1.315	2.494	2.556	2.618	2.431
25	КАТАНКА		093400	7.196	7.169	12.16	12.04	8.349	8.095	14.17	14.03	9.326
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27.15.2,5-6.Л-1.	1ПС 27.15.3,0-6.Л-1.	1ПС 27.15.3,5-6.Л-1.	1ПС 27.15.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.18.2,5-6.Л-1.	1ПС 27.18.3,0-6.Л-1.	1ПС 27.18.3,5-6.Л-1.	1ПС 27.18.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.21.2,5-6.Л-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			4.571	4.924	5.277	5.363	5.402	5.802	6.201	6.334	6.233
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.663	5.023	5.382	5.471	5.510	5.918	6.325	6.461	6.357
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.854	7.383	7.912	8.042	8.100	8.699	9.298	9.498	9.345
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			4.571	4.924	5.277	5.363	5.402	5.802	6.201	6.334	6.233
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.663	5.023	5.382	5.471	5.510	5.918	6.325	6.461	6.357
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.854	7.383	7.912	8.042	8.100	8.699	9.298	9.498	9.345
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.831	1.015	1.195	1.372	0.998	1.220	1.437	1.649	1.166
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.080	0.080	0.080	0.080	0.096	0.096	0.096	0.096	0.112
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.060	0.060	0.060	0.060	0.072	0.072	0.072	0.072	0.084
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.475	0.567	0.657	0.746	0.571	0.682	0.790	0.896	0.667
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.161	0.161	0.161	0.161	0.193	0.193	0.193	0.193	0.225
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.748	0.913	1.075	1.235	0.898	1.098	1.293	1.484	1.049
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.233	0.274	0.313	0.352	0.280	0.329	0.377	0.423	0.327
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.235	0.275	0.315	0.354	0.282	0.331	0.379	0.426	0.329
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.235	0.275	0.315	0.354	0.282	0.331	0.379	0.426	0.329
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.233	0.274	0.313	0.352	0.280	0.329	0.377	0.423	0.327
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.235	0.275	0.315	0.354	0.282	0.331	0.379	0.426	0.329
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.235	0.275	0.315	0.354	0.282	0.331	0.379	0.426	0.329
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Вихрь

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27.21.3,0-6.Л-1.	1ПС 27.21.3,5-6.Л-1.	1ПС 27.21.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.15.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.15.3,0-6.Я-1.	1ПС 27.18.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.18.3,0-6.Я-1.	1ПС 27,5.6.2,5-6.Л-1	1ПС 27,5.6.3,0-6.Л-1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	-	-	-	1.315	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	3.400	1.302	1.302	1.302	2.136	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	3.434	1.315	1.315	1.315	2.157	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	4.155	1.591	1.591	1.591	2.610	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			9.477	16.41	16.54	7.125	7.098	8.266	8.348	3.769	3.775
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.572	16.57	16.71	7.196	7.169	8.349	8.431	3.807	3.813
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		13.69	23.70	23.89	10.29	10.25	11.94	12.06	5.444	5.453
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			11.61	18.55	19.94	8.427	8.400	9.568	10.48	5.071	5.077
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.73	18.73	20.14	8.511	8.484	9.664	10.59	5.122	5.128
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			16.30	26.31	28.05	11.88	11.84	13.53	14.67	6.759	6.768
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	2.494	2.556	4.231	1.315	1.315	1.315	2.494	1.315	1.315

1959-01 131

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27.21.3,0-6.Л-1.	1ПС 27.21.3,5-6.Л-1.	1ПС 27.21.4,0-6.Л-1.	1ПС 27.15.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.15.3,0-6.Я-1.	1ПС 27.18.2,5-6.Я-1.	1ПС 27.18.3,0-6.Я-1.	1ПС 27,5.6.2,5-6.Л-1	1ПС 27,5.6.3,0-6.Л-1.
1	КАТАНКА		093400	9.236	16.18	15.91	7.196	7.169	8.349	8.095	3.807	3.813
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			6.679	7.125	7.305	4.571	4.924	5.402	5.802	2.385	2.597
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.813	7.268	7.452	4.663	5.023	5.510	5.918	2.433	2.649
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.01	10.68	10.95	6.854	7.383	8.100	8.699	3.576	3.894
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			6.679	7.125	7.305	4.571	4.924	5.402	5.802	2.385	2.597
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.813	7.268	7.452	4.663	5.023	5.510	5.918	2.433	2.649
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.01	10.68	10.95	6.854	7.383	8.100	8.699	3.576	3.894
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.425	1.678	1.926	-	-	-	-	0.333	0.407
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	0.964	1.147	1.159	1.379	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.112	0.112	0.112	-	-	-	-	0.032	0.032
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.084	0.084	0.084	-	-	-	-	0.024	0.024
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.796	0.923	1.047	-	-	-	-	0.190	0.227
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.225	0.225	0.225	0.241	0.287	0.290	0.345	0.064	0.064
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.282	1.510	1.733	-	-	-	-	0.300	0.366
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.384	0.440	0.494	0.169	0.201	0.203	0.241	0.093	0.110
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.386	0.442	0.497	0.170	0.202	0.204	0.243	0.094	0.110

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАПА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 2 7.21. 3,0-6 .Л-1.	1ПС 2 7.21. 3,5-6 .Л-1.	1ПС 2 7.21. 4,0-6 .Л-1.	1ПС 2 7.15. 2,5-6 .Я-1.	1ПС 2 7.15. 3,0-6 .Я-1.	1ПС 2 7.18. 2,5-6 .Я-1.	1ПС 2 7.18. 3,0-6 .Я-1.	1ПС 2 7,5.6 .2,5-6.Л-1	1ПС 2 7,5.6 .3,0-6.Л-1.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.386	0.442	0.497	0.170	0.202	0.204	0.243	0.094	0.110
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.384	0.440	0.494	0.169	0.201	0.203	0.241	0.093	0.110
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.386	0.442	0.497	0.170	0.202	0.204	0.243	0.094	0.110
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.386	0.442	0.497	0.170	0.202	0.204	0.243	0.094	0.110
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

136 19959-01

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 132

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.6.3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.6.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.9.2,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.9.3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.9.3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.9.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.12.2,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.12.3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.12.3,5-6.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	-	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			6.444	6.424	4.932	4.927	8.472	8.432	6.095	6.079	10.50
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.508	6.488	4.982	4.977	8.556	8.517	6.156	6.140	10.60
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		9.306	9.278	7.124	7.117	12.24	12.18	8.803	8.780	15.16
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			7.746	7.726	6.234	6.229	9.774	9.734	7.397	7.381	11.80
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.823	7.803	6.297	6.292	9.871	9.832	7.471	7.455	11.92
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.62	10.59	8.439	8.432	13.55	13.49	10.12	10.10	16.76
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.6.3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.6.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.9.2,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.9.3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.9.3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.9.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.12.2,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.12.3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.12.3,5-6.Л-1.
1	КАТАНКА		093400	6.508	6.488	4.982	4.977	8.556	8.517	6.156	6.140	10.60
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			2.810	2.756	2.910	3.169	3.428	3.421	3.741	4.047	4.353
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.866	2.811	2.968	3.232	3.497	3.489	3.815	4.127	4.440
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.213	4.132	4.363	4.752	5.140	5.130	5.609	6.067	6.526
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			2.810	2.756	2.910	3.169	3.428	3.421	3.741	4.047	4.353
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.866	2.811	2.968	3.232	3.497	3.489	3.815	4.127	4.440
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.213	4.132	4.363	4.752	5.140	5.130	5.609	6.067	6.526
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.480	0.551	0.504	0.616	0.726	0.834	0.675	0.825	0.972
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.032	0.032	0.048	0.048	0.048	0.048	0.065	0.065	0.065
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.024	0.024	0.036	0.036	0.036	0.036	0.049	0.049	0.049
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.264	0.299	0.288	0.344	0.399	0.453	0.386	0.461	0.535
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.064	0.064	0.097	0.097	0.097	0.097	0.131	0.131	0.131
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.432	0.496	0.454	0.554	0.653	0.751	0.607	0.743	0.875
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.126	0.141	0.141	0.166	0.190	0.214	0.190	0.223	0.255
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.127	0.142	0.142	0.167	0.191	0.215	0.191	0.224	0.256
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.127	0.142	0.142	0.167	0.191	0.215	0.191	0.224	0.256

10-6566 138

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 134

137

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ [illegible]								
				1ПС 27,5.6.3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.6.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.9.2,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.9.3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.9.3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.9.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.12.2,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.12.3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.12.3,5-6.Л-1.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.126	0.141	0.141	0.166	0.190	0.214	0.190	0.223	0.255
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.127	0.142	0.142	0.167	0.191	0.215	0.191	0.224	0.256
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.127	0.142	0.142	0.167	0.191	0.215	0.191	0.224	0.256
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27,5.12.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.13.2,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.13.3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.13.3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.13.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.6.2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.6.3,0-6.Я-1.	1ПС 27,5.9.2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.9.3,0-6.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	1.302	-	-	-	1.302	1.302	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.315	-	-	-	1.315	1.315	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	1.315	-	-	-	1.315	1.315	1.315	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.302	-	1.302	1.302	1.302	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	-	1.315	1.315	1.315	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	-	1.591	1.591	1.591	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			10.44	6.095	6.079	10.50	10.44	3.769	3.775	4.932	4.927
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.55	6.156	6.140	10.60	10.55	3.807	3.813	4.982	4.977
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		15.08	8.803	8.780	15.16	15.08	5.444	5.453	7.124	7.117
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			11.74	7.397	7.381	11.80	11.74	5.071	5.077	6.234	6.229
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.86	7.471	7.455	11.92	11.86	5.122	5.128	6.297	6.292
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			16.67	10.12	10.37	16.76	16.67	6.759	6.768	8.439	8.432
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ 1ПС 27,5.12.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.13.2,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.13.3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.13.3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.13.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.6.2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.6.3,0-6.Я-1.	1ПС 27,5.9.2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.9.3,0-6.Я-1.
1	КАТАНКА		093400	10.55	6.156	6.140	10.60	10.55	3.807	3.813	4.982	4.977
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			4.392	3.949	4.255	4.561	4.601	2.385	2.597	2.910	3.169
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.480	4.028	4.340	4.652	4.693	2.433	2.649	2.968	3.232
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.586	5.921	6.380	6.839	6.898	3.576	3.894	4.363	4.752
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			4.392	3.949	4.255	4.561	4.601	2.385	2.597	2.910	3.169
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.480	4.028	4.340	4.652	4.693	2.433	2.649	2.968	3.232
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.586	5.921	6.380	6.839	6.898	3.576	3.894	4.363	4.752
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.116	0.732	0.895	1.054	1.211	-	-	-	-
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	0.387	0.461	0.586	0.697
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.065	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	-	-
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.049	0.053	0.053	0.053	0.053	-	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.607	0.419	0.500	0.580	0.658	-	-	-	-
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.131	0.141	0.141	0.141	0.141	0.097	0.115	0.146	0.174
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.004	0.659	0.805	0.949	1.090	-	-	-	-
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.287	0.205	0.241	0.276	0.311	0.068	0.081	0.103	0.122
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.288	0.207	0.243	0.278	0.313	0.068	0.081	0.103	0.123

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

КиевЗНИИЭП | ТПТ КОРТ | ВСмирнов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.12.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.13.2,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.13.3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.13.3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.13.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.6.2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.6.3,0-6.Я-1.	1ПС 27,5.9.2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.9.3,0-6.Я-1.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.288	0.207	0.243	0.278	0.313	0.068	0.081	0.103	0.123
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.287	0.205	0.241	0.276	0.311	0.068	0.081	0.103	0.122
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.288	0.207	0.243	0.278	0.313	0.068	0.081	0.103	0.123
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.288	0.207	0.243	0.278	0.313	0.068	0.081	0.103	0.123
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1959-01 4ч2

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 138

141

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27,5.12.2,5-6.Я-1	1ПС 27,5.12.3,0-6.Я-1	1ПС 27,5.13.2,5-6.Я-1	1ПС 27,5.13.3,0-6.Я-1	1ПС 27,5.15.2,5-6.Л-1	1ПС 27,5.15.3,0-6.Л-1	1ПС 27,5.15.3,5-6.Л-1	1ПС 27,5.15.4,0-6.Л-1	1ПС 27,5.18.2,5-6.Л-1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	-	-	-	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	-	-	-	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	-	-	-	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	1.302	1.302	1.302	2.136	2.136	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	1.315	1.315	1.315	2.157	2.157	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	1.591	1.591	1.591	2.610	2.610	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			6.095	6.079	6.095	6.079	7.258	7.231	12.67	12.61	8.421
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.156	6.140	6.156	6.140	7.331	7.304	12.80	12,74	8.506
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		8.803	8.780	8.803	8.780	10.48	10.44	18.30	18.22	12.16
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			7.397	7.381	7.397	7.381	8.560	8.533	14.81	14.75	9.723
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.471	7.455	7.471	7.455	8.646	8.619	14.95	14.90	9.821
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.12	10.10	10.12	10.37	12.07	12.04	20.91	20.83	13.75
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	2.556	2.618	1.315

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СМЕТА Вар.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.12 2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.12 3,0-6.Я-1.	1ПС 27,5.13 2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.13 3,0-6.Я-1.	1ПС 27,5.15 2,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.15 3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.15 3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.15 4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.18 2,5-6.Л-1.
1	КАТАНКА		093400	6.156	6.140	6.156	6.140	7.331	7.304	12.40	12.28	8.506
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			3.741	4.047	3.949	4.255	4.571	4.924	5.277	5.363	5.402
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.815	4.127	4.028	4.340	4.663	5.023	5.382	5.471	5.510
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.609	6.067	5.921	6.380	6.854	7.383	7.912	8.042	8.100
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			3.741	4.047	3.949	4.255	4.571	4.924	5.277	5.363	5.402
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.815	4.127	4.028	4.340	4.663	5.023	5.382	5.471	5.510
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.609	6.067	5.921	6.380	6.854	7.383	7.912	8.042	8.100
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	0.846	1.034	1.219	1.399	1.017
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.784	0.933	0.851	1.012	-	-	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	0.081	0.081	0.081	0.081	0.098
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	0.061	0.061	0.061	0.061	0.073
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	0.484	0.578	0.670	0.761	0.581
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.196	0.233	0.213	0.253	0.163	0.163	0.163	0.163	0.197
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	0.761	0.931	1.097	1.259	0.915
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.137	0.163	0.149	0.177	0.237	0.279	0.319	0.359	0.285
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.138	0.164	0.150	0.178	0.239	0.280	0.321	0.361	0.287

1959-11 141

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 140

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

143

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ 1ПС 27,5.12.2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.12.3,0-6.Я-1.	1ПС 27,5.13.2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.13.3,0-6.Я-1.	1ПС 27,5.15.2,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.15.3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.15.3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.15.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.18.2,5-6.Л-1.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.138	0.164	0.150	0.178	0.239	0.280	0.321	0.361	0.287
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.137	0.163	0.149	0.177	0.237	0.279	0.319	0.359	0.285
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.138	0.164	0.150	0.178	0.239	0.280	0.321	0.361	0.287
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.138	0.164	0.150	0.178	0.239	0.280	0.321	0.361	0.287
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1985-01 1ИС

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 141

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.18.30-6.Л-1:	1ПС 27,5.18.35-6.Л-1:	1ПС 27,5.18.40-6.Л-1:	1ПС 27,5.21.25-6.Л-1:	1ПС 27,5.21.30-6.Л-1:	1ПС 27,5.21.35-6.Л-1:	1ПС 27,5.21.40-6.Л-1:	1ПС 27,5.15.25-6.Я-1:	1ПС 27,5.15.30-6.Я-1:
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	3.400	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	3.434	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	4.155	1.591	1.591
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			8.503	14.70	14.62	9.682	9.655	16.73	16.86	7.258	7.231
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.588	14.85	14.77	9.779	9.752	16.89	17.03	7.331	7.304
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		12.28	21.23	21.12	13.98	13.94	24.16	24.35	10.48	10.44
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			10.64	16.83	16.76	11.82	11.79	18.86	20.26	8.560	8.533
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.75	17.00	16.93	11.94	11.91	19.05	20.46	8.646	8.619
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.89	23.84	23.73	16.59	16.56	26.77	28.50	12.07	12.04
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.494	2.556	2.618	2.431	2.494	2.556	4.231	1.315	1.315
25	КАТАНКА		093400	8.252	14.45	14.31	9.505	9.415	16.50	16.23	7.331	7.304
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.18.3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.18.3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.18.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.21.2,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.21.3,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.21.3,5-6.Л-1.	1ПС 27,5.21.4,0-6.Л-1.	1ПС 27,5.15.2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.15.3,0-6.Я-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.802	6.201	6.334	6.233	6.679	7.125	7.305	4.571	4.924
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.918	6.325	6.461	6.357	6.813	7.268	7.452	4.663	5.023
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.699	9.298	9.498	9.345	10.01	10.68	10.95	6.854	7.383
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.802	6.201	6.334	6.233	6.679	7.125	7.305	4.571	4.924
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.918	6.325	6.461	6.357	6.813	7.268	7.452	4.663	5.023
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.699	9.298	9.498	9.345	10.01	10.68	10.95	6.854	7.383
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.243	1.465	1.682	1.188	1.452	1.711	1.964	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	0.983	1.169
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.098	0.098	0.098	0.114	0.114	0.114	0.114	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.073	0.073	0.073	0.085	0.085	0.085	0.085	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.694	0.805	0.914	0.679	0.811	0.940	1.067	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.197	0.197	0.197	0.229	0.229	0.229	0.229	0.246	0.292
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.119	1.318	1.514	1.069	1.307	1.540	1.768	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.335	0.384	0.432	0.333	0.391	0.448	0.504	0.172	0.205
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.337	0.386	0.434	0.335	0.393	0.451	0.507	0.173	0.206
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.337	0.386	0.434	0.335	0.393	0.451	0.507	0.173	0.206
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.335	0.384	0.432	0.333	0.391	0.448	0.504	0,172	0.205
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.337	0.386	0.434	0.335	0.393	0.451	0.507	0.173	0.206
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.337	0.386	0.434	0.335	0.393	0.451	0.507	0.173	0.206

1995-01 147

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 143

146

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.18.2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.18.3,0-6.Я-1.	1ПС 57.6.2,5-6.Л-1.	1ПС 57.6.3,0-6.Л-1.	1ПС 57.6.3,5-6.Л-1.	1ПС 57.6.4,0-4.Л-1.	1ПС 57.6.4,0-6.Л-1.	1ПС 57.6.2,5-6.Я-1.	1ПС 57.6.3,0-6.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	1.302	-	-	-	-	1.302	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	1.315	-	-	-	-	1.315	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	1.315	-	-	-	-	1.315	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.302	2.136	-	1.302	1.302	2.136	2.136	-	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	2.157	-	1.315	1.315	2.157	2.157	-	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	2.610	-	1.591	1.591	2.610	2.610	-	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			8.421	8.503	20.88	20.83	20.78	20.89	29.83	20.88	20.83
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.506	8.588	21.09	21.04	20.99	21.10	30.13	21.09	21.04
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		12.16	12.28	30.16	30.09	30.01	30.17	43.09	30.16	30.09
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			9.723	10.64	22.19	22.13	22.08	23.03	31.97	22.19	22.13
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.821	10.75	22.41	22.36	22.30	23.26	32.29	22.41	22.36
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13.75	14.89	31.48	31.68	31.60	32.78	45.70	31.48	31.68
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	2.494	22.13	22.03	21.94	23.15	32.18	22.13	22.03

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.18.2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.18.3,0-6.Я-1.	1ПС 57.6.2,5-6.Л-1.	1ПС 57.6.3,0-6.Л-1.	1ПС 57.6.3,5-6.Л-1.	1ПС 57.6.4,0-4.Л-1.	1ПС 57.6.4,0-6.Л-1.	1ПС 57.6.2,5-6.Я-1.	1ПС 57.6.3,0-6.Я-1.
1	КАТАНКА		093400	8.506	8.252	0.283	0.323	0.363	0.108	0.108	0.283	0.323
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			5.402	5.802	4.216	4.653	5.091	4.862	4.862	4.216	4.653
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.510	5.918	4.300	4.746	5.193	4.959	4.959	4.300	4.746
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.100	8.699	6.321	6.977	7.633	7.290	7.290	6.321	6.977
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			5.402	5.802	4.216	4.653	5.091	4.862	4.862	4.216	4.653
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.510	5.918	4.300	4.746	5.193	4.959	4.959	4.300	4.746
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.100	8.699	6.321	6.977	7.633	7.290	7.290	6.321	6.977
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	0.704	0.865	1.024	1.181	1.181	-	-
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.181	1.406	-	-	-	-	-	0.819	0.978
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	-	-
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	0.402	0.482	0.562	0.640	0.640	-	-
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.295	0.351	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.205	0.244
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	0.634	0.778	0.922	1.063	1.063	-	-
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.207	0.246	0.197	0.232	0.267	0.302	0.302	0.143	0.171
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.208	0.248	0.198	0.234	0.269	0.304	0.304	0.144	0.172

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА.

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27,5.18.2,5-6.Я-1.	1ПС 27,5.18.3,0-6.Я-1.	1ПС 57.6.2,5-6.Л-1.	1ПС 57.6.3,0-6.Л-1.	1ПС 57.6.3,5-6.Л-1.	1ПС 57.6.4,0-4.Л-1.	1ПС 57.6.4,0-6.Л-1.	1ПС 57.6.2,5-6.Я-1.	1ПС 57.6.3,0-6.Я-1.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.208	0.248	0.198	0.234	0.269	0.304	0.304	0.144	0.172
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.207	0.246	0.197	0.232	0.267	0.302	0.302	0.143	0.171
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.208	0.248	0.198	0.234	0.269	0.304	0.304	0.144	0.172
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.208	0.248	0.198	0.234	0.269	0.304	0.304	0.144	0.172
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЗАВОД ЖБИ

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 146

14

https://zavodjbi.com/

Инв.№ 19454-11

154

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57.9.2,5-2.Л-1.	1ПС 57.9.2,5-4.Л-1.	1ПС 57.9.2,5-6.Л-1.	1ПС 57.9.3,0-6.Л-1.	1ПС 57.9.3,5-6.Л-1.	1ПС 57.9.4,0-6.Л-1.	1ПС 57.12.2,5-2.Л-1.	1ПС 57.12.2,5-4.Л-1.	1ПС 57.12.2,5-6.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			10.27	17.96	27.85	27.79	27.73	27.67	12.74	22.36	34.72
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.37	18.14	28.13	28.07	28.00	27.94	12.87	22.58	35.07
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		14.83	25.94	40.22	40.14	40.05	39.96	18.40	32.29	50.14
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			12.40	20.10	29.99	29.93	29.86	29.80	14.88	24.49	36.85
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.53	20.30	30.29	30.22	30.16	30.10	15.03	24.74	37.22
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.44	28.55	42.84	42.75	42.66	42.57	21.01	34.90	52.75
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	2.431	30.18	30.12	30.05	29.99	2.431	2.431	37.12
25	КАТАНКА		093400	10.10	17.87	0.108	0.108	0.108	0.108	12.59	22.31	0.108
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.9.2 ,5-2. Л-1.	1ПС 5 7.9.2 ,5-4. Л-1.	1ПС 5 7.9.2 ,5-6. Л-1.	1ПС 5 7.9.3 ,0-6. Л-1.	1ПС 5 7.9.3 ,5-6. Л-1.	1ПС 5 7.9.4 ,0-6. Л-1.	1ПС 5 7.12. 2,5-2 .Л-1.	1ПС 5 7.12. 2,5-4 .Л-1.	1ПС 5 7.12. 2,5-6 .Л-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.397	5.397	5.397	5.927	6.456	6.319	6.885	6.885	6.885
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.505	5.505	5.505	6.045	6.585	6.445	7.023	7.023	7.023
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.093	8.093	8.093	8.886	9.680	9.475	10.32	10.32	10.32
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.397	5.397	5.397	5.927	6.456	6.319	6.885	6.885	6.885
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,			5.505	5.505	5.505	6.045	6.585	6.445	7.023	7.023	7.023
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.093	8.093	8.093	8.886	9.680	9.475	10.32	10.32	10.32
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.066	1.066	1.066	1.308	1.549	1.787	1.427	1.427	1.427
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.099	0.099	0.099	0.099	0.099	0.099	0.132	0.132	0.132
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.074	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074	0.099	0.099	0.099
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.607	0.607	0.607	0.728	0.848	0.967	0.812	0.812	0.812
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.199	0.199	0.199	0.199	0.199	0.199	0.266	0.266	0.266
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.959	0.959	0.959	1.177	1.394	1.608	1.284	1.284	1.284
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.297	0.297	0.297	0.350	0.403	0.455	0.397	0.397	0.397
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.299	0.299	0.299	0.352	0.405	0.458	0.399	0.399	0.399
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.299	0.299	0.299	0.352	0.405	0.458	0.399	0.399	0.399
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.297	0.297	0.297	0.350	0.403	0.455	0.397	0.397	0.397
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.299	0.299	0.299	0.352	0.405	0.458	0.399	0.399	0.399
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.299	0.299	0.299	0.352	0.405	0.458	0.399	0.399	0.399
30												

1959-01 152

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57.12.3,0-3.Л-1.	1ПС 57.12.3,0-6.Л-1.	1ПС 57.12.3,5-6.Л-1.	1ПС 57.12.4,0-6.Л-1.	1ПС 57.9.2,5-2.Я-1.	1ПС 57.9.2,5-4.Я-1.	1ПС 57.9.2,5-6.Я-1.	1ПС 57.9.3,0-6.Я-1.	1ПС 57.12.2,5-2.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	3.400	3.400	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	3.434	3.434	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	4.155	4.155	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			12.75	22.32	22.51	22.47	10.27	17.96	27.85	27.79	12.74
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.87	22.54	22.73	22.70	10.37	18.14	28.13	28.07	12.87
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		18.41	32.24	32.51	32.46	14.83	25.94	40.22	40.14	18.40
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			14.88	24.46	25.91	25.87	12.40	20.10	29.99	29.93	14.88
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.03	24.70	26.17	26.13	12.53	20.30	30.29	30.22	15.03
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			21.02	34.85	36.66	36.61	17.44	28.55	42.84	42.75	21.01
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.494	2.494	4.169	4.231	2.431	2.431	30.18	30.12	2.431
25	КАТАНКА		093400	12.54	22.21	22.00	21.90	10.10	17.87	0.108	0.108	12.59
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57.12.3,0-3.Л-1.	1ПС 57.12.3,0-6.Л-1.	1ПС 57.12.3,5-6.Л-1.	1ПС 57.12.4,0-6.Л-1.	1ПС 57.9.2,5-2.Я-1.	1ПС 57.9.2,5-4.Я-1.	1ПС 57.9.2,5-6.Я-1.	1ПС 57.9.3,0-6.Я-1.	1ПС 57.12.2,5-2.Я-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.506	7.506	8.127	8.082	5.397	5.397	5.397	5.927	6.885
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.656	7.656	8.289	8.244	5.505	5.505	5.505	6.045	7.023
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.25	11.25	12.19	12.12	8.093	8.093	8.093	8.886	10.32
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.506	7.506	8.127	8.082	5.397	5.397	5.397	5.927	6.885
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.656	7.656	8.289	8.244	5.505	5.505	5.505	6.045	7.023
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.25	11.25	12.19	12.12	8.093	8.093	8.093	8.886	10.32
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.752	1.752	2.074	2.392	-	-	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	1.238	1.238	1.238	1.480	1.658
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.132	0.132	0.132	0.132	-	-	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.099	0.099	0.099	0.099	-	-	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.975	0.975	1.136	1.295	-	-	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.266	0.266	0.266	0.266	0.309	0.309	0.309	0.370	0.414
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.577	1.577	1.867	2.153	-	-	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.469	0.469	0.539	0.609	0.217	0.217	0.217	0.259	0.290
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.471	0.471	0.543	0.613	0.218	0.218	0.218	0.261	0.292
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.471	0.471	0.543	0.613	0.218	0.218	0.218	0.261	0.292
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.469	0.469	0.539	0.609	0.217	0.217	0.217	0.259	0.290
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.471	0.471	0.543	0.613	0.218	0.218	0.218	0.261	0.292
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.471	0.471	0.543	0.613	0.218	0.218	0.218	0.261	0.292

19959-01 154

1.030.1-1.04 01РМ

ЛИСТ 150

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583190								
				1ПС 5 7.12. 2,5-4 .Я-1.	1ПС 5 7.12. 2,5-6 .Я-1.	1ПС 5 7.12. 3,0-3 .Я-1.	1ПС 5 7.12. 3,0-6 .Я-1.	1ПС 5 7.13. 2,5-2 .Л-1.	1ПС 5 7.13. 2,5-5 .Л-1.	1ПС 5 7.13. 2,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.13. 3,0-3 .Л-1.	1ПС 5 7.13. 3,0-6 .Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			22.36	34.72	12.75	22.32	12.74	22.36	34.72	12.97	22.55
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		22.58	35.07	12.87	22.54	12.87	22.58	35.07	13.10	22.77
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		32.29	50.14	18.41	32.24	18.40	32.29	50.14	18.74	32.56
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			24.49	36.85	14.88	24.46	14.88	24.49	36.85	16.37	25.95
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			24.74	37.22	15.03	24.70	15.03	24.74	37.22	16.54	26.21
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			34.90	52.75	21.02	34.85	21.01	34.90	52.75	22.89	36.72
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	37.12	2.494	2.494	2.431	2.431	37.12	4.107	4.107
25	КАТАНКА		093400	22.31	0.108	12.54	22.21	12.59	22.31	0.108	12.43	22.10
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.12. 2,5-4 .Я-1.	1ПС 5 7.12. 2,5-6 .Я-1.	1ПС 5 7.12. 3,0-3 .Я-1.	1ПС 5 7.12. 3,0-6 .Я-1.	1ПС 5 7.13. 2,5-2 .Л-1.	1ПС 5 7.13. 2,5-5 .Л-1.	1ПС 5 7.13. 2,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.13. 3,0-3 .Л-1.	1ПС 5 7.13. 3,0-6 .Л-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.885	6.885	7.506	7.506	7.246	7.246	7.246	7.867	7.867
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.023	7.023	7.656	7.656	7.391	7.391	7.391	8.025	8.025
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.32	10.32	11.25	11.25	10.87	10.87	10.87	11.80	11.80
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.885	6.885	7.506	7.506	7.246	7.246	7.246	7.867	7.867
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.023	7.023	7.656	7.656	7.391	7.391	7.391	8.025	8.025
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.32	10.32	11.25	11.25	10.87	10.87	10.87	11.80	11.80
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	1.547	1.547	1.547	1.900	1.900
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.658	1.658	1.982	1.982	-	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	0.143	0.143	0.143	0.143	0.143
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	0.881	0.881	0.881	1.058	1.058
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.414	0.414	0.495	0.495	0.289	0.289	0.289	0.289	0.289
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	1.392	1.392	1.392	1.710	1.710
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.290	0.290	0.347	0.347	0.431	0.431	0.431	0.508	0.508
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.292	0.292	0.349	0.349	0.433	0.433	0.433	0.511	0.511
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.292	0.292	0.349	0.349	0.433	0.433	0.433	0.511	0.511
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.290	0.290	0.347	0.347	0.431	0.431	0.431	0.508	0.508
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.292	0.292	0.349	0.349	0.433	0.433	0.433	0.511	0.511
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.292	0.292	0.349	0.349	0.433	0.433	0.433	0.511	0.511

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.13. 3,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.13. 4,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 2,5-2 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 2,5-5 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 2,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 3,0-3 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 3,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 3,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 4,0-6 .Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	4.880	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	4.880	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	4.929	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	4.929	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	5.964	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	5.964	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			22.51	22.67	15.44	26.98	41.81	15.43	26.92	27.06	27.01
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		22.73	22.90	15.59	27.25	42.23	15.59	27.19	27.34	27.28
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		32.51	32.74	22.30	38.96	60.39	22.29	38.88	39.09	39.01
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			25.91	27.55	18.84	30.38	45.21	18.83	30.32	31.94	31.89
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			26.17	27.83	19.03	30.68	45.67	19.02	30.62	32.26	32.21
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			36.66	38.71	26.45	43.12	64.55	26.45	43.04	45.05	44.97
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	4.169	5.928	4.044	4.044	45.67	4.107	4.107	5.865	5.928
25	КАТАНКА		093400	22.00	21.90	14.98	26.64	-	14.92	26.52	26.40	26.28
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

10-256bi

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.13. 3,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.13. 4,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 2,5-2 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 2,5-5 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 2,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 3,0-3 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 3,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 3,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.15. 4,0-6 .Л-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.488	8.443	7.163	7.163	7.163	7.876	7.876	8.589	8.635
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.658	8.612	7.306	7.306	7.306	8.033	8.033	8.760	8.808
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.73	12.66	10.74	10.74	10.74	11.81	11.81	12.88	12.95
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.488	8.443	7.163	7.163	7.163	7.876	7.876	8.589	8.635
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.658	8.612	7.306	7.306	7.306	8.033	8.033	8.760	8.808
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.73	12.66	10.74	10.74	10.74	11.81	11.81	12.88	12.95
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.249	2.594	1.788	1.788	1.788	2.195	2.195	2.599	2.988
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.143	0.143	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.108	0.108	0.124	0.124	0.124	0.124	0.124	0.124	0.124
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.232	1.405	1.018	1.018	1.018	1.221	1.221	1.423	1.618
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.289	0.289	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.024	2.335	1.609	1.609	1.609	1.975	1.975	2.339	2.689
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.585	0.661	0.498	0.498	0.498	0.587	0.587	0.676	0.762
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.589	0.665	0.501	0.501	0.501	0.591	0.591	0.680	0.766
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.589	0.665	0.501	0.501	0.501	0.591	0.591	0.680	0.766
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.585	0.661	0.498	0.498	0.498	0.587	0.587	0.676	0.762
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.589	0.665	0.501	0.501	0.501	0.591	0.591	0.680	0.766
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.589	0.665	0.501	0.501	0.501	0.591	0.591	0.680	0.766
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.13. 2,5-2 .Я-1.	1ПС 5 7.13. 2,5-5 .Я-1.	1ПС 5 7.13. 2,5-6 .Я-1.	1ПС 5 7.13. 3,0-3 .Я-1.	1ПС 5 7.13. 3,0-6 .Я-1.	1ПС 5 7.15. 2,5-2 .Я-1.	1ПС 5 7.15. 2,5-5 .Я-1,	1ПС 5 7.15. 2,5-6 .Я-1.	1ПС 5 7.15. 3,0-3 .Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			12.74	22.36	34.72	12.97	22.55	15.44	26.98	41.81	15.43
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.87	22.58	35.07	13.10	22.77	15.59	27.25	42.23	15.59
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		18.40	32.29	50.14	18.74	32.56	22.30	38.96	60.39	22.29
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			14.88	24.49	36.85	16.37	25.95	18.84	30.38	45.21	18.83
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.03	24.74	37.22	16.54	26.21	19.03	30.68	45.67	19.02
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			21.01	34.90	52.75	22.89	36.72	26.45	43.12	64.55	26.45
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	2.431	37.12	4.107	4.107	4.044	4.044	45.67	4.107
25	КАТАНКА		093400	12.59	22.31	0.108	12.43	22.10	14.98	26.64	-	14.92
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

Инв. № подл.

1.030.1-1.04 01РМ

ЛИСТ 155

158

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.13. 2,5-2 .Я-1.	1ПС 5 7.13. 2,5-5 .Я-1.	1ПС 5 7.13. 2,5-6 .Я-1.	1ПС 5 7.13. 3,0-3 .Я-1.	1ПС 5 7.13. 3,0-6 .Я-1.	1ПС 5 7.15. 2,5-2 .Я-1.	1ПС 5 7.15. 2,5-5 .Я-1.	1ПС 5 7.15. 2,5-6 .Я-1.	1ПС 5 7.15. 3,0-3 .Я-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.246	7.246	7.246	7.867	7.867	7.163	7.163	7.163	7.876
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.391	7.391	7.391	8.025	8.025	7.306	7.306	7.306	8.033
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.87	10.87	10.87	11.80	11.80	10.74	10.74	10.74	11.81
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.246	7.246	7.246	7.867	7.867	7.163	7.163	7.163	7.876
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.391	7.391	7.391	8.025	8.025	7.306	7.306	7.306	8.033
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.87	10.87	10.87	11.80	11.80	10.74	10.74	10.74	11.81
10												
11	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.798	1.798	1.798	2.149	2.149	2.078	2.078	2.078	2.484
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	2.247	2.247	2.247	2.686	2.686	2.597	2.597	2.597	3.105
15												
16	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
17	М400		573112									
18	ПО СЕРИИ			0.315	0.315	0.315	0.376	0.376	0.364	0.364	0.364	0.435
19	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.317	0.317	0.317	0.378	0.378	0.366	0.366	0.366	0.437
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.317	0.317	0.317	0.378	0.378	0.366	0.366	0.366	0.437
21												
22	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
23	ПО СЕРИИ			0.315	0.315	0.315	0.376	0.376	0.364	0.364	0.364	0.435
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.317	0.317	0.317	0.378	0.378	0.366	0.366	0.366	0.437
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.317	0.317	0.317	0.378	0.378	0.366	0.366	0.366	0.437
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС 5 7.15. 3,0-6 .Я-1.	1ПС 5 7.18. 2,5-2 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 2,5-4 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 2,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 3,0-2 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 3,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 3,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 4,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 2,5-2 .Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	3.400	3.400	3.400	4.880	4.880	6.740	6.740	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	3.434	3.434	3.434	4.929	4.929	6.807	6.807	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	4.155	4.155	4.155	5.964	5.964	8.237	8.237	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			26.92	17.91	31.37	48.68	18.10	31.50	31.59	31.55	20.58
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		27.19	18.09	31.69	49.17	18.28	31.81	31.91	31.86	20.79
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		38.88	25.87	45.31	70.31	26.14	45.49	45.63	45.56	29.73
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			30.32	21.31	34.77	52.08	22.98	36.38	38.33	38.29	25.46
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			30.62	21.53	35.12	52.60	23.21	36.74	38.72	38.67	25.72
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			43.04	30.03	49.47	74.47	32.10	51.46	53.87	53.80	35.69
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	4.107	4.044	4.044	52.60	5.803	5.803	7.919	8.009	5.741
25	КАТАНКА		093400	26.52	17.48	31.08	-	17.40	30.94	30.80	30.66	19.98
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ.

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.15. 3,0-6 .Я-1.	1ПС 5 7.18. 2,5-2 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 2,5-4 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 2,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 3,0-2 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 3,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 3,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 4,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 2,5-2 .Л-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.876	8.400	8.400	8.400	9.205	9.205	10.01	10.15	9.637
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.033	8.568	8.568	8.568	9.389	9.389	10.21	10.35	9.830
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.81	12.60	12.60	12.60	13.80	13.80	15.01	15.22	14.45
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.876	8.400	8.400	8.400	9.205	9.205	10.01	10.15	9.637
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.033	8.568	8.568	8.568	9.389	9.389	10.21	10.35	9.830
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.81	12.60	12.60	12.60	13.80	13.80	15.01	15.22	14.45
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	2.150	2.150	2.150	2.639	2.639	3.124	3.604	2.511
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			2.484	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	0.199	0.199	0.199	0.199	0.199	0.199	0.199	0.232
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.175
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	1.224	1.224	1.224	1.468	1.468	1.711	1.951	1.430
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.621	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.468
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	1.935	1.935	1.935	2.375	2.375	2.812	3.244	2.260
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.435	0.598	0.598	0.598	0.706	0.706	0.813	0.918	0.699
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.437	0.602	0.602	0.602	0.710	0.710	0.817	0.924	0.703
25	ПРИВЕДЕНЕЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.437	0.602	0.602	0.602	0.710	0.710	0.817	0.924	0.703
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.435	0.598	0.598	0.598	0.706	0.706	0.813	0.918	0.699
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.437	0.602	0.602	0.602	0.710	0.710	0.817	0.924	0.703
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.437	0.602	0.602	0.602	0.710	0.710	0.817	0.924	0.703

19959-01 102

1.030.1-1.04 01РМ

ЛИСТ 158

ФОРМАТ А4

161

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.21. 2,5-4 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 2,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 3,0-2 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 3,0-5 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 3,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 3,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 4,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 2,5-2 .Я-1.	1ПС 5 7.18. 2,5-4 .Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.880	4.880	6.740	6.740	6.740	6.740	9.682	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.929	4.929	6.807	6.807	6.807	6.807	9.779	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.964	5.964	8.237	8.237	8.237	8.237	11.83	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			35.97	55.75	20.70	36.02	55.71	35.95	36.32	17.91	31.37
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		36.33	56.31	20.91	36.38	56.27	36.31	36.68	18.09	31.69
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		51.95	80.52	29.90	52.02	80.46	51.92	52.45	25.87	45.31
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			40.85	60.63	27.44	42.76	62.45	42.69	46.00	21.31	34.77
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			41.26	61.24	27.72	43.19	63.08	43.12	46.46	21.53	35.12
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			57.91	86.48	38.14	60.26	88.70	60.16	64.28	30.03	49.47
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	-	9.779	-	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	5.741	61.24	7.830	7.830	63.08	7.919	1.640	4.044	4.044
27	КАТАНКА		093400	35.52	-	19.89	35.36	-	35.20	35.04	17.48	31.08
28												
29	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
30	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.21. 2,5-4 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 2,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 3,0-2 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 3,0-5 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 3,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 3,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 4,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 2,5-2 .Я-1.	1ПС 5 7.18. 2,5-4 .Я-1.
1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
2	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
3	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
4	ПО СЕРИИ			9.637	9.637	10.53	10.53	10.53	11.43	11.66	8.400	8.400
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.830	9.830	10.74	10.74	10.74	11.66	11.89	8.568	8.568
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		14.45	14.45	15.79	15.79	15.79	17.14	17.48	12.60	12.60
7												
8	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
9	ПО СЕРИИ			9.637	9.637	10.53	10.53	10.53	11.43	11.66	8.400	8.400
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.830	9.830	10.74	10.74	10.74	11.66	11.89	8.568	8.568
11	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.45	14.45	15.79	15.79	15.79	17.14	17.48	12.60	12.60
12												
13	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.511	2.511	3.082	3.082	3.082	3.648	4.209	-	-
14	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	2.498	2.498
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	-	-
16	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	-	-
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
19	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.430	1.430	1.716	1.716	1.716	1.999	2.279	-	-
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.624	0.624
21	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.260	2.260	2.774	2.774	2.774	3.283	3.788	-	-
22												
23	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
24	М400		573112									
25	ПО СЕРИИ			0.699	0.699	0.825	0.825	0.825	0.949	1.072	0.437	0.437
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.703	0.703	0.830	0.830	0.830	0.955	1.079	0.440	0.440
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.703	0.703	0.830	0.830	0.830	0.955	1.079	0.440	0.440
28												
29	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
30	ПО СЕРИИ			0.699	0.699	0.825	0.825	0.825	0.949	1.072	0.437	0.437

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.21. 2,5-4 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 2,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 3,0-2 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 3,0-5 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 3,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 3,5-6 .Л-1.	1ПС 5 7.21. 4,0-6 .Л-1.	1ПС 5 7.18. 2,5-2 .Я-1.	1ПС 5 7.18. 2,5-4 .Я-1.
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА											
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.703	0.703	0.830	0.830	0.830	0.955	1.079	0.440	0.440
3				0.703	0.703	0.830	0.830	0.830	0.955	1.079	0.440	0.440
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.18. 2,5-6 .Я-1.	1ПС 5 7.18. 3,0-2 .Я-1.	1ПС 5 7.18. 3,0-6 .Я-1.	1ПС 5 7.5.6 .2,5- 6.Л-1	1ПС 5 7.5.6 .3,0- 6.Л-1	1ПС 5 7.5.6 .3,5- 6.Л-1	1ПС 5 7.5.6 .4,0- 4.Л-1	1ПС 5 7.5.6 .4,0- 6.Л-1	1ПС 5 7.5.6 .2,5- 6.Я-1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	1.302	-	-	-	-	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	1.315	-	-	-	-	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	1.315	-	-	-	-	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.400	4.880	4.880	-	1.302	1.302	2.136	2.136	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	4.929	4.929	-	1.315	1.315	2.157	2.157	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	5.964	5.964	-	1.591	1.591	2.610	2.610	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			48.68	18.10	31.50	21.07	21.02	20.96	21.07	30.10	21.07
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		49.17	18.28	31.81	21.28	21.23	21.17	21.29	30.40	21.28
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		70.31	26.14	45.49	30.43	30.35	30.28	30.44	43.47	30.43
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			52.08	22.98	36.38	22.37	22.32	22.27	23.21	32.24	22.37
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			52.60	23.21	36.74	22.60	22.54	22.49	23.44	32.56	22.60
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			74.47	32.10	51.46	31.75	31.95	31.87	33.05	46.08	31.75
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	52.60	5.803	5.803	22.31	22.22	22.13	23.34	32.45	22.31

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.18. 2,5-6 .Я-1.	1ПС 5 7.18. 3,0-2 .Я-1.	1ПС 5 7.18. 3,0-6 .Я-1.	1ПС 5 7,5.6 .2,5- 6.Л-1	1ПС 5 7,5.6 .3,0- 6.Л-1	1ПС 5 7,5.6 .3,5- 6.Л-1	1ПС 5 7,5.6 .4,0- 4.Л-1	1ПС 5 7,5.6 .4,0- 6.Л-1	1ПС 5 7,5.6 .2,5- 6.Я-1
1	КАТАНКА		093400	-	17.40	30.94	0.283	0.323	0.363	0.108	0.108	0.283
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			8.400	9.205	9.205	4.216	4.653	5.091	4.862	4.862	4.216
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.568	9.389	9.389	4.300	4.746	5.193	4.959	4.959	4.300
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.60	13.80	13.80	6.321	6.977	7.633	7.290	7.290	6.321
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			8.400	9.205	9.205	4.216	4.653	5.091	4.862	4.862	4.216
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.568	9.389	9.389	4.300	4.746	5.193	4.959	4.959	4.300
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.60	13.80	13.80	6.321	6.977	7.633	7.290	7.290	6.321
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	0.711	0.873	1.033	1.192	1.192	-
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			2.498	2.985	2.985	-	-	-	-	-	0.826
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	-
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	0.405	0.486	0.566	0.646	0.646	-
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.624	0.746	0.746	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.206
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	0.640	0.786	0.930	1.073	1.073	-
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.437	0.522	0.522	0.199	0.234	0.269	0.304	0.304	0.145
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.440	0.526	0.526	0.200	0.236	0.271	0.306	0.306	0.145

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57.18.2,5-6.Я-1.	1ПС 57.18.3,0-2.Я-1.	1ПС 57.18.3,0-6.Я-1.	1ПС 57,5.6.2,5-6.Л-1	1ПС 57,5.6.3,0-6.Л-1	1ПС 57,5.6.3,5-6.Л-1	1ПС 57,5.6.4,0-4.Л-1	1ПС 57,5.6.4,0-6.Л-1	1ПС 57,5.6.2,5-6.Я-1
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.440	0.526	0.526	0.200	0.236	0.271	0.306	0.306	0.145
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.437	0.522	0.522	0.199	0.234	0.269	0.304	0.304	0.145
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.440	0.526	0.526	0.200	0.236	0.271	0.306	0.306	0.145
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.440	0.526	0.526	0.200	0.236	0.271	0.306	0.306	0.145
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19959-01 168

1.030.1-1.04 01РМ

ЛИСТ 164

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.6 .3,0- 6.Я-1	1ПС 5 7,5.9 .2,5- 2.Л-1	1ПС 5 7,5.9 .2,5- 4.Л-1	1ПС 5 7,5.9 .2,5- 6.Л-1	1ПС 5 7,5.9 .3,0- 6.Л-1	1ПС 5 7,5.9 .3,5- 6.Л-1	1ПС 5 7,5.9 .4,0- 6.Л-1	1ПС 5 7,5.1 2.2,5 -2.Л-	1ПС 5 7,5.1 2.2,5 -4.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			1.302	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			21.02	10.36	18.12	28.10	28.04	27.97	27.91	12.85	22.55
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		21.23	10.46	18.30	28.38	28.32	28.25	28.19	12.98	22.78
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		30.35	14.96	26.17	40.58	40.49	40.40	40.31	18.56	32.57
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			22.32	12.49	20.25	30.23	30.17	30.11	30.05	14.99	24.69
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			22.54	12.62	20.46	30.54	30.47	30.41	30.35	15.14	24.94
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			31.95	17.57	28.78	43.19	43.10	43.01	42.92	21.17	35.18
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	22.22	2.431	2.431	30.43	30.37	30.30	30.24	2.431	2.431
25	КАТАНКА		093400	0.323	10.19	18.03	0.108	0.108	0.108	0.108	12.71	22.50
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.6 .3,0- 6.Я-1	1ПС 5 7,5.9 .2,5- 2.Л-1	1ПС 5 7,5.9 .2,5- 4.Л-1	1ПС 5 7,5.9 .2,5- 6.Л-1	1ПС 5 7,5.9 .3,0- 6.Л-1	1ПС 5 7,5.9 .3,5- 6.Л-1	1ПС 5 7,5.9 .4,0- 6.Л-1	1ПС 5 7,5.1 2.2,5 -2.Л-	1ПС 5 7,5.1 2.2,5 -4.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			4.653	5.397	5.397	5.397	5.927	6.456	6.319	6.885	6.885
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.746	5.505	5.505	5.505	6.045	6.585	6.445	7.023	7.023
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.977	8.093	8.093	8.093	8.886	9.680	9.475	10.32	10.32
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			4.653	5.397	5.397	5.397	5.927	6.456	6.319	6.885	6.885
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.746	5.505	5.505	5.505	6.045	6.585	6.445	7.023	7.023
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.977	8.093	8.093	8.093	8.886	9.680	9.475	10.32	10.32
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	1.075	1.075	1.075	1.320	1.563	1.803	1.440	1.440
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.987	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.133	0.133
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.100	0.100
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	0.612	0.612	0.612	0.735	0.856	0.976	0.820	0.820
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.247	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.268	0.268
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	0.967	0.967	0.967	1.188	1.407	1.623	1.296	1.296
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.173	0.299	0.299	0.299	0.353	0.407	0.460	0.401	0.401
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.174	0.301	0.301	0.301	0.356	0.409	0.462	0.403	0.403
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.174	0.301	0.301	0.301	0.356	0.409	0.462	0.403	0.403
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.173	0.299	0.299	0.299	0.353	0.407	0.460	0.401	0.401
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.174	0.301	0.301	0.301	0.356	0.409	0.462	0.403	0.403
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.174	0.301	0.301	0.301	0.356	0.409	0.462	0.403	0.403

1959-01 170

1.030.1-1.04 01РМ

ЛИСТ 166

ФОРМАТ А4

169

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.12.2,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.12.3,0-3.Л-1.	1ПС 57,5.12.3,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.12.3,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.12.4,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.9.2,5-2.Я-1.	1ПС 57,5.9.2,5-4.Я-1.	1ПС 57,5.9.2,5-6.Я-1.	1ПС 57,5.9.3,0-6.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	2.136	2.136	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	2.157	2.157	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	2.610	2.610	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			35.03	12.86	22.52	22.71	22.67	10.36	18.12	28.10	28.04
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		35.38	12.99	22.74	22.93	22.90	10.46	18.30	28.38	28.32
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		50.59	18.57	32.52	32.79	32.74	14.96	26.17	40.58	40.49
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			37.16	14.99	24.65	26.11	26.07	12.49	20.25	30.23	30.17
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			37.53	15.14	24.90	26.37	26.33	12.62	20.46	30.54	30.47
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			53.20	21.18	35.13	36.95	36.90	17.57	28.78	43.19	43.10
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	37.43	2.494	2.494	4.169	4.231	2.431	2.431	30.43	30.37
25	КАТАНКА		093400	0.108	12.65	22.41	22.20	22.10	10.19	18.03	0.108	0.108
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА —

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.12.2,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.12.3,0-3.Л-1.	1ПС 57,5.12.3,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.12.3,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.12.4,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.2,5-2.Я-1.	1ПС 57,5.2,5-4.Я-1.	1ПС 57,5.2,5-6.Я-1.	1ПС 57,5.3,0-6.Я-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.885	7.506	7.506	8.127	8.082	5.397	5.397	5.397	5.927
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.023	7.656	7.656	8.289	8.244	5.505	5.505	5.505	6.045
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.32	11.25	11.25	12.19	12.12	8.093	8.093	8.093	8.886
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.885	7.506	7.506	8.127	8.082	5.397	5.397	5.397	5.927
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.023	7.656	7.656	8.289	8.244	5.505	5.505	5.505	6.045
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.32	11.25	11.25	12.19	12.12	8.093	8.093	8.093	8.886
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.440	1.768	1.768	2.092	2.414	-	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	1.250	1.250	1.250	1.493
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	-	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	-	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.820	0.984	0.984	1.146	1.307	-	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.268	0.268	0.268	0.268	0.268	0.312	0.312	0.312	0.373
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.296	1.591	1.591	1.883	2.173	-	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.401	0.473	0.473	0.544	0.615	0.219	0.219	0.219	0.261
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.403	0.476	0.476	0.547	0.619	0.220	0.220	0.220	0.263
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.403	0.476	0.476	0.547	0.619	0.220	0.220	0.220	0.263
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.401	0.473	0.473	0.544	0.615	0.219	0.219	0.219	0.261
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.403	0.476	0.476	0.547	0.619	0.220	0.220	0.220	0.263
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.403	0.476	0.476	0.547	0.619	0.220	0.220	0.220	0.263

19959-01 192

1.030.1-1.04 01РМ

ЛИСТ 168

17

ЗАВОДА КЖБИ

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 57,5.1 2.2,5-2.Я-1.	1ПС 57,5.1 2.2,5-4.Я-1.	1ПС 57,5.1 2.2,5-6.Я-1.	1ПС 57,5.1 2.3,0-3.Я-1.	1ПС 57,5.1 2.3,0-6.Я-1.	1ПС 57,5.1 3.2,5-2.Л-1.	1ПС 57,5.1 3.2,5-5.Л-1.	1ПС 57,5.1 3.2,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.1 3.3,0-3.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			12.85	22.55	35.03	12.86	22.52	12.85	22.55	35.03	13.08
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.98	22.78	35.38	12.99	22.74	12.98	22.78	35.38	13.22
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		18.56	32.57	50.59	18.57	32.52	18.56	32.57	50.59	18.90
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			14.99	24.69	37.16	14.99	24.65	14.99	24.69	37.16	16.48
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.14	24.94	37.53	15.14	24.90	15.14	24.94	37.53	16.65
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			21.17	35.18	53.20	21.18	35.13	21.17	35.18	53.20	23.05
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	2.431	37.43	2.494	2.494	2.431	2.431	37.43	4.107
25	КАТАНКА		093400	12.71	22.50	0.108	12.65	22.41	12.71	22.50	0.108	12.54
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.12.2,5-2.Я-1:	1ПС 57,5.12.2,5-4.Я-1:	1ПС 57,5.12.2,5-6.Я-1:	1ПС 57,5.12.3,0-3.Я-1:	1ПС 57,5.12.3,0-6.Я-1:	1ПС 57,5.13.2,5-2.Л-1:	1ПС 57,5.13.2,5-5.Л-1:	1ПС 57,5.13.2,5-6.Л-1:	1ПС 57,5.13.3,0-3.Л-1:
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I.)											
2	ПО СЕРИИ			6.885	6.885	6.885	7.506	7.506	7.246	7.246	7.246	7.867
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.023	7.023	7.023	7.656	7.656	7.391	7.391	7.391	8.025
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.32	10.32	10.32	11.25	11.25	10.87	10.87	10.87	11.80
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.885	6.885	6.885	7.506	7.506	7.246	7.246	7.246	7.867
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.023	7.023	7.023	7.656	7.656	7.391	7.391	7.391	8.025
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.32	10.32	10.32	11.25	11.25	10.87	10.87	10.87	11.80
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	1.561	1.561	1.561	1.917
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.673	1.673	1.673	2.000	2.000	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	-	0.144	0.144	0.144	0.144
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	0.109	0.109	0.109	0.109
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	0.889	0.889	0.889	1.067
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.418	0.418	0.418	0.500	0.500	0.291	0.291	0.291	0.291
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	1.405	1.405	1.405	1.725
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.293	0.293	0.293	0.350	0.350	0.434	0.434	0.434	0.513
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.295	0.295	0.295	0.352	0.352	0.437	0.437	0.437	0.516
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.295	0.295	0.295	0.352	0.352	0.437	0.437	0.437	0.516
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.293	0.293	0.293	0.350	0.350	0.434	0.434	0.434	0.513
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.295	0.295	0.295	0.352	0.352	0.437	0.437	0.437	0.516
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.295	0.295	0.295	0.352	0.352	0.437	0.437	0.437	0.516

https://zavodjbi.com/

https://zavodbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.13.3,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.13.3,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.13.4,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.15.2,5-2.Л-1.	1ПС 57,5.15.2,5-5.Л-1.	1ПС 57,5.15.2,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.15.3,0-3.Л-1.	1ПС 57,5.15.3,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.15.3,5-6.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	3.400	4.880	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	3.434	4.929	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	4.155	5.964	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			22.74	22.71	22.87	15.57	27.21	42.18	15.57	27.16	27.30
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		22.97	22.93	23.10	15.73	27.49	42.61	15.72	27.43	27.57
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		32.85	32.79	33.03	22.49	39.31	60.93	22.48	39.22	39.43
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			26.14	26.11	27.75	18.97	30.61	45.58	18.97	30.56	32.18
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			26.40	26.37	28.03	19.16	30.92	46.04	19.16	30.86	32.50
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			37.00	36.95	38.99	26.65	43.46	65.08	26.64	43.38	45.40
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	4.107	4.169	5.928	4.044	4.044	46.04	4.107	4.107	5.865
25	КАТАНКА		093400	22.30	22.20	22.10	15.12	26.88	-	15.05	26.76	26.64
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО-											

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ТЛП КОРТ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.13.3,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.13.3,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.13.4,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.15.2,5-2.Л-1.	1ПС 57,5.15.2,5-5.Л-1.	1ПС 57,5.15.2,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.15.3,0-3.Л-1.	1ПС 57,5.15.3,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.15.3,5-6.Л-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.867	8.488	8.443	7.163	7.163	7.163	7.876	7.876	8.589
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.025	8.658	8.612	7.306	7.306	7.306	8.033	8.033	8.760
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.80	12.73	12.66	10.74	10.74	10.74	11.81	11.81	12.88
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.867	8.488	8.443	7.163	7.163	7.163	7.876	7.876	8.589
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.025	8.658	8.612	7.306	7.306	7.306	8.033	8.033	8.760
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.80	12.73	12.66	10.74	10.74	10.74	11.81	11.81	12.88
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.917	2.269	2.618	1.804	1.804	1.804	2.215	2.215	2.622
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.144	0.144	0.144	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.109	0.109	0.109	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.067	1.243	1.418	1.027	1.027	1.027	1.232	1.232	1.436
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.291	0.291	0.291	0.336	0.336	0.336	0.336	0.336	0.336
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.725	2.042	2.356	1.624	1.624	1.624	1.993	1.993	2.360
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.513	0.590	0.667	0.502	0.502	0.502	0.592	0.592	0.682
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.516	0.594	0.671	0.505	0.505	0.505	0.596	0.596	0.686
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.516	0.594	0.671	0.505	0.505	0.505	0.596	0.596	0.686
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.513	0.590	0.667	0.502	0.502	0.502	0.592	0.592	0.682
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.516	0.594	0.671	0.505	0.505	0.505	0.596	0.596	0.686
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.516	0.594	0.671	0.505	0.505	0.505	0.596	0.596	0.686
30												

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.030.1-1.04 01РМ

ЛИСТ 172

175

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Вер

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.15.4,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.13.2,5-2.Я-1.	1ПС 57,5.13.2,5-5.Я-1.	1ПС 57,5.13.2,5-6.Я-1.	1ПС 57,5.13.3,0-3.Я-1.	1ПС 57,5.13.3,0-6.Я-1.	1ПС 57,5.15.2,5-2.Я-1.	1ПС 57,5.15.2,5-5.Я-1.	1ПС 57,5.15.2,5-6.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.880	2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.929	2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.964	2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			27.24	12.85	22.55	35.03	13.08	22.74	15.57	27.21	42.18
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		27.52	12.98	22.78	35.38	13.22	22.97	15.73	27.49	42.61
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		39.35	18.56	32.57	50.59	18.90	32.85	22.49	39.31	60.93
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			32.12	14.99	24.69	37.16	16.48	26.14	18.97	30.61	45.58
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.45	15.14	24.94	37.53	16.65	26.40	19.16	30.92	46.04
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			45.31	21.17	35.18	53.20	23.05	37.00	26.65	43.46	65.08
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	5.928	2.431	2.431	37.43	4.107	4.107	4.044	4.044	46.04
25	КАТАНКА		093400	26.52	12.71	22.50	0.108	12.54	22.30	15.12	26.88	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

10-6566 441

1.030.1-1.04 01РМ

ЛИСТ 173

ФОРМАТ А4

176

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ | ВЗАМ. ... | ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Вилф-

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.1 5.4,0 -6.Л-1.	1ПС 57,5.1 3.2,5 -2.Я-1.	1ПС 57,5.1 3.2,5 -5.Я-1.	1ПС 57,5.1 3.2,5 -6.Я-1.	1ПС 57,5.1 3.3,0 -3.Я-1.	1ПС 57,5.1 3.3,0 -6.Я-1.	1ПС 57,5.1 5.2,5 -2.Я-1.	1ПС 57,5.1 5.2,5 -5.Я-1.	1ПС 57,5.1 5.2,5 -6.Я-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.635	7.246	7.246	7.246	7.867	7.867	7.163	7.163	7.163
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.808	7.391	7.391	7.391	8.025	8.025	7.306	7.306	7.306
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.95	10.87	10.87	10.87	11.80	11.80	10.74	10.74	10.74
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.635	7.246	7.246	7.246	7.867	7.867	7.163	7.163	7.163
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.808	7.391	7.391	7.391	8.025	8.025	7.306	7.306	7.306
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.95	10.87	10.87	10.87	11.80	11.80	10.74	10.74	10.74
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			3.025	-	-	-	-	-	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	1.814	1.814	1.814	2.168	2.168	2.097	2.097	2.097
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.167	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.125	-	-	-	-	-	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.637	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.336	0.453	0.453	0.453	0.542	0.542	0.524	0.524	0.524
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.722	-	-	-	-	-	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.771	0.317	0.317	0.317	0.379	0.379	0.367	0.367	0.367
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.775	0.319	0.319	0.319	0.382	0.382	0.369	0.369	0.369
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.775	0.319	0.319	0.319	0.382	0.382	0.369	0.3 9	0.369
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.771	0.317	0.317	0.317	0.379	0.379	0.367	0.367	0.367
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.775	0.319	0.319	0.319	0.382	0.382	0.369	0.369	0.369
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.775	0.319	0.319	0.319	0.382	0.382	0.369	0.369	0.369

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.15.3,0-3.Я-1.	1ПС 57,5.15.3,0-6.Я-1.	1ПС 57,5.18.2,5-2.Л-1.	1ПС 57,5.18.2,5-4.Л-1.	1ПС 57,5.18.2,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.18.3,0-2.Л-1.	1ПС 57,5.18.3,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.18.3,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.18.4,0-6.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	4.880	4.880	6.740	6.740
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	4.929	4.929	6.807	6.807
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	5.964	5.964	8.237	8.237
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			15.57	27.16	18.07	31.65	49.11	18.25	31.77	31.87	31.82
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		15.72	27.43	18.25	31.97	49.60	18.43	32.09	32.19	32.14
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		22.48	39.22	26.09	45.71	70.93	26.36	45.89	46.03	45.96
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			18.97	30.56	21.47	35.05	52.51	23.13	36.65	38.61	38.56
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.16	30.86	21.68	35.40	53.04	23.36	37.02	39.00	38.95
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.64	43.38	30.25	49.87	75.09	32.32	51.85	54.27	54.20
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	4.107	4.107	4.044	4.044	53.04	5.803	5.803	7.919	8.009
25	КАТАНКА		093400	15.05	26.76	17.64	31.36	-	17.56	31.22	31.08	30.94
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

10-6595-01 179

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.15.3,0-3.Я-1.	1ПС 57,5.15.3,0-6.Я-1.	1ПС 57,5.18.2,5-2.Л-1.	1ПС 57,5.18.2,5-4.Л-1.	1ПС 57,5.18.2,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.18.3,0-2.Л-1.	1ПС 57,5.18.3,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.18.3,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.18.4,0-6.Л-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.876	7.876	8.400	8.400	8.400	9.205	9.205	10.01	10.15
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.033	8.033	8.568	8.568	8.568	9.389	9.389	10.21	10.35
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.81	11.81	12.60	12.60	12.60	13.80	13.80	15.01	15.22
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.876	7.876	8.400	8.400	8.400	9.205	9.205	10.01	10.15
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.033	8.033	8.568	8.568	8.568	9.389	9.389	10.21	10.35
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.81	11.81	12.60	12.60	12.60	13.80	13.80	15.01	15.22
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	2.169	2.169	2.169	2.662	2.662	3.152	3.636
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			2.506	2.506	-	-	-	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	1.234	1.234	1.234	1.481	1.481	1.726	1.968
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.626	0.626	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	1.952	1.952	1.952	2.396	2.396	2.837	3.272
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.439	0.439	0.604	0.604	0.604	0.712	0.712	0.820	0.926
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.441	0.441	0.607	0.607	0.607	0.716	0.716	0.825	0.932
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.441	0.441	0.607	0.607	0.607	0.716	0.716	0.825	0.932
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.439	0.439	0.604	0.604	0.604	0.712	0.712	0.820	0.926
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.441	0.441	0.607	0.607	0.607	0.716	0.716	0.825	0.932
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.441	0.441	0.607	0.607	0.607	0.716	0.716	0.825	0.932

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.21.2,5-2.Л-1.	1ПС 57,5.21.2,5-4.Л-1.	1ПС 57,5.21.2,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.21.3,0-2.Л-1.	1ПС 57,5.21.3,0-5.Л-1.	1ПС 57,5.21.3,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.21.3,5-6.Л-1.	1ПС 57,5.21.4,0-6.Л-1.	1ПС 57,5.18.2,5-2.Я-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.880	4.880	4.880	6.740	6.740	6.740	6.740	9.682	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.929	4.929	4.929	6.807	6.807	6.807	6.807	9.779	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.964	5.964	5.964	8.237	8.237	8.237	8.237	11.83	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			20.76	36.28	56.24	20.88	36.34	56.20	36.27	36.63	18.07
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		20.97	36.65	56.81	21.09	36.70	56.77	36.63	37.00	18.25
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		29.99	52.41	81.23	30.16	52.48	81.18	52.38	52.91	26.09
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			25.64	41.16	61.12	27.62	43.08	62.94	43.01	46.31	21.47
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.90	41.58	61.73	27.90	43.51	63.57	43.44	46.78	21.68
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			35.95	58.37	87.20	38.40	60.72	89.41	60.62	64.74	30.25
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	-	-	9.779	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	5.741	5.741	61.73	7.830	7.830	63.57	7.919	1.640	4.044
27	КАТАНКА		093400	20.16	35.84	-	20.07	35.68	-	35.52	35.36	17.64
28												
29	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
30	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 57,5.2 1.2,5 1-2.Л-1	1ПС 57,5.2 1.2,5 1-4.Л-1	1ПС 57,5.2 1.2,5 1-6.Л-1	1ПС 57,5.2 1.3,0 1-2.Л-1	1ПС 57,5.2 1.3,0 1-5.Л-1	1ПС 57,5.2 1.3,0 1-6.Л-1	1ПС 57,5.2 1.3,5 1-6.Л-1	1ПС 57,5.2 1.4,0 1-6.Л-1	1ПС 57,5.1 8.2,5 1-2.Я-1
1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
2	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
3	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
4	ПО СЕРИИ			9.637	9.637	9.637	10.53	10.53	10.53	11.43	11.66	8.400
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.830	9.830	9.830	10.74	10.74	10.74	11.66	11.89	8.568
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		14.45	14.45	14.45	15.79	15.79	15.79	17.14	17.48	12.60
7												
8	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
9	ПО СЕРИИ			9.637	9.637	9.637	10.53	10.53	10.53	11.43	11.66	8.400
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.830	9.830	9.830	10.74	10.74	10.74	11.66	11.89	8.568
11	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.45	14.45	14.45	15.79	15.79	15.79	17.14	17.48	12.60
12												
13	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.533	2.533	2.533	3.110	3.110	3.110	3.681	4.427	-
14	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	2.520
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.234	0.234	0.234	0.234	0.234	0.234	0.234	0.234	-
16	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.176	0.176	0.176	0.176	0.176	0.176	0.176	0.176	-
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
19	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.442	1.442	1.442	1.731	1.731	1.731	2.016	2.389	-
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.471	0.471	0.471	0.471	0.471	0.471	0.471	0.471	0.630
21	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.280	2.280	2.280	2.799	2.799	2.799	3.313	3.984	-
22												
23	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
24	М400		573112									
25	ПО СЕРИИ			0.705	0.705	0.705	0.832	0.832	0.832	0.957	1.122	0.441
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.709	0.709	0.709	0.837	0.837	0.837	0.963	1.128	0.444
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.709	0.709	0.709	0.837	0.837	0.837	0.963	1.128	0.444
28												
29	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
30	ПО СЕРИИ			0.705	0.705	0.705	0.832	0.832	0.832	0.957	1.122	0.441

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.21,2,5-2.Л-1	1ПС 57,5.21,2,5-4.Л-1	1ПС 57,5.21,2,5-6.Л-1	1ПС 57,5.21,3,0-2.Л-1	1ПС 57,5.21,3,0-5.Л-1	1ПС 57,5.21,3,0-6.Л-1	1ПС 57,5.21,3,5-6.Л-1	1ПС 57,5.21,4,0-6.Л-1	1ПС 58,2,5-2.Я-1
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.709	0.709	0.709	0.837	0.837	0.837	0.963	1.128	0.444
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.709	0.709	0.709	0.837	0.837	0.837	0.963	1.128	0.444
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.18.2,5-4.Я-1	1ПС 57,5.18.2,5-6.Я-1	1ПС 57,5.18.3,0-2.Я-1	1ПС 57,5.18.3,0-6.Я-1	1ПС 57.6.2,5-8.Л-1.	1ПС 57.6.3,0-8.Л-1.	1ПС 57.6.3,5-8.Л-1.	1ПС 57.6.4,0-8.Л-1.	1ПС 57,5.6.2,5-8.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.400	3.400	4.880	4.880	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	3.434	4.929	4.929	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	4.155	5.964	5.964	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			31.65	49.11	18.25	31.77	72.29	58.08	52.63	52.44	72.89
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		31.97	49.60	18.43	32.09	73.01	58.66	53.16	52.96	73.62
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		45.71	70.93	26.36	45.89	104.4	83.89	76.02	75.73	105.3
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			35.05	52.51	23.13	36.65	73.59	59.38	53.94	53.74	74.19
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			35.40	53.04	23.36	37.02	74.33	59.98	54.47	54.28	74.93
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			49.87	75.09	32.32	51.85	105.7	85.20	77.33	77.05	106.6
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	4.044	53.04	5.803	5.803	68.74	54.35	54.11	53.87	69.35

10-65661 4ВЧ

1.030.1-1.04 01РМ

ЛИСТ 180

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.18.2,5-4.Я-1	1ПС 57,5.18.2,5-6.Я-1	1ПС 57,5.18.3,0-2.Я-1	1ПС 57,5.18.3,0-6.Я-1	1ПС 57.6.2,5-8.Л-1.	1ПС 57.6.3,0-8.Л-1.	1ПС 57.6.3,5-8.Л-1.	1ПС 57.6.4,0-8.Л-1.	1ПС 57,5.6.2,5-8.Л-1
1	КАТАНКА		093400	31.36	-	17.56	31.22	5.585	5.625	0.363	0.403	5.585
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			8.400	8.400	9.205	9.205	2.969	2.360	6.085	5.856	2.969
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.568	8.568	9.389	9.389	3.028	2.407	6.206	5.973	3.028
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.60	12.60	13.80	13.80	4.452	3.538	9.123	8.780	4.452
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			8.400	8.400	9.205	9.205	2.969	2.360	6.085	5.856	2.969
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.568	8.568	9.389	9.389	3.028	2.407	6.206	5.973	3.028
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.60	12.60	13.80	13.80	4.452	3.538	9.123	8.780	4.452
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	0.704	0.865	1.024	1.181	0.711
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			2.520	2.520	3.012	3.012	-	-	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	0.402	0.482	0.562	0.640	0.405
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.630	0.630	0.753	0.753	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	0.634	0.778	0.922	1.063	0.640
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.441	0.441	0.527	0.527	0.197	0.232	0.267	0.302	0.199
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.444	0.444	0.530	0.530	0.198	0.234	0.269	0.304	0.200

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 57,5.18.2,5-4.Я-1	1ПС 57,5.18.2,5-6.Я-1	1ПС 57,5.18.3,0-2.Я-1	1ПС 57,5.18.3,0-6.Я-1	1ПС 57.6.2,5-8.Л-1.	1ПС 57.6.3,0-8.Л-1.	1ПС 57.6.3,5-8.Л-1.	1ПС 57.6.4,0-8.Л-1.	1ПС 57,5.6.2,5-8.Л-1
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.444	0.444	0.530	0.530	0.198	0.234	0.269	0.304	0.200
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.441	0.441	0.527	0.527	0.197	0.232	0.267	0.302	0.199
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.444	0.444	0.530	0.530	0.198	0.234	0.269	0.304	0.200
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.444	0.444	0.530	0.530	0.198	0.234	0.269	0.304	0.200
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ТП 1ШУ-85/80г

1.030.1-1.04 01РМ

ЛИСТ 182

185

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.6.3,0-8.Л-1	1ПС 57,5.6.3,5-8.Л-1	1ПС 57,5.6.4,0-8.Л-1	1ПС 57.6.2,5-8.Я-1	1ПС 57.6.3,0-8.Я-1	1ПС 57,5.6.2,5-8.Я-1	1ПС 57,5.6.3,0-8.Я-1	1ПС 27.6.2,5-6.Л-2	1ПС 27.6.3,0-6.Л-2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	1.302	1.302	1.302	-	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	1.315	1.315	1.315	-	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	1.315	1.315	1.315	-	1.315	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	2.136	-	-	-	1.302	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	2.157	-	-	-	1.315	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	1.591	2.610	-	-	-	1.591	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПС СЕРИИ			58.55	53.11	53.07	72.29	58.08	72.89	58.55	3.703	3.709
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		59.14	53.64	53.60	73.01	58.66	73.62	59.14	3.740	3.746
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		84.57	76.70	76.65	104.4	83.89	105.3	84.57	5.348	5.357
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			59.86	54.41	55.21	73.59	59.38	74.19	59.86	5.005	5.011
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			60.45	54.95	55.76	74.33	59.98	74.93	60.45	5.055	5.061
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			86.16	78.29	79.27	105.7	85.20	106.6	86.16	6.663	6.672
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	54.83	54.59	55.65	68.74	54.35	69.35	54.83	1.315	1.315

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.6 .3,0- 8.Л-1.	1ПС 5 7,5.6 .3,5- 8.Л-1.	1ПС 5 7,5.6 .4,0- 8.Л-1.	1ПС 5 7.6.2 ,5-8. Я-1.	1ПС 5 7.6.3 ,0-8. Я-1.	1ПС 5 7,5.6 .2,5- 8.Я-1.	1ПС 5 7,5.6 .3,0- 8.Я-1.	1ПС 2 7.6.2 ,5-6. Л-2.	1ПС 2 7.6.3 ,0-6. Л-2.
1	КАТАНКА		093400	5.625	0.363	0.108	5.585	5.625	5.585	5.625	3.740	3.746
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			2.360	6.085	5.856	2.969	2.360	2.969	2.360	2.385	2.597
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.407	6.206	5.973	3.028	2.407	3.028	2.407	2.433	2.649
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.538	9.123	8.780	4.452	3.538	4.452	3.538	3.576	3.894
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			2.360	6.085	5.856	2.969	2.360	2.969	2.360	2.385	2.597
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.407	6.206	5.973	3.028	2.407	3.028	2.407	2.433	2.649
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.538	9.123	8.780	4.452	3.538	4.452	3.538	3.576	3.894
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.873	1.033	1.192	-	-	-	-	0.327	0.400
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	0.819	0.978	0.826	0.987	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.067	0.067	0.067	-	-	-	-	0.031	0.031
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.050	0.050	0.050	-	-	-	-	0.024	0.024
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.486	0.566	0.646	-	-	-	-	0.187	0.224
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.135	0.135	0.135	0.205	0.244	0.206	0.247	0.063	0.063
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.786	0.930	1.073	-	-	-	-	0.294	0.360
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.234	0.269	0.304	0.143	0.171	0.145	0.173	0.092	0.108
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.236	0.271	0.306	0.144	0.172	0.145	0.174	0.092	0.108

19959-01 188

1.030.1-1.04 01РМ

ЛИСТ 184

16

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.6 .3,0- 8.Л-1.	1ПС 5 7,5.6 .3,5- 8.Л-1.	1ПС 5 7,5.6 .4,0- 8.Л-1.	1ПС 5 7.6.2 ,5-8. Я-1.	1ПС 5 7.6.3 ,0-8. Я-1.	1ПС 5 7,5.6 .2,5- 8.Я-1	1ПС 5 7,5.6 .3,0- 8.Я-1.	1ПС 2 7.6.2 ,5-6. Л-2.	1ПС 2 7.6.3 ,0-6. Л-2.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400.	1.00		0.236	0.271	0.306	0.144	0.172	0.145	0.174	0.092	0.108
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.234	0.269	0.304	0.143	0.171	0.145	0.173	0.092	0.108
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.236	0.271	0.306	0.144	0.172	0.145	0.174	0.092	0.108
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.236	0.271	0.306	0.144	0.172	0.145	0.174	0.092	0.108
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЗАВОДА ЖБИ

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27.6.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.6.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.9.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.9.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.9.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.9.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.12.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.12.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.12.3,5-6.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	-	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			6.325	6.305	4.844	4.839	8.314	8.274	5.984	5.968	10.30
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.388	6.369	4.892	4.887	8.397	8.357	6.044	6.028	10.41
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		9.135	9.107	6.995	6.988	12.01	11.95	8.643	8.620	14.88
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			7.627	7.607	6.146	6.141	9.616	9.576	7.286	7.270	11.60
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.703	7.684	6.207	6.202	9.712	9.672	7.359	7.343	11.72
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.45	10.42	8.311	8.303	13.32	13.27	9.958	9.935	16.47
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27.6.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.6.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.9.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.9.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.9.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.9.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.12.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.12.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.12.3,5-6.Л-2.
1	КАТАНКА		093400	6.388	6.369	4.892	4.887	8.397	8.357	6.044	6.028	10.41
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			2.810	2.756	2.910	3.169	3.428	3.421	3.741	4.047	4.353
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.866	2.811	2.968	3.232	3.497	3.489	3.815	4.127	4.440
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.213	4.132	4.363	4.752	5.140	5.130	5.609	6.067	6.526
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			2.810	2.756	2.910	3.169	3.428	3.421	3.741	4.047	4.353
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.866	2.811	2.968	3.232	3.497	3.489	3.815	4.127	4.440
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.213	4.132	4.363	4.752	5.140	5.130	5.609	6.067	6.526
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.471	0.540	0.495	0.605	0.712	0.818	0.663	0.810	0.954
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.031	0.031	0.047	0.047	0.047	0.047	0.064	0.064	0.064
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.024	0.024	0.036	0.036	0.036	0.036	0.048	0.048	0.048
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.259	0.294	0.283	0.338	0.392	0.445	0.379	0.453	0.525
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.063	0.063	0.095	0.095	0.095	0.095	0.129	0.129	0.129
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.424	0.486	0.445	0.544	0.641	0.736	0.597	0.729	0.859
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.123	0.139	0.139	0.163	0.187	0.210	0.186	0.219	0.250
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.124	0.139	0.140	0.164	0.188	0.211	0.187	0.220	0.252
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.124	0.139	0.140	0.164	0.188	0.211	0.187	0.220	0.252

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПС 27.6.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.6.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.9.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.9.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.9.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.9.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.12.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.12.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.12.3,5-6.Л-2.
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	- ПО СЕРИИ			0.123	0.139	0.139	0.163	0.187	0.210	0.186	0.219	0.250
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.124	0.139	0.140	0.164	0.188	0.211	0.187	0.220	0.252
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.124	0.139	0.140	0.164	0.188	0.211	0.187	0.220	0.252
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27.12.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.13.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.13.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.13.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.13.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.6.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.6.3,0-6.Я-2.	1ПС 27.9.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.9.3,0-6.Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	1.302	-	-	-	1.302	1.302	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.315	-	-	-	1.315	1.315	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	1.315	-	-	-	1.315	1.315	1.315	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.302	-	1.302	1.302	1.302	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	-	1.315	1.315	1.315	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	-	1.591	1.591	1.591	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			10.24	5.984	5.968	10.30	10.24	3.703	3.709	4.844	4.839
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.35	6.044	6.028	10.41	10.35	3.740	3.746	4.892	4.887
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		14.79	8.643	8.620	14.88	14.79	5.348	5.357	6.995	6.988
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			11.55	7.286	7.270	11.60	11.55	5.005	5.011	6.146	6.141
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.66	7.359	7.343	11.72	11.66	5.055	5.061	6.207	6.202
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			16.39	9.958	10.21	16.47	16.39	6.663	6.672	8.311	8.303
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

19959-01 193

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 189

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ. | ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27.12.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.13.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.13.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.13.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.13.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.6.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.6.3,0-6.Я-2.	1ПС 27.9.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.9.3,0-6.Я-2.
1	КАТАНКА		093400	10.35	6.044	6.028	10.41	10.35	3.740	3.746	4.892	4.887
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			4.392	3.949	4.255	4.561	4.601	2.385	2.597	2.910	3.169
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.480	4.028	4.340	4.652	4.693	2.433	2.649	2.968	3.232
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.586	5.921	6.380	6.839	6.898	3.576	3.894	4.363	4.752
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			4.392	3.949	4.255	4.561	4.601	2.385	2.597	2.910	3.169
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.480	4.028	4.340	4.652	4.693	2.433	2.649	2.968	3.232
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.586	5.921	6.380	6.839	6.898	3.576	3.894	4.363	4.752
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.095	0.719	0.878	1.034	1.187	-	-	-	-
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	0.380	0.452	0.575	0.684
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.064	0.069	0.069	0.069	0.069	-	-	-	-
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.048	0.052	0.052	0.052	0.052	-	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.595	0.411	0.491	0.569	0.645	-	-	-	-
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.129	0.139	0.139	0.139	0.139	0.095	0.113	0.144	0.171
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.985	0.647	0.790	0.931	1.068	-	-	-	-
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.281	0.202	0.237	0.271	0.305	0.066	0.079	0.101	0.120
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.283	0.203	0.238	0.273	0.307	0.067	0.080	0.101	0.120

10-65961 1984

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27.12.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.13.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.13.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.13.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.13.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.6.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.6.3,0-6.Я-2.	1ПС 27.9.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.9.3,0-6.Я-2.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.283	0.203	0.238	0.273	0.307	0.067	0.080	0.101	0.120
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.281	0.202	0.237	0.271	0.305	0.066	0.079	0.101	0.120
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.283	0.203	0.238	0.273	0.307	0.067	0.080	0.101	0.120
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.283	0.203	0.238	0.273	0.307	0.067	0.080	0.101	0.120
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

195 10-9559-01

https://zavodjbi.com/

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 191

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПС 27.12.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.12.3,0-6.Я-2.	1ПС 27.13.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.13.3,0-6.Я-2.	1ПС 27.15.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.15.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.15.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.15.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.18.2,5-6.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	-	-	-	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	-	-	-	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	-	-	-	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	1.302	1.302	1.302	2.136	2.136	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	1.315	1.315	1.315	2.157	2.157	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	1.591	1.591	1.591	2.610	2.610	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			5.984	5.968	5.984	5.968	7.125	7.098	12.43	12.38	8.266
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.044	6.028	6.044	6.028	7.196	7.169	12.56	12.50	8.349
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		8.643	8.620	8.643	8.620	10.29	10.25	17.96	17.88	11.94
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			7.286	7.270	7.286	7.270	8.427	8.400	14.57	14.51	9.568
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.359	7.343	7.359	7.343	8.511	8.484	14.72	14.66	9.664
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.958	9.935	9.958	10.21	11.88	11.84	20.57	20.49	13.53
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	2.556	2.618	1.315

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27.12.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.12.3,0-6.Я-2.	1ПС 27.13.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.13.3,0-6.Я-2.	1ПС 27.15.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.15.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.15.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.15.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.18.2,5-6.Л-2.
1	КАТАНКА		093400	6.044	6.028	6.044	6.028	7.196	7.169	12.16	12.04	8.349
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			3.741	4.047	3.949	4.255	4.571	4.924	5.277	5.363	5.402
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.815	4.127	4.028	4.340	4.663	5.023	5.382	5.471	5.510
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.609	6.067	5.921	6.380	6.854	7.383	7.912	8.042	8.100
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			3.741	4.047	3.949	4.255	4.571	4.924	5.277	5.363	5.402
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.815	4.127	4.028	4.340	4.663	5.023	5.382	5.471	5.510
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.609	6.067	5.921	6.380	6.854	7.383	7.912	8.042	8.100
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	0.831	1.015	1.195	1.372	0.998
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.770	0.915	0.834	0.993	-	-	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.096
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.072
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	0.475	0.567	0.657	0.746	0.571
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.193	0.229	0.208	0.248	0.161	0.161	0.161	0.161	0.193
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	0.748	0.913	1.075	1.235	0.898
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.135	0.160	0.146	0.174	0.233	0.274	0.313	0.352	0.280
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.136	0.161	0.147	0.175	0.235	0.275	0.315	0.354	0.282

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27.12.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.12.3,0-6.Я-2.	1ПС 27.13.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.13.3,0-6.Я-2.	1ПС 27.15.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.15.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.15.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.15.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.18.2,5-6.Л-2.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.136	0.161	0.147	0.175	0.235	0.275	0.315	0.354	0.282
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.135	0.160	0.146	0.174	0.233	0.274	0.313	0.352	0.280
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.136	0.161	0.147	0.175	0.235	0.275	0.315	0.354	0.282
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.136	0.161	0.147	0.175	0.235	0.275	0.315	0.354	0.282
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19959-01 198

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27.18.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.18.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.18.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.21.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.21.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.21.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.21.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.15.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.15.3,0-6.Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	3.400	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	3.434	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	4.155	1.591	1.591
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			8.348	14.42	14.35	9.505	9.477	16.41	16.54	7.125	7.098
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.431	14.57	14.49	9.600	9.572	16.57	16.71	7.196	7.169
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		12.06	20.83	20.72	13.73	13.69	23.70	23.89	10.29	10.25
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			10.48	16.56	16.48	11.64	11.61	18.55	19.94	8.427	8.400
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.59	16.72	16.65	11.76	11.73	18.73	20.14	8.511	8.484
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.67	23.44	23.33	16.34	16.30	26.31	28.05	11.88	11.84
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.494	2.556	2.618	2.431	2.494	2.556	4.231	1.315	1.315
25	КАТАНКА		093400	8.095	14.17	14.03	9.326	9.236	16.18	15.91	7.196	7.169
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-	-	121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27.18.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.18.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.18.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.21.2,5-6.Л-2.	1ПС 27.21.3,0-6.Л-2.	1ПС 27.21.3,5-6.Л-2.	1ПС 27.21.4,0-6.Л-2.	1ПС 27.15.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.15.3,0-6.Я-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.802	6.201	6.334	6.233	6.679	7.125	7.305	4.571	4.924
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.918	6.325	6.461	6.357	6.813	7.268	7.452	4.663	5.023
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.699	9.298	9.498	9.345	10.01	10.68	10.95	6.854	7.383
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.802	6.201	6.334	6.233	6.679	7.125	7.305	4.571	4.924
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.918	6.325	6.461	6.357	6.813	7.268	7.452	4.663	5.023
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.699	9.298	9.498	9.345	10.01	10.68	10.95	6.854	7.383
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.220	1.437	1.649	1.166	1.425	1.678	1.926	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	0.964	1.147
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.096	0.096	0.096	0.112	0.112	0.112	0.112	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.072	0.072	0.072	0.084	0.084	0.084	0.084	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.682	0.790	0.896	0.667	0.796	0.923	1.047	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.193	0.193	0.193	0.225	0.225	0.225	0.225	0.241	0.287
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.098	1.293	1.484	1.049	1.282	1.510	1.733	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.329	0.377	0.423	0.327	0.384	0.440	0.494	0.169	0.201
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.331	0.379	0.426	0.329	0.386	0.442	0.497	0.170	0.202
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.331	0.379	0.426	0.329	0.386	0.442	0.497	0.170	0.202
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.329	0.377	0.423	0.327	0.384	0.440	0.494	0.169	0.201
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.331	0.379	0.426	0.329	0.386	0.442	0.497	0.170	0.202
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.331	0.379	0.426	0.329	0.386	0.442	0.497	0.170	0.202

https://zavodjbi.com/